

# GRETA

GRATA IN ACCIAIO  
STEEL GRILLE



# RILASSATI c'è Greta

RELAX  
Greta is here



L'ideale completamento della sicurezza Dierre per tutti i varchi, come finestre e portefinestre, che aprono verso l'esterno, ma non costituiscono un ingresso principale. Le grate della serie Greta, risultato di una ricerca stilistica che si esprime in un'ampia varietà di linee e disegni, sono realizzate in acciaio ad alta resistenza e coniugano la protezione dalle intrusioni alla possibilità di donare alla casa luce ed areazione, senza limitare l'accesso o condizionare l'estetica dello stabile.

*The ideal completion of the security offered by Dierre for all access points, such as windows and French doors that open to the outside, but are not a main entrance. The grilles of the Greta series, the result of a stylistic research represented with a wide variety of lines and patterns, are made from high strength steel and combine the protection from intruders to the possibility of giving the house light and ventilation, without limiting the access or influencing the aesthetics of the building.*





Greta scorrevole a un'anta laccato RAL 7016 grigio antracite in abbinamento ad Anthea finestra e porta finestra a doppio battente con rivestimento in rovere tinto naturale  
*Single leaf sliding Greta lacquered RAL 7016 anthracite gray combined with Anthea window and double leaf French door with natural stained oak finish*

Greta è disponibile nelle versioni:

- . 1 anta \*
- . 2 ante \*
- . 2 ante a libro \*
- . 3 ante a libro\*
- . 4 ante a libro \*
- . snodata a 1 anta
- . snodata a 2 ante
- . snodata a 1 anta a libro
- . snodata a 2 ante a libro
- . fissa interno muro
- . fissa con piattina perimetrale  
interno muro
- . fissa esterno muro
- . fissa con piattina perimetrale  
esterno muro
- . barre saldate
- . scorrevole a 1 o 2 ante

\* versioni disponibili a cerniera  
corta e cerniera lunga

*Greta is available in the following  
variants:*

- . 1 leaf \*
- . 2 leaves \*
- . 2 folding leaves \*
- . 3 folding leaves \*
- . 4 folding leaves \*
- . 1 articulated leaf
- . 2 articulated leaves
- . 1 articulated folding leaf
- . 2 articulated folding leaves
- . fixed on the inside of the wall
- . fixed with perimeter edging  
on the inside of the wall
- . fixed to the outside of the wall
- . fixed with perimeter edging  
to the outside of the wall
- . welded bars
- . sliding with 1 or 2 leaves

*\* available with short or long hinge*







Screen doppio battente in abbinamento a Greta doppio battente, laccati testa di moro  
*Screen double leaf combined with double leaf Greta, lacquered dark brown*

# LA SOLIDA BELLEZZA dell'acciaio

THE STURDY BEAUTY  
within steel

Alla base della sicurezza di Greta c'è una struttura d'acciaio, composta dal controtelaio ancorato al muro con solide zanche, telaio spesso 2 millimetri, anta con struttura in lamiera pressopiegata sui quattro lati. Le grate, testate e classificate in Classe 4 della norma EN 1670 riguardante la resistenza alla corrosione, sono realizzate con tondini pieni, naturalmente in acciaio, di 16 millimetri di diametro e passo da 140 millimetri tra una barra e l'altra. Per le versioni a battente, la serratura a cilindro con doppio gancio permette di ottenere la certificazione antieffrazione in classe 3 (UNI ENV 1627). Di serie, viene proposto il mezzo cilindro New Power; a richiesta, si può prevedere il cilindro "chiave più chiave", sia New Power che D-Up. Per Greta scorrevole, invece, la serratura è a doppia mappa, con chiave standard. Le grate a battente sono equipaggiate con aste di chiusura superiore e inferiore e rostri fissi sul lato cerniera; le scorrevoli, con aste di chiusura superiore e inferiore.

*The security offered by Greta is based on a steel structure made up of a subframe anchored to the wall with solid ties, a 2 mm thick frame, leaf with press-folded sheet metal structure on the four sides. The grilles, tested and classified in Class 4 of the EN 1670 standard relating to resistance to corrosion, are made with solid steel rods, 16 mm in diameter and 140 mm distance between one bar and the other. For the swinging models, the cylinder lock with double hook allows to obtain the burglarproof certification class 3 (UNI ENV 1627). The New Power half cylinder is proposed as standard; on request the "key plus key" cylinder can be supplied in the New Power or D-Up models. On the sliding Greta the lock is double bit, with standard key. The hinged grilles are equipped with upper and lower closing rods fixed on hinge side; the sliding ones, with upper and lower closing rods.*





Screen portafinestra doppio battente, laccato bianco. Greta doppio battente, laccato RAL grigio antracite 7016  
Screen double leaf French door, lacquered white. Double leaf Greta, RAL 7016 anthracite gray

# Cilindri Cylinders

## NEW POWER<sup>\*</sup>



- . Sistema anti-manipolazione brevettato
- . Meccanismo del cilindro anti-bumping
- . Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- . Duplicazione chiave protetta
- . 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- . Cilindro modulare

- . *Patented anti-manipulation system*
- . *Anti-bumping cylinder mechanism*
- . *Key blanks protected with rounded patented coupling*
- . *Key duplication protected and controlled*
- . *2 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder*
- . *Modular Cylinder*



CHIAVE STANDARD  
STANDARD KEY



JACK KEY

## D-UP<sup>\*\*</sup>



- . Sistema anti-manipolazione brevettato
- . Meccanismo del cilindro anti-bumping
- . Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- . **Duplicazione chiave protetta e controllata**
- . **4 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone**
- . Cilindro modulare

- . *Patented anti-manipulation system*
- . *Anti-bumping cylinder mechanism*
- . *Key blanks protected with rounded patented coupling*
- . **Key duplication protected and controlled**
- . **4 times more resistant to halfway breakage compared to a brass cylinder**
- . *Modular Cylinder*



CHIAVE  
STANDARD  
STANDARD KEY



EASY KEY

\* di serie  
\*\* a richiesta

\* *standard*  
\*\* *on request*



## Dettagli di sicurezza *Security details*



TONDINI 16 MM E TRAMA CON PASSO 140 MM  
16 MM RODS AND PATTERN WITH 140 MM DISTANCE



SERRATURA A DOPPIO GANCIO PER GRATA A  
BATTENTE  
DOUBLE HOOK LOCK FOR HINGED GRILLE



SERRATURA DOPPIA MAPPA PER GRATA  
SCORREVOLE  
DOUBLE BIT LOCK FOR SLIDING GRILLE



PARTICOLARE SNODO PER GRETA SNODATA  
JOINT DETAIL FOR ARTICULATED GRETA



CERNIERA TRA LE ANTE GRATA A LIBRO  
HINGE BETWEEN THE LEAVES ON FOLDING  
GRILLE



ROSTRI FISSI  
FIXED GRIPS



ASTA SUPERIORE / INFERIORE  
TOP/BOTTOM ROD

# I PARTICOLARI di uno stile inconfondibile

UNMISTAKABLE  
style details

Quando la sicurezza è firmata Dierre, ha sempre uno stile inconfondibile. Per fonderlo al meglio col vostro, Greta si articola in una serie di soluzioni estetiche ampia ed esauriente. A cominciare dai colori: tanti di serie, infiniti a richiesta, con differenti finiture. Per arrivare alle strutture con 4 tipologie di trama: V, W, X e Y.

*When security is endorsed by Dierre an unmistakable style always stands out. To better merge it with yours, Greta offers a series of comprehensive and wide aesthetic solutions. Starting with colours: many standard ones, endless on request, with different finishes. To get to the structure with 4 pattern types: v, w, x and y.*






CERNIERE REGISTRABILI  
ADJUSTABLE HINGES







MANIGLIE  
HANDLES



COLORI DI SERIE  
STANDARD COLOURS




EXTRA




A RICHIESTA TUTTI I COLORI RAL  
ANY RAL COLOUR ON REQUEST


TIPOLOGIE DI TRAME  
PATTERN TYPES




TRAMA V  
V PATTERN



TRAMA W  
W PATTERN



TRAMA X  
X PATTERN



TRAMA Y  
Y PATTERN

