

*Tieni al sicuro, e al riparo
da sguardi indiscreti,
ciò che ti è più caro
con una cassaforte
o un armadio blindato Dierre*



CASSEFORTI E ARMADI DI SICUREZZA

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

CASSEFORTI E ARMADI DI SICUREZZA DIERRE

Dierre, marchio italiano leader nella produzione di porte blindate, presenta le sue casseforti per la casa, l'ufficio e gli hotel, in una gamma completamente rinnovata dall'esclusiva colorazione nera, simbolo di sicurezza e protezione.

Dierre è un gruppo industriale che ogni anno produce 200 mila porte di sicurezza, 80 mila porte da interni, 300 mila serrature e casseforti, 25 mila basculanti.

Dierre è il solo produttore al mondo di porte e portoni che in modo autonomo produce tutti i componenti nel settore ferramenta, per la sua produzione e per tutte le esigenze della sua clientela.

Passione, impegno e idee chiare, collaboratori che guardano avanti. Tecnici e sognatori. Progettisti e designer. Ingegneri e artigiani. Insieme. Dietro al marchio Diere ci sono persone, che ogni giorno coniugano sviluppo di tecnologie avanzate e ricerca stilistica, con versatilità e sensibilità. Persone che pensano ai bisogni di altre persone, offrendo soluzioni sempre nuove.

Cassaforte TYPE NSE	2
Cassaforte STAR DGT MINI	3
Cassaforte TYPE-M	4
Cassaforte LEVEL	6
Cassaforte STAR PLUS	8
Cassaforte STAR DGT	10
Cassaforte SINTEX	11
Cassaforte HOTEL	12
Cassaforte BASIC	13
Accessori	14
Armadio portafucili	16

#safeisblack




La TYPE-NSE è una cassaforte affidabile, che unisce il massimo di sicurezza a un elegante design. Sistema brevettato antistrappo serratura; tassello serratura in acciaio temperato; telaio in acciaio profilato, battuta portina in acciaio profilato saldato; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); i catenacci sono in acciaio cromato, ma non sono rotanti, non è possibile fare il cambio blocchetto e non c'è il registro.

La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.



SOLO CHIAVE

Chiusura con serratura di altissima sicurezza a sei leve; chiave a doppia mappa.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	T 15 NSE	210	320	200	195	305	155	2	1	11
	T 20 NSE	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5

ORDINE MINIMO 10 pezzi (anche misto)

La cassaforte STAR DGT MINI da incasso a muro è un modello tecnologico delle casseforti DIERRE. La struttura brevettata è resistente all'effrazione e la tastiera è digitale. L'apertura dell'anta è a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura)



La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.


La cassaforte viene fornita con la chiave d'emergenza meccanica da usare nei casi estremi.



TASTIERA

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
 	T15 NE	210	320	200	195	305	155	2	1	11
	T15 LE	210	320	270	195	305	225	2	1	12,5
	T20 NE	260	370	200	245	360	155	4	1	17
	T20LE	260	370	270	245	360	225	4	1	19
	T25 NE	360	445	200	345	430	115	5	1	27
	T25 LE	360	445	270	345	430	225	5	1	28



SOLO CHIAVE

Chiusura con serratura di altissima sicurezza a sei leve; chiave a doppia mappa

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	T 10 S	180	265	150	165	250	105	1**	-	6,5	NO
	T 10 NS	180	265	200	165	250	155	1**	-	8	NO
	T 15 S	210	320	150	195	305	105	2	1	10	NO
	T 15 NS	210	320	200	195	305	155	2	1	11	NO
	T 15 LC	210	320	270	195	305	225	2	1	12,5	NO
	T 20 S	260	370	150	245	360	105	4	1	14,5	NO
	T 20 NS	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5	NO
	T 20 LS	260	370	270	245	360	225	4	1	18	NO
	T 20 VS	370	260	150	355	245	105	3	1	14	NO
	T 20 VNS	370	260	200	355	245	155	3	1	15	NO
	T 20 VLS	370	260	270	355	245	225	3	1	18	NO
	T 25 NS	360	445	200	345	430	155	5	1	25	NO
	T 25 LS	360	445	270	345	430	225	5	1	27	NO

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
 ** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

La Type-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci


La TYPE/M è una cassaforte veramente affidabile, che unisce il massimo di sicurezza a un elegante design.

Sistema brevettato antistrappo serratura; tassello serratura in acciaio temperato; telaio in acciaio profilato, battuta portina in acciaio profilato saldato; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato. La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco. La TYPE-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci.



SOLO COMBINATORE

Chiusura con combinatore ad altissimo numero di combinazioni


Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	T 15 C	210	320	150	195	305	105	2	1	11
	T 15 NC	210	320	200	195	305	155	2	1	13
	T 15 LC	210	320	270	195	305	225	2	1	14
	T 20 C	260	370	150	245	360	105	4	1	15
	T 20 NC	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5
	T 20 LC	260	370	270	245	360	225	4	1	17
	T 25 NC	360	445	200	345	430	155	5	1	25
	T 25 LC	360	445	270	345	430	225	5	1	27

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
 ** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda.

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	T 15 SC	210	320	150	195	305	105	2	1	11	NO
	T 15 NSC	210	320	200	195	305	155	2	1	12	NO
	T 15 LSC	210	320	270	195	305	225	2	1	14	NO
	T 20 SC	260	370	150	245	360	105	4	1	15,5	NO
	T 20 NSC	260	370	200	245	360	155	4	1	17	NO
	T 20 LSC	260	370	270	245	360	225	4	1	19	NO
	T 25 NSC	360	445	200	345	430	155	5	1	25,5	NO
	T 25 LSC	360	445	270	345	430	225	5	1	27,5	NO

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.
 ** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda.



SOLO CHIAVE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	L20 S*	180	265	150	165	250	105	1 **	-	6,5	NO
	L20 NS*	180	265	200	165	250	155	1 **	-	8	NO
	L25 S	210	320	150	195	305	105	2	1	10	SI
	L25 NS	210	320	200	195	305	155	2	1	11	SI
	L25 LS	210	320	270	195	305	225	2	1	12,5	SI
	L30 S	260	370	150	245	360	105	4	1	14,5	SI
	L30 NS	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5	SI
	L30 LS	260	370	270	245	360	225	4	1	18	SI
	L30 VS	370	260	150	355	245	105	3	1	14	SI
	L30 VNS	370	260	200	355	245	155	3	1	15	SI
	L30 VLS	370	260	270	355	245	225	3	1	18	SI
	L35 NS	360	445	200	345	430	155	5	1	25	SI
	L35 LS	360	445	270	345	430	225	5	1	27	SI

* Non disponibile cambio blocchetto chiave

** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

La cassaforte LEVEL è il modello da incasso a muro più usuale delle casseforti DIERRE, pur avendo una vastissima gamma di misure e sistemi di chiusura.


Bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; telaio in acciaio profilato, battuta portina in acciaio profilato saldato; spessore portina 8mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato.

La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva di colore nero. Per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO COMBINATORE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	L25 C	210	320	150	195	305	105	2	1	11
	L25 NC	210	320	200	195	305	155	2	1	13
	L25 LC	210	320	270	195	305	225	2	1	14
	L30 C	260	370	150	245	360	105	4	1	15
	L30 NC	260	370	200	245	360	155	4	1	16,5
	L30 LC	260	370	270	245	360	225	4	1	17
	L35 NC	360	445	200	345	430	155	5	1	25
	L35 LC	360	445	270	345	430	225	5	1	27

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.

** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	L 25 SC	210	320	150	195	305	105	2	1	11	SI
	L 25 NSC	210	320	200	195	305	155	2	1	12	SI
	L 25 LSC	210	320	270	195	305	225	2	1	14	SI
	L 30 SC	260	370	150	245	360	105	4	1	15,5	SI
	L 30 NSC	260	370	200	245	360	155	4	1	17	SI
	L 30 LSC	260	370	270	245	360	225	4	1	19	SI
	L 35 NSC	360	445	200	345	430	155	5	1	25,5	SI
	L 35 LSC	360	445	270	345	430	225	5	1	27,5	SI

N: profondità normale - L: profondità lunga - S: serratura - C: combinatore - V: verticale.

** Catenaccio rettangolare

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda


La cassaforte STAR PLUS da incasso a muro è il modello più prestigioso delle casseforti DIERRE.

La struttura resistente all'effrazione, la porta ulteriormente rinforzata da una corazza di acciaio al manganese, i dischi combinatori uniti ad accostamenti di colore e soluzioni grafiche d'impatto ne fanno un must della sicurezza. L'apertura dell'anta è a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura).



SOLO CHIAVE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	S25 MNS	220	330	195	195	305	150	2 *	1	12,5	SI
	S25 MLS	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13	SI
	S30 MNS	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	17,5	SI
	S30 MLS	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	18,5	SI
	S35 MNS	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	27	SI
	S35 MLS	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	28,5	SI
	S40 MNS	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	31	SI
	S40 MLS	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	33,5	SI
	S45 MNS	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	39,5	SI
	S45 MLS	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	44,5	SI

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 10 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato.


La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva di colore nero.

Per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO COMBINATORE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è dato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dai tre dischi combinatori a 20 posizioni.


Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	S25 MNC	220	330	195	195	305	150	2 *	1	13
	S25 MLC	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13,5
	S30 MNC	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	18,5
	S30 MLC	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	19,5
	S35 MNC	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	27
	S35 MLC	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	28,5
	S40 MNC	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	31,5
	S40 MLC	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	34
	S45 MNC	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	43
	S45 MLC	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	45

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

CHIAVE E COMBINATORE

I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatori a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	S25 MNSC	220	330	195	195	305	150	2 *	1	13	SI
	S25 MLSC	220	330	265	195	305	220	2 *	1	13,5	SI
	S30 MNSC	270	385	195	245	360	150	2*/2**	1	18,5	SI
	S30 MLSC	270	385	265	245	360	220	2*/2**	1	19,5	SI
	S35 MNSC	370	455	195	345	430	150	3*/2**	1	27	SI
	S35 MLSC	370	455	265	345	430	220	3*/2**	1	28,5	SI
	S40 MNSC	495	440	195	470	415	150	3*/2**	2	31,5	SI
	S40 MLSC	495	440	265	470	415	220	3*/2**	2	34	SI
	S45 MNSC	600	480	195	575	455	150	3*/2**	2	43	SI
	S45 MLSC	600	480	265	575	455	220	3*/2**	2	45	SI

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

La cassaforte STAR DGT da incasso a muro è il modello più tecnologico delle casseforti DIERRE. La struttura brevettata resistente all'effrazione e la tastiera digitale uniti ad accostamenti di colore e soluzioni grafiche d'impatto ne fanno un punto di riferimento.

Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato.






La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

ATTENZIONE: la cassaforte viene fornita con la chiave d'emergenza meccanica da usare nei casi estremi.

TASTIERA

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripianti interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	S30 LE	270	385	265	245	360	220	2 */2**	1	16,5
	S30 NE	270	385	195	245	360	150	2 */2**	1	17
	S35 LE	370	455	265	345	430	220	3 */2**	1	29
	S35 NE	370	455	195	345	430	150	3 */2**	1	25

* = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30B E : Extra per profondità diverse da quelle indicate contattare l'azienda

La Type-M nella versione chiave è disponibile anche verticale con chiusura a tre catenacci


La particolarità della cassaforte SINTEX sta nelle sue particolari dimensioni che a secondo del modello puo' avere l'equivalente ingombro di 1 o 2 mattoni tradizionali. Spessore portina 6 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rettangolari in acciaio cromato.



La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

SOLO CHIAVE

L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripianti interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	N20	120	232	110	110	222	100	1	-	5,5	NO
	N25	220	232	110	210	222	100	1	1	7,5	NO

Non disponibile cambio blocchetto chiave

CHIAVE PIÙ CHIAVE MAESTRA

La configurazione di questo modello comprende 2 chiavi a doppia mappa, di cui 1 è particolare per ogni cassaforte mentre l'altra è comune ad una serie limitata indicata dal cliente I pistoni sono azionati separatamente da entrambe le chiavi.

Caratteristiche	Codice	DIMENSIONI ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripianti interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	N20 A	120	232	110	110	222	100	1	-	5,5	NO
	N25 A	220	232	110	210	222	100	1	1	7,5	NO

Per la SINTEX chiave+chiave maestra, verrà fornita 1 chiave maestra ogni 5 casseforti. Ogni chiave maestra in più viene considerata come extra.

Non disponibile cambio blocchetto chiave

Cod. 30A E : Extra per chiave maestra addizionale per SINTEX contattare l'azienda

Questo modello è particolarmente indicato per comunità alberghiere o altro. Esistono 2 chiavi, di cui una è particolare per ogni cassaforte, l'altra è comune ad una serie limitata indicata dal cliente. I pistoni sono azionati separatamente sia dalla chiave particolare sia dalla chiave comune alla serie.



La cassaforte HOTEL può essere fissata a parete o al pavimento e si rivela utile in tutti quei luoghi come gli hotel ove si richieda il connubio fra praticità e sicurezza. Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza: anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato. La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco. Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di colore nero. Per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura, della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE		L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma									
-------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			DIMEM. PASS. PORTA		catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza				
	N25 HS	229	338	230	224	334	185	150	215	2 *	1	14	SI
	N30 HS	277	391	265	274	386	220	200	265	2 */2**	1	19	SI

CHIAVE E COMBINATORE		I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema									
----------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			DIMEM. PASS. PORTA		catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza				
	N25 HSC	229	338	230	224	334	185	150	215	2 *	1	14	SI
	N30 HSC	277	391	265	274	386	220	200	265	2 */2**	1	19	SI

TASTIERA		L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.									
----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			DIMEM. PASS. PORTA		catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza			
	N25 HE	229	338	230	224	334	185	150	215	2 *	1	14
	N30 HE	277	391	265	274	386	220	200	265	2 */2**	1	19

* = Orizzontali; ** = Verticali

Il combinatore digitale è in grado di gestire 2 sistemi di sblocco; uno con chiave di emergenza da usare in casi estremi e l'altro con 2 codici di accesso passe-partout per il cliente e il gestore

Cod. EXT PASS PART CAS K A: Extra per passe-partout contattare l'azienda
Cod. EXT _20E 0600 KA: Extra per chiavi d'emergenza contattare l'azienda



La cassaforte BASIC è la cassaforte "a vista" della gamma DIERRE. Si adatta in qualsiasi ambiente e si può fissare con i suoi 4 tasselli a parete oppure a pavimento. Trafilato con struttura speciale per Dierre, per una battuta della portina più robusta, quindi più resistente all'attacco allo sfondamento; bocchetta entrata chiave in acciaio temperato; sistema antistrappo della serratura; spessore portina 8 mm; portina integrata al telaio della cassaforte al fine di garantire una maggiore sicurezza; anta con apertura a destra (NON è possibile il cambio della mano d'apertura); catenacci rotanti in acciaio cromato e spessore delle pareti 10 mm. La cassaforte è verniciata color nero bucciato, simile al RAL 9005, facilmente lavabile da eventuali tracce d'intonaco.

Le chiavi delle casseforti hanno la custodia protettiva, di colore nero. Per la maggior parte dei modelli di casseforti è possibile l'intercambiabilità della cifratura della chiave, grazie all'esclusivo sistema Dierre del blocchetto MIA.

SOLO CHIAVE		L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una chiave a doppia mappa ed è l'unico sistema di riferma									
-------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	N30 NS	277	391	267	255	363	210	2 ***/2**	1	42	SI
	N35 NS	377	461	317	355	433	260	3 ***/2**	1	62	SI

CHIAVE E COMBINATORE		I pistoni sono azionati da una serratura a doppia mappa bloccata da un combinatore a 3 dischi a 20 posizioni ognuno. La combinazione dei sistemi di chiusura di questo modello esprime la massima sicurezza di questo sistema									
----------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)	Chiave a scatto
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità				
	N30 NSC	277	391	267	255	363	210	2 ***/2**	1	42	SI
	N35 NSC	377	461	317	355	433	260	3 ***/2**	1	62	SI

TASTIERA		L'azionamento dei pistoni di chiusura è comandato da una manopola che nella sua rotazione li fa rientrare o fuoriuscire. La riferma è data dal combinatore elettronico azionato da tastiera.									
----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caratteristiche	Codice	DIMEN. ESTERNO CORNICE			DIMENSIONI INTERNE			catenacci chiusura	ripiani interni	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	profondità	Altezza	Larghezza	profondità			
	N30 NE	277	391	267	255	363	210	2 ***/2**	1	42
	N35 NE	377	461	317	355	433	260	3 ***/2**	1	62

*** = Orizzontali; ** = Verticali

Cod. 30C E: Extra per protezione in acciaio al manganese sui tre lati scoperti + battente, contattare l'azienda

EXTRA PER CASSEFORTI

Codice	Descrizione	Peso (Kg)
ACC 0060	Extra piastra al manganese per rinforzo fondo cassaforte	-
ACC 0061	Extra gabbia di ancoraggio "antistrappo" per cassaforte modelli 10-15-20 Questa gabbia è realizzata con fondino Ø12mm	-
ACC 0062	Extra gabbia di ancoraggio "antistrappo" per cassaforte modelli 25-30-35 Questa gabbia è realizzata con fondino Ø12mm	-



RICAMBI PER CASSEFORTI

Codice	Descrizione	Peso (gr)
ACC NS03 P	combinatore a 3 pomelli	51
ACC 0019 P	scheda programmatore elettronico	29
ACC 0020 P	tastiera per programmatore elettronico	8
ACC 0021 P	porta batterie	9
ACC 0022 P	assieme scheda tastiera	37
ACC 12071500 P	Kit di n°5 pomelli completo di adesivo coprivite per comando serratura su cassaforte	-
ACC 00100300 P	Kit di n°5 pomelli a 3 razze completo di adesivo coprivite per comando serratura su cassaforte/ armadio	-
ACC 0047 P	Ricambio piano interno per cassaforte Precisare modello	-

**CHIAVE PER CASSAFORTE
VECCHIA SERIE CON CASSA SERRATURA NERA
SERIE LEVEL: 25-30-35-40-45; SERIE STAR: 25-30-35-40-45**

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 0100	Vendibile in confezione da 25 pezzi	700


**CHIAVE PER CASSAFORTE, FINITURA CROMATA
SERIE LEVEL: 20; SERIE SINTEX: N20-N25**

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 0110	Vendibile in confezione da 25 pezzi	700


**CHIAVE PER CASSAFORTE, FINITURA CROMATA
SERIE SINTEX: N20A-N25A**

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 0120	Vendibile in confezione da 25 pezzi	690


**ASTUCCIO SIGILLATO CON 2 CHIAVI DRITTE 83MM
BLOCCHETTO ED ESTRATTORE PER CASSAFORTE SERIE TYPE**

Codice	Peso (gr)
BLO 15 SC	120


**ASTUCCIO SIGILLATO CON 2 CHIAVI
A SCATTO, BLOCCHETTO ED ESTRATTORE
PER CASSAFORTE SERIE LEVEL, STAR, BASIC,
HOTEL**


Codice	Peso (gr)
BLO 3150	160


CHIAVE DOPPIA MAPPA LUNGH. 83 MM, FINITURA CROMATA SERIE TYPE

Codice	Descrizione	Peso (gr)
CHI 2020	Vendibile in confezione da 25 pezzi	700


**RICAMBI PER CASSEFORTI: CHIAVI A SCATTO GREZZE DA DUPLICARE
LUNGHEZZA 40 MM SERIE LEVEL, STAR, BASIC, HOTEL**

Codice	Colore	Peso (gr)
CHI2220	Nero	27



ARMADIO 150 T PORTAFUCILI CON TESORETTO

Codice	Descrizione	DIMENSIONI			Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	Profondità	
ARM 0150 DT	<p>ARMADIO PORTAFUCILI CON TESORETTO COSÌ COMPOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura a doppia mappa ed a 3 punti di chiusura - blocchetto intercambiabile MIA - rastrelliera per 4 fucili - ripiano con tesoretto apribile con chiave doppia mappa (120x232x110) 	1500	360	350	80




ARM 0150 DET

<p>ARMADIO PORTAFUCILI CON TESORETTO COSÌ COMPOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lati esterni in lamiera d'acciaio spessore 2 mm - porta tagliata al laser spessore 6 mm - serratura con combinatore elettronico a centomilioni di combinazioni - chiave a doppia mappa per sblocco di emergenza - alimentazione a pile da 1,5 V (non comprese) - rastrelliera per 4 fucili - ripiano con tesoretto apribile con chiave doppia mappa (120x232x110) 	1500	360	350	80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-----	----



Il peso indicato è riferito all'armadio compreso di imballo. Fornito assemblato






THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

w w w . d i e r r e . c o m



DIERRE SPA – STRADA STATALE PER CHIERI 66/15
14019 VILLANOVA D'ASTI (AT) - ITALY
TEL +39 0141.949411 - FAX +39 0141.946427
info@dierre.it