

C L A S S I C H E

**AMERICA, BELLINI, BELLINI WOOD,
BONAPARTE, DANIELI, FORTE,
JUVARRA, LUCCHINI, PARODI
PORTE LACCATE, INCISE,
PANTOGRAFATE E IN ESSENZA**

*LACQUERED, ENGRAVED
AND PANTOGRAPHED DOORS*



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

C L A S S I C H E

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO

Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL e NCS. La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.

NCS (Natural Colour System®) è un sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo in cui questi sono percepiti ed è riconosciuto in campo internazionale come il linguaggio universale dei colori perché aiuta i professionisti del colore in tutto il mondo, con un linguaggio univoco che non lascia spazio a errori di comunicazione. Per mezzo del Sistema cromatico NCS, infatti, ogni possibile colore di superficie può essere descritto ed identificato con uno speciale codice (Notazione NCS).

Il Sistema NCS si fonda sui sei colori elementari e non associabili a livello percettivo ad alcun altro colore: bianco (W), nero (S), giallo (Y), rosso (R), blu (B) e verde (G). Le notazioni dei colori NCS si basano sulla somiglianza con questi sei colori elementari.

Il sistema RAL cataloga un insieme arbitrario e ristretto di sfumature ben definite e standardizzate, quello NCS invece fornisce un codice in grado di identificare univocamente i 10 milioni di tinte che l'occhio umano è in grado di percepire.

A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF.

The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL and NCS colours. The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.

NCS (Natural Color System®) is a logical colour ordering system based on the way these are perceived and is internationally recognized as the universal language of colours as it helps colour professionals worldwide use a unique language that leaves no room for communication errors. In fact, by means of the NCS chromatic system every possible surface colour can be described and identified through a special code (NCS notation). The NCS System is based on the six elementary colours and cannot be associated to the perceptive level to any other colour: white (W), black (S), yellow (Y), red (R), blue (B) and green (G). The NCS colour notations are based on the similarity with these six elementary colours.

The RAL system orders an arbitrary and narrow set of well-defined and standardised shades, the NCS instead provides a code able to univocally identify the 10 million colours that the human eye is able to perceive.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.

I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

The information contained in this catalogue may undergo variations.

The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

Le Classiche Dierre propongono una fresca rivisitazione delle porte per interni tradizionali con struttura in tamburato e rivestimento in MDF. Nove classici Dierre ridisegnati nei motivi e nelle colorazioni, dalle pulite linee geometriche della Forte di gusto contemporaneo, fino ai sofisticati intagli delle Bonaparte, in perfetto stile impero. Classiche nate per durare nel tempo, grazie alla lacca delle ante e dei telai, realizzata con strati sovrapposti di vernice poliuretanica che garantisce un'altissima resistenza meccanica contro l'abrasione e protegge dall'attacco della maggior parte degli agenti liquidi. Una gamma disponibile con tre diversi telai: piatto, tondo e rasé.

The Dierre Classical doors propose a fresh innovation of traditional doors for interiors with hollow structure and MDF veneering.

Nine classic Dierre products redesigned in their patterns and colours, from the neat geometric lines of the contemporary style Forte family, up to the sophisticated carvings of the Bonaparte family having a perfect Empire style.

Classic and conceived to last in time, thanks to the lacquering of the leaves and frames, made with superimposed layers of polyurethane varnish that ensures high mechanical resistance against abrasion and protects from the attack of most liquid agents.

A range available with three different frames: flat, round and flush.

AMERICA

4

BELLINI

16

BELLINI WOOD

34

BONAPARTE

48

DANIELI

62

FORTE

80

JUVARRA

96

LUCCHINI

112

PARODI

126

PORTA BLINDATA PER INTERNI / INTERNAL SECURITY DOOR

144

SILENCE



ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working. La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle delle linee Classiche sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali feltri isolanti in fibra di riciclo.** **Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB** a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.

Sound insulation is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Classiche lines are all available in different soundproofing classes: **starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre.** **Filum, the soundproof flush door up to 34 dB** on request, in both flush and engraved versions.

AMERICA




America 2 versione effetto legno non liscia laccata bianco con maniglia mod. Elle
America 2 non-smooth ash version lacquered white with Elle model handle

AMERICA

L'effetto materico degli intagli delle bugne classiche in finitura tipo frassino è amplificato dalla venatura che restituisce l'emozione del legno massello.
Un vero classico contemporaneo sia nella versione effetto legno sia nella versione liscia.

*The material effect of the carvings of classical raised panels in an ash-type finishing is amplified by the grained finish that gives back the emotion of solid wood.
A true contemporary classic in ash version and in the smooth version.*



Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato: questo sistema garantisce una veloce posa in opera e permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Particolare linguetta di trascinamento
Sliding tab detail



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame

Versione	America 1 versione liscia non effetto legno
Colore	Laccato RAL 9018
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 1 non-ash finishing smooth version
Colour	Lacquered RAL 9018
Cover mould	M90/T90



Versione	America 2 versione effetto legno non liscia
Colore	Laccato bianco B011 effetto legno
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 2 non-smooth ash version
Colour	Lacquered B011 white
Cover mould	M90/T90










Versione	America 3 versione effetto legno non liscia
Colore	Grigio Dierre
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 3 non-smooth ash version
Colour	Dierre grey
Cover mould	M90/T90



Versione	America 4 versione effetto legno non liscia
Colore	Laccato RAL 5014 effetto legno
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 4 non-smooth ash version
Colour	Lacquered RAL 5014
Cover mould	M90/T90



allestimenti lines**AMERICA 1**
LISCIA
SMOOTH
VERSION**AMERICA 2**
EFFETTO LEGNO
ASH
VERSION**AMERICA 3**
EFFETTO LEGNO
ASH
VERSION**AMERICA 4**
EFFETTO LEGNO
ASH
VERSION**soluzioni di apertura opening variant****Battente singolo**
Single leaf**Doppio battente**
Double leaf**Scorevole interno muro singolo**
Single leaf sliding
inside the wall**Scorevole interno muro 2 ante**
Two opposing leaves
sliding inside the wall**Scorevole esterno muro**
One leaf sliding
outside the wall**Scorevole esterno muro 2 ante**
Outside the wall sliding
door with two single leaves**soluzioni telaio in legno**
soluzioni telaio in legno**TELAILO STANDARD**
con cerniera Anuba
STANDARD FRAME
with Anuba hinge**TELAILO SPECIALE**
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Serratura magnetica
Magnetic lock







Isolamento acustico
Sound insulation



**Finitura coordinata
con il battiscopa**
Coordinated finishing
for skirting



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi***
Concealed hinge
adjustable on three axis*

**colorazioni laccate** *lacquered colours***AMERICA 1****Laccato bianco B011**
Lacquered B011 white**Grigio Dierre**
Dierre Grey**Laccato RAL * / NCS**
Lacquered RAL*/NCS**AMERICA 2****Laccato B011 bianco effetto legno**
Lacquered B011 white ash version**Grigio Dierre effetto legno**
Dierre Grey ash version**Laccato RAL effetto legno* / NCS**
Lacquered RAL*/NCS ash version

BELLINI



Bellini N lacquata RAL 7010 con maniglia mod. Oregon
Bellini N lacquered RAL 7010 with Oregon model handle

BELLINI

Una porta classica,
di stile garbato
ed eleganza misurata,
disponibile in un vasto assortimento
di allestimenti: oltre 40 diversi disegni
di bugnatura oltre alle finestre singole,
multiple e all'inglese.

A classic door having a gentle
and elegant style, available
in a wide assortment of productions:
over 40 different raised panel patterns
in addition to single, multiple
and English-style glazing.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf
da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore



Serratura libero/occupato minimale della versione
scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Particolare di anubatura tra anta e telaio e
cappucci copricerniera Anuba hinges detail
between wing and frame and hinge cover caps



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Versione	Bellini A4 cieca
Colore	Laccato RAL 6006
Coprifilo	M 80 a 45°
Variant	Bellini A4 blank
Colour	Lacquered RAL 6006
Cover mould	M80 at 45°




Versione	Bellini 3 cieca
Colore	Laccato RAL 8029
Coprifilo	M 80 a 45°
Variant	Bellini 3 blank
Colour	Lacquered RAL 8029
Cover mould	M80 at 45°



Versione	Bellini K
Colore	Laccato RAL 1000
Coprifilo	M 80 a 45°
Variant	Bellini K
Colour	Lacquered RAL 1000
Cover mould	M80 at 45°



Versione	Bellini X
Colore	Laccato RAL 1013
Coprifilo	M 80 a 45°
Variant	Bellini X
Colour	Lacquered RAL 1013
Cover mould	M80 at 45°



allestimenti lines**BELLINI CIECA LISCIA** smooth blank

Bellini U

BELLINI CIECA a tre bugne three raised panels

Bellini 3



Bellini C



Bellini J




Bellini L




Bellini M



Bellini Y

BELLINI CIECA a bugna unica single raised panel

Bellini 1




Bellini 9



Bellini Q




Bellini R



Bellini A4



Bellini A5



Bellini Z



Bellini A1



Bellini A2

BELLINI CIECA a più bugne several raised panels

Bellini 4



Bellini 5



Bellini A



Bellini B



Bellini D




Bellini E




Bellini F




Bellini G

BELLINI CIECA a due bugne two raised panels

Bellini 2




Bellini 6



Bellini 7



Bellini 8




Bellini H



Bellini K



Bellini N




Bellini I







Bellini J
4 riquadri
4 sectionsBellini J
5 riquadri
5 sectionsBellini L
4 riquadri
4 sectionsBellini L
5 riquadri
5 sections

Bellini T



Bellini W



allestimenti lines**BELLINI** finestra unica (vetro ad infilare) single glazing (glazed door with slide-in glass)**BELLINI** a più finestre (vetro ad infilare) multiple glazing (glazed door with slide-in glass)**BELLINI** finestra con bugne (vetro ad infilare) glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)**BELLINI** finestra inglese unica (vetro ad infilare) single English-style glazing (glazed door with slide-in glass)**BELLINI** finestra inglese con bugne (vetro ad infilare) english-style glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)


soluzioni di apertura *opening variant*


Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole 1 anta
Single folding door



Porta pieghevole 2 ante
Double folding door



Porta pieghevole 1/3 - 2/3 *
Folding door 1/3 - 2/3 *



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall



Scorrevole esterno muro singolo
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum




Filum Reverse *
Filum Reverse *


soluzioni telaio in legno *solutions frame in wood*




TELÀO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELÀO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge




TELÀO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELÀO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors




TELÀO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34 dB*
with flap concealed hinge



TELÀO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge




TELÀO DISUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge




TELÀO DISUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge


soluzioni telaio in alluminio *aluminum frame solutions*



TELÀO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELÀO FILUM
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge



TELÀO FILUM REVERSE
con cerniera a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge



TELÀO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio in alluminio 44 mm
OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame



TELÀO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB*
rasomuro con telaio in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER EI45 - 42 dB* flush with 64 mm aluminium frame

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Trucioloare di legno di lino pieno*
Solid flax chipboard wood*



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
adjustable on three axis*




colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B



Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y




Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R




Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



Grigio Dierre
Dierre Grey



RAL* / NCS

BELLINI WOOD



Bellini Wood laccata RAL 7015 con maniglia mod. New Nebraska
Bellini Wood lacquered RAL 7015 with New Nebraska model handle


BELLINI WOOD

La finitura venata si accompagna ad una bugnatura asciutta e moderna.

Il risultato è una porta dall'eleganza misurata che si armonizza al gusto delle nuove tendenze di arredo e design.

The grained finish is accompanied by a modern and dry raised panel.

The result is an elegant door that harmonizes with the taste of new trends in furniture and design.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore





Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Bellini Wood 2
Laccato RAL 7042
M 80 a 45°
Bellini Wood 2
Lacquered RAL 7042
M80 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Bellini Wood K
Laccato RAL 8002
M 80 a 45°
Bellini Wood K
Lacquered RAL 8002
M80 at 45°




Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould








Bellini Wood L
Laccato RAL 1013
M 80 a 45°
Bellini Wood L
Lacquered RAL 1013
M80 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Bellini Wood Y
Laccato Bianco B011
M 80 a 45°
Bellini Wood Y
Lacquered B011 White
M80 at 45°




allestimenti *lines*BELLINI WOOD CIECA con bugne *with raised panels***soluzioni di apertura** *opening variant*


soluzioni telaio in legno *solutions frame in wood*




TELAIOS STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIOS STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge




TELAIOS RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELAIOS RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors




TELAIOS EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34 dB*
with flap concealed hinge



TELAIOS EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge




TELAIOS D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge



TELAIOS D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge


soluzioni telaio in alluminio *aluminum frame solutions*



TELAIOS ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIOS FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge



**TELAIOS FILUM
REVERSE**
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge



TELAIOS OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame



**TELAIOS OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB***
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER
EI45 - 42 dB* flush with 64 mm aluminium frame





Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino pieno*
Solid flax chipboard wood*



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
adjustable on three axis*



colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B



Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R



Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y



Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R




Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



Grigio Dierre
Dierre Grey



RAL* / NCS

BONAPARTE



Bonaparte 6 laccata bianco con maniglia mod. Impero
Bonaparte 6 lacquered white with Impero model handle

BONAPARTE

Le porte laccate Bonaparte impongono la loro magnifica presenza, reinterpretando lo stile classico con una personalità di rango, che aggiunge eleganza alle case più importanti.

Le dorature in stile impero le rendono uniche e inimitabili.

Sulle porte Bonaparte, Juvarra e Lucchini è stata ideata un'innovativa pantografatura che presenta una cornice in rilievo non di tipo applicato, ma ricavata interamente dalla sola lavorazione: questa caratteristica fa sì che la porta abbia un'ulteriore decorazione ad alto impatto visivo, donando alla stessa un'importanza e un'eleganza non presente nelle altre famiglie di porte.

The Bonaparte lacquered doors impose their magnificent presence, reinterpreting the classic style with outstanding personality, which adds elegance to notable houses. The Empire style gilding make them unique and inimitable.

On the Bonaparte, Lucchini and Juvarra doors an innovative pantograph has been created, made by a relief frame, not applied, but completely obtained by its manufacturing: this feature permits the door having a further decoration with a high visual impact, giving it an exclusive importance and elegance, different from the other doors' families.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf da 10 cm con alette telescopiche da 2 cm
Sandwich frame and 10 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs

Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore
Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Cornice pantografata brevetto Dierre
Dierre patent pantographed frame



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Bonaparte 1 cieca
Laccato RAL 7040
M 100
Bonaparte 1 blank
Lacquered RAL 7040
M100



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Bonaparte 4 cieca
Laccato antichizzato
bianco B011 con filetti in oro
M 100
Bonaparte 4 blank
Lacquered aged B011 white
with gold trim
M100



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould







Bonaparte 5 cieca
Laccato RAL 1011
M 100
Bonaparte 5 blank
Lacquered RAL 1011
M100



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Bonaparte 6 cieca
Laccato avorio B003
M 100
Bonaparte 6 blank
B003 ivory lacquered
M100



allestimenti lines**BONAPARTE 1****BONAPARTE 2****BONAPARTE 3****BONAPARTE 4****BONAPARTE 5****BONAPARTE 6****soluzioni di apertura opening variant**

Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer




Bommer doppio
Double bommer




Sopraluce
Fanlight




Fiancoluce
Sidelight

**soluzioni telaio in legno** *soluzioni telaio in legno*

TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
*Standard frame
with Anuba hinge*

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors

TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB
with flap concealed hinge*



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB
with concealed hinge*



* A richiesta / On request

Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
 Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare di legno di lino forato*
Hollow flax chipboard wood*

Truciolare di legno di lino pieno*
Solid flax chipboard wood*

Isolamento acustico
Sound insulation

**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**
Matching panelling
for all your home doors



colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B



Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y




Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R



Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G




Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



Grigio Dierre
Dierre Grey



Laccato antichizzato bianco B011
Lacquered aged B011 white



RAL* / NCS


DANIELI



Danieli Z lacquata RAL 7004 con maniglia mod. Stoccolma
Danieli Z lacquered RAL 7004 with Stoccolma model handle

Ai disegni delle bugne di taglio classico si affiancano nuove pantografature che donano freschezza ed emozione ad una collezione che si richiama ai valori tradizionali sfidando il moderno, grazie anche alla gamma di colorazioni RAL disponibili.

Classic design raised panels matched to new pantographing that provide freshness and emotion to a collection recalling traditional values that challenge modern lines, thanks also to the range of available RAL colours.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf M20/T20 da 6,5 cm taglio 90° con alette telescopiche da 2 cm



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Serratura meccanica standard
Standard mechanical lock



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Danieli 1 cieca
Laccato RAL 7039
M20/T20 a 90°
Danieli 1 blank
Lacquered RAL 7039
M20/T20 at 90°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Danieli K cieca
Laccato RAL 7044
M20/T20 a 90°
Danieli K blank
Lacquered RAL 7044
M20/T20 at 90°




Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Danieli B2 cieca
con cerniera a scomparsa
Laccato RAL 7032
M93 a 45°
Danieli B2 blank
with concealed hinge
Lacquered RAL 7032
M93 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Danieli A4 cieca
Bianco B011
M20/T20 a 90°
Danieli A4 blank
B011 white
M20/T20 at 90°



allestimenti linesDANIELI CIECA LISCIA *smooth blank*

Danieli U

DANIELI CIECA a tre bugne *three raised panels*

Danieli 3



Danieli C



Danieli J




Danieli L




Danieli M



Danieli Y

DANIELI CIECA a bugna unica *single raised panel*

Danieli 1



Danieli 9



Danieli Q




Danieli R



Danieli A4



Danieli A5

DANIELI CIECA a più bugne *several raised panels*

Danieli 4



Danieli 5



Danieli A



Danieli B



Danieli D




Danieli E




Danieli F



Danieli G

DANIELI CIECA a due bugne *two raised panels*

Danieli 2



Danieli 6



Danieli 7



Danieli 8







Danieli H




Danieli K



Danieli N

DANIELI CIECA pantografatura a onde *pantographing with waves*Danieli B1
verticaleDanieli B2
orizzontale

Danieli O



Danieli P



Danieli S



Danieli V





Danieli X




Danieli A3

allestimenti lines


DANIELI finestratura unica (vetro ad infilare) single glazing (glazed door with slide-in glass)





DANIELI a più finestrature (vetro ad infilare) multiple glazing (glazed door with slide-in glass)






DANIELI finestratura inglese unica (vetro ad infilare) single English-style glazing (glazed door with slide-in glass)



DANIELI finestrata con bugne (vetro ad infilare) glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)



DANIELI finestratura inglese con bugne (vetro ad infilare) english-style glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)





soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole 1 ante
Single folding door



Porta pieghevole 2 ante
Double folding door




Porta pieghevole 1/3 - 2/3 *
Folding door 1/3 - 2/3 *



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall



Scorrevole esterno muro 1 ante sovrapposte
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer




Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum




Filum Reverse *
Filum Reverse *


soluzioni telaio in legno *solutions frame in wood*




TELAIOS STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIOS STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge




TELAIOS RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELAIOS RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors




TELAIOS EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIOS EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge



TELAIOS D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge



TELAIOS D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminum frame solutions*

new



TELAIOS ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIOS FILUM
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge



TELAIOS FILUM REVERSE
con cerniera a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



Maniglia Space finitura cromo satinato
Satin chrome Space handle



* A richiesta / On request



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare lino pieno*
Full flax chipboard*



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
regolabile su tre assi*
Concealed hinge
adjustable on three axis*



colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 ivory




Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B



Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y




Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R




Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



Grigio Dierre
Dierre Grey



RAL* / NCS

FORTE



Forte F laccata RAL 7031 con maniglia mod. Oregon
Forte F lacquered RAL 7031 with Oregon model handle

FORTE


Linee geometriche scavate sul pannello tracciano motivi netti, moderni ed essenziali, eleganti ed attuali. Una porta dall'aspetto solido che si armonizza facilmente con lo stile delle case delle famiglie contemporanee.

Geometrical lines carved on a panel mark neat, modern and essential patterns, at the same time elegant and up-to-date.

A door having a solid appearance that easily blends with the style of contemporary houses and families.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf M20/T20 da 6,5 cm taglio 90° con alette telescopiche da 2 cm



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba Ø 13 e cappucci copricerniere Anuba hinge Ø 13 and hinge cover caps



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniere Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Forte H 15 cieca
Laccato RAL 9002
M20/T20 a 90°
Forte H 15 blank
Lacquered RAL 9002
M20/T20 at 90°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Forte N cieca
Laccato RAL 9011
M20/T20 a 90°
Forte N blank
Lacquered RAL 9011
M20/T20 at 90°




Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould





Forte B cieca
Laccato RAL 7044
M20 a 45°
Forte B blank
Lacquered RAL 7044
M20 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Forte P cieca
Bianco B011
M20 a 45°
Forte P blank
B011 white
M20 at 45°



allestimenti lines**FORTE CIECHE** blank**FORTE FINESTRATE con fermavetro** glazed door with glass holding bead**FORTE 9 con inserti** with inserts**FORTE 9 finestrate con fermavetro con inserti** glazed door with inserts glass holding bead

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
a libro singola**
Single folding door




**Porta due ante
pieghevole a libro**
Double folding door



**Porta pieghevole
1/3 - 2/3 ***
Folding door 1/3 - 2/3 *



**Scorrevole interno
muro singolo**
Single leaf sliding
inside the wall



**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte**
Inside the wall sliding door
with two overlapping single leaves



**Scorrevole interno muro
2 ante**
Two opposing leaves
sliding inside the wall



**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie**
Inside the wall sliding door
with two overlapping double leaves



**Scorrevole interno
rasomuro**
Internal sliding
flush to the wall



**Scorrevole esterno muro
singolo**
One leaf sliding
outside the wall



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte**
Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves



**Scorrevole esterno muro
2 ante**
Outside the wall sliding
door with two single leaves



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie**
Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves



Bommer
Bommer




Bommer doppio
Double bommer



**Scorrevole interno
duetto**
Duetto inside
the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum




Filum Reverse *
Filum Reverse *

* Solo per Forte 6 / For Forte 6 only


soluzioni telaio in legno *solutions frame in wood*




TELAIOS STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIOS STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIOS RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELAIOS RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors




TELAIOS EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIOS EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge




TELAIOS D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge




TELAIOS D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge


soluzioni telaio in alluminio *aluminum frame solutions*



TELAIOS ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIOS FILUM
con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge



TELAIOS FILUM REVERSE
con cerniera a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge



TELAIOS OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame



TELAIOS OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER
EI45 - 42 DB* flush with 64 mm aluminium frame

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



* A richiesta / On request



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare forato*
Perforated chipboard*



Truciolare lino pieno*
Full flax chipboard*



Isolamento acustico
Sound insulation









Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
adjustable on three axis*

**colorazioni laccate** lacquered colours**Bianco B011**
B011 White**Avorio B003**
B003 ivory**Violetta**
Violet
NCS S 3005 - R 20B**Grigio Saturno**
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R**Terre d'Argilla**
Clay dirt
NCS S 1002 - Y**Corda**
Rope
NCS S 1005 - Y 10R**Ghiaccio**
Ice
NCS S 1005 - G**Grigio Tortora**
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y**Grigio Dierre**
Dierre Grey**RAL* / NCS**

JUVARRA



Juvarra M lacquata RAL 8011 con maniglia mod. London
Juvarra M lacquered RAL 8011 with Paola model London

JUVARRA

La porta Juvarra impone ad ogni ambiente eleganza e personalità, grazie a linee di intaglio marcate e complesse che trasformano la porta in un vero e proprio oggetto di arredo, carico di uno stile essenziale, classico e senza tempo. Sulle porte Juvarra, Bonaparte e Lucchini è stata ideata un'innovativa pantografatura che presenta una cornice in rilievo non di tipo applicato, ma ricavata interamente dalla sola lavorazione: questa caratteristica fa sì che la porta abbia un'ulteriore decorazione ad alto impatto visivo, donando alla stessa un'importanza e un'eleganza non presente nelle altre famiglie di porte.

The Juvarra door imposes elegance and personality to every room, thanks to marked and complex carving lines that turn the door in a true furnishing item, full of an essential, classic and timeless style. On the Juvarra, Bonaparte and Lucchini doors an innovative pantograph has been created, made by a relief frame, not applied, but completely obtained by its manufacturing: this feature permits the door having a further decoration with a high visual impact, giving it an exclusive importance and elegance, different from the other doors' families.



Telaio a sandwich e coprifili piatti in mdf da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm
Sandwich frame and 8 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore
Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Juvarra C cieca
Laccato avorio B003
M60 a 45°

Juvarra C blank
B003 ivory lacquered
M60 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Juvarra 3 cieca
Laccato RAL 3014
M60 a 45°

Juvarra 3 blank
Lacquered RAL 3014
M60 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Juvarra N cieca
Laccato bianco B011
M60 a 45°


Juvarra N blank
Lacquered B011 white
M60 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Juvarra O cieca
Laccato RAL 6021
M60 a 45°

Juvarra O blank
Lacquered RAL 6021
M60 at 45°



allestimenti lines

JUVARRA CIECA LISCIA smooth blank



Juvarra I

JUVARRA a finestratura unica (vetro ad infilare) single glazing (glazed door with slide-in glass)



Juvarra 7



Juvarra B



Juvarra D



Juvarra F



Juvarra S




Juvarra T




Juvarra U


JUVARRA CIECA a bugna unica single raised panel



Juvarra 7



Juvarra B




Juvarra D



Juvarra F



Juvarra S



Juvarra T



Juvarra U

JUVARRA FINESTRATA con bugne (vetro ad infilare) glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)



Juvarra 1



Juvarra 2



Juvarra 4



Juvarra 5



Juvarra 6




Juvarra 8



Juvarra A


JUVARRA CIECA a più bugne several raised panels




Juvarra 1



Juvarra 2



Juvarra 4



Juvarra 5



Juvarra 6



Juvarra 8



Juvarra A



Juvarra C



Juvarra G



Juvarra L




Juvarra M



Juvarra O



Juvarra R



Juvarra C



Juvarra G



Juvarra L



Juvarra O




Juvarra R



Juvarra 3



Juvarra 9




Juvarra 3





Juvarra 9



Juvarra E

Juvarra H
3 quadri
3 panelsJuvarra H
4 quadri
4 panels

Juvarra E

Juvarra H
3 quadri
4 panelsJuvarra H
3 quadri
4 panels

Juvarra M



Juvarra N



Juvarra P



Juvarra Q



Juvarra N



Juvarra P



Juvarra Q



soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
a libro singola**
Single folding door



**Scorrevole interno
muro singolo**
Single leaf sliding
inside the wall



**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte**
Inside the wall sliding door
with two overlapping single leaves



**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie**
Inside the wall sliding door
with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside
the wall sliding door



**Scorrevole
esterno muro
1 ante sovrapposte**
One leaf sliding
outside the wall



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte**
Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie**
Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Trapezoidale
Slanted door




Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *solutions frame in wood*

TELAIOS STANDARD 1
con cerniera Anuba

Standard frame
with Anuba hinge



TELAIOS STANDARD 2
con cerniera a scomparsa

Standard frame
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*


TELAIOS FUSION
con cerniera a scomparsa

TELAIOS ALUTECH

con cerniera a bandella


FUSION FRAME
with flap concealed hinge

ALUTECH FRAME
with strap hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors

TELAIOS EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella

EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIOS EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella

EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino pieno*
Solid flax chipboard wood*



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
adjustable on three axis*



colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B



Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y




Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R




Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



Grigio Dierre
Dierre Grey



RAL* / NCS

LUCCINI



Lucchini 6 laccata Grigio Saturno con maniglia mod. Milano
Lucchini 6 lacquered Saturn Grey with Milano model handle


LUCCINI

La Lucchini è una porta dal disegno deciso e di carattere che si abbina idealmente con gli ambienti ibridi ed eclettici, dove gli stilisti uniscono senza annullarsi e dove classico e moderno si fondono in insolite armonie.

Sulle porte Lucchini, Juvarra e Bonaparte è stata ideata un'innovativa pantografatura che presenta una cornice in rilievo non di tipo applicato, ma ricavata interamente dalla sola lavorazione: questa caratteristica fa sì che la porta abbia un'ulteriore decorazione ad alto impatto visivo, donando alla stessa un'importanza e un'eleganza non presente nelle altre famiglie di porte.

Lucchini is a door having a decisive pattern and character that ideally matches with hybrid and eclectic environments, where styles overlap without disappearing and where classic and modern blend together in unusual harmonies.

On the Lucchini, Juvarra and Bonaparte doors an innovative pantograph has been created, made by a relief frame, not applied, but completely obtained by its manufacturing: this feature permits the door having a further decoration with a high visual impact, giving it an exclusive importance and elegance, different from the other doors' families.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm
Sandwich frame and 8 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs

Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore
Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Cornice pantografata brevetto Dierre
Dierre patent pantographed frame



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Lucchini 1 cieca
Laccato RAL 7047
M 80 a 45°
Lucchini 3 blank
Lacquered RAL 7047
M80 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Lucchini 6 cieca
Laccato RAL 7030
M 80 a 45°
Lucchini 6 blank
Lacquered RAL 7030
M80 at 45°




Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould



Lucchini 3 cieca
Laccato RAL 7034
M 80 a 45°
Lucchini 3 blank
Lacquered RAL 7034
M80 at 45°



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Lucchini 5 cieca
Laccato RAL 7036
M 80 a 45°
Lucchini 5 blank
Lacquered RAL 7036
M80 at 45°



allestimenti *lines***LUCCHINI CIECA** *blank***LUCCHINI FINESTRATA (vetro ad infilare)** *glazed (glazed door with slide-in glass)***soluzioni di apertura** *opening variant*

Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf




Porta pieghevole 1 anta
Single folding door




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer




Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Trapezoidale
Slanted door




Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *solutions frame in wood*


TELAIOS 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge




TELAIOS 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*

TELAIOS EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIOS EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminum frame solutions*

TELAIOS ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino pieno*
Solid flax chipboard wood*



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
adjustable on three axis*

colorazioni laccate lacquered colours

Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet
NCS S 3005 - R 20B



Grigio Saturno
Saturn Grey
NCS S 3005 - Y 80R




Terre d'Argilla
Clay dirt
NCS S 1002 - Y




Corda
Rope
NCS S 1005 - Y 10R




Ghiaccio
Ice
NCS S 1005 - G



Grigio Tortora
Dove Grey
NCS S 3005 - G 80Y



Grigio Dierre
Dierre Grey



RAL* / NCS

PARODI



Parodi B cieca sherry
Parodi B blank sherry

Porta in legno tamburata classica.
Una collezione dal gusto lineare,
classico, progettata
per incontrare espressioni diverse
dell'interior design.

Ricercate nei dettagli e nei disegni,
le porte Parodi sanno trasformarsi
in veri elementi di arredo,
ricchi di personalità.

Classic hollow core wooden door.
A collection with a linear and classic
taste, designed to meet different
expressions of interior design.
With their refined details
and designs, Parodi doors can turn
into true and personality-filled
furnishing items.



Il telaio realizzato in multistrato/MDF è impiallacciato
in essenza, completo di guarnizione di battuta, contropiastre
ottonata con gusci copriscasso e ferrato con 3 cerniere tipo
anuba provviste di cappucci copri cerniera in ottone

The frame is made of multilayer/MDF and is veneered
in a stated wood type, complete with stop seal, brass-plated
counterplate with casing cover and with 3 anuba type hinges
with brass hinge caps



Il battente è completo di
serratura medium con finitura ottonata

The door is complete with medium lock
with brass finish



I battente è ferrato con 3 cerniere tipo anuba
provviste di cappucci copri cerniera in ottone

The door is equipped with 3 anuba type hinges
with brass hinge caps



L'Anta tamburata di spessore 44 mm
con battuta in mdf e sui bordi laterali
impiallacciata in essenza dichiarata

The 44 mm thick honeycomb-core door
with MDF rebate and lateral
edges veneered in a stated wood type

Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Parodi 1 cieca
Sherry
M60
Parodi 1 blank
Sherry
M60




Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Parodi 4 cieca
Noce nazionale tinto
M60
Parodi 4 blank
Stained italian walnut
M60



Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould




Parodi C finestrata
a trancia orizzontale
Rovere grey
M60
Parodi C glazed
with horizontal grain
Grey oak
M60









Versione
Colore
Coprifilo
Variant
Colour
Cover mould

Parodi H cieca
Tanganika tinto
M60
Parodi H blank
Stained tanganika
M60




allestimenti lines**PARODI 1****PARODI 6****PARODI 7****PARODI 2****PARODI 3****PARODI 9****PARODI 4****PARODI 5****PARODI A**

allestimenti lines**PARODI C****PARODI D****PARODI G****PARODI L****PARODI N****PARODI E****PARODI H****PARODI I****PARODI M**

soluzioni di apertura opening variant**soluzioni telaio in legno** *soluzioni telaio in legno***soluzioni telaio in alluminio** *aluminium frame solutions*

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB**
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino forato*
Hollow flax chipboard wood*



Truciolare di legno di lino pieno*
Solid flax chipboard wood*



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
adjustable on three axis*

essenze e colorazioni *wood types and colours*

Tanganica biondo
Light tanganika



Tanganica medio scuro
Medium dark tanganika



Sherry
Sherry



Noce nazionale finto
Italian stained walnut



Rovere sbiancato
Bleached oak




Rovere grey
Grey ak



Rovere finto wengé
Wenge stained oak



essenze e colorazioni per Parodi C e Parodi N
wood types and colors



Frassino laccato bianco B011
Ash lacquered B011 white




Frassino laccato avorio B003
Ash lacquered B003 ivory



Frassino laccato caffè
Ash lacquered cream



Frassino laccato nero
Ash lacquered black



Frassino laccato RAL*
Choice of ash
lacquered RAL

SILENCE



Nella pagina a fianco, Silence con imbotte modello Juvarra M laccato bianco maniglia Dallas cromo satinato,
lato esterno a tirare in abbinamento a porta interna Juvarra M

Facing page, Silence with white lacquered Juvarra M model casing with satin chrome Dallas handle,
pull opening on outside in combination with Juvarra M interior door

SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinate della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.



Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battente a 180°.

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axles and allow the 180° opening of the leaf.



Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.



Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.



Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basta sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.





Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
info@dierre.it