



M O D E R N E

BI-LIGHT, FREESTYLE, DMETRIA E LIGHT
PORTE MODERNE LACCATE, INCISE PANTOGRAFATE
LACQUERED, ENGRAVED AND PANTOGRAPHED
MODERN DOORS

M O D E R N E

Forme astratte e geometriche entrano in casa con le nuove porte moderne firmate Dierre. Quattro collezioni di porte laccate dalle superfici disegnate per conferire personalità ad ogni ambiente. Freestyle scatena la fantasia con profonde incisioni pantografate che sembrano realizzate "a mano libera", Dmetria ispira la creatività grazie alle sue trame e layer sovrapponibili, Light mostra l'eterna eleganza delle linee semplici mentre B-Light è la porta che ripropone in chiave moderna le linee classiche delle porte tradizionali a bugna con doppia pantografatura quadrata piana. Le moderne Dierre, porte speciali che valorizzano lo spazio arricchendo la casa di creatività e tecnologia.

Abstract and geometric shapes come into the house with the new modern doors endorsed by Dierre. Four collections of lacquered doors with patterned surfaces to give each environment its personality. Freestyle unleashes the imagination with deep pantographed engravings that look like freehand-made, Dmetria inspires creativity thanks to its patterns and superimposable layers, Light shows the timeless elegance of simple lines while B-Light is the door that re-proposes in a modern key the classic lines of the traditional ashlar door with double flat square pantograph. Dierre modern doors are special doors that enhance the space by enriching the house with creativity and technology.

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO
Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL. La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.

A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF. The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL colours. The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni. I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations. The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

BI-LIGHT	4
FREESTYLE	16
DMETRIA	32
LIGHT	50
PORTA BLINDATA PER INTERNI / INTERNAL SECURITY DOOR SILENCE	64



Freestyle serie Linee RAL 7032
RAL 7032 Linee series Freestyle door

ISOLAMENTO ACUSTICO *SOUND INSULATION*

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working. La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle della linea Isy sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali materiali isolanti in fibra di riciclo. Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.**

*Sound insulation is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Isy lines are all available in different soundproofing classes: **starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre. Filum, the soundproof flush door up to 34 dB on request, in both flush and engraved versions.***



**Emissioni di COV nell'aria interna
(composti organici volatili)
ISO 16000-9, ISO 16000-6 e ISO 16516**



Il laboratorio CATAS ha classificato A+ porte interne ISY (in laminato). I campioni sono stati verificati per 28 giorni in specifiche camere di prova in cui si registrano i livelli di emissioni di sostanze volatili all'interno di un ambiente e che rappresentano un rischio di tossicità. Portedi ha ottenuto la certificazione "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" con risultati necessari per entrare nella classe A+, un vero indice di sicurezza dei propri prodotti. La documentazione è stata redatta anche secondo la norma UNI EN 16516, norma elaborata per uniformare e standardizzare le metodologie di test a livello europeo. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) CAM (Criteri Ambientali Minimi)

The CATAS laboratory has classified A+ internal doors ISY. The samples were tested for 28 days in specific test chambers in which the levels of emissions of volatile substances within an environment are recorded and which represent a risk of toxicity. Portedi has obtained the "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" certification with the results necessary to enter the A+ class, a true safety index of its products. The documentation was also drawn up according to the UNI EN 16516 standard, a standard developed to standardize and standardize test methodologies at a European level. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) CAM (Minimum Environmental Criteria)

BI-LIGHT



BI-LIGHT

La collezione Bi-Light ripropone in chiave moderna le linee classiche delle porte tradizionali a bugna con doppia pantografatura quadrata piana. Segno delicato che si abbina alla perfezione con le nuove finiture d'arredo di tendenza, offrendo superfici morbide e caldi riflessi. Si differenzia dalla collezione Light semplicemente per la sua pantografatura che in questo caso è a doppio scalino, mentre nei modelli Light è singola.

The Bi-Light collection shows in a modern key the classic lines of the traditional doors with double flat square pantograph. A kind sign that combines perfectly with the new trendy furnishing finishes, offering soft surfaces and warm reflections. It differs from the Light collection simply by its pantograph which in this case has a double step, while in the Light models it is single.



Telaio listellare e coprifili in multistrato da 6,5 cm con alette telescopiche da 2 cm

The block board frame and the multilayer casing and 6,5 cm with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version



Pantografatura a doppio scalino
Pantograph has a double step



Sigillo di autenticità
Authenticity seal




Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera
Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps

allestimenti lines


BI-LIGHT



Bi-Light 1



Bi-Light 2



Bi-Light 3



Bi-Light 4



Bi-Light 5




Bi-Light A




Bi-Light B



Bi-Light E



Bi-Light G



Bi-Light H



Bi-Light I




Bi-Light J
a 3 riquadri
with 3 sections




Bi-Light J
a 4 riquadri
with 4 sections



Bi-Light J
a 5 riquadri
with 5 sections



Bi-Light K




Bi-Light L
a 3 riquadri
with 3 sections



Bi-Light L
a 4 riquadri
with 4 sections



Bi-Light L
a 5 riquadri
with 5 sections



Bi-Light V



Bi-Light Y




Bi-Light Z

BI-LIGHT R



Bi-Light 1 R




Bi-Light 2 R



Bi-Light 3 R



Bi-Light 4 R



Bi-Light 5 R



Bi-Light A R



Bi-Light B R



Bi-Light E R



Bi-Light G R



Bi-Light H R



Bi-Light I R




Bi-Light J R
a 3 riquadri
with 3 sections




Bi-Light J R
a 4 riquadri
with 4 sections



Bi-Light J R
a 5 riquadri
with 5 sections



Bi-Light K R




Bi-Light L R
a 3 riquadri
with 3 sections



Bi-Light L R
a 4 riquadri
with 4 sections



Bi-Light L R
a 5 riquadri
with 5 sections



Bi-Light V R



Bi-Light Y R



Bi-Light Z R

Versione
Colore
Coprifilo

Variant
Colour
Cover mould

Bi-Light K
Aubergine
M90/T90 taglio a 90° lineare

Bi-Light K
Aubergine
M90/T90 with 90° cut



Versione
Colore
Coprifilo

Variant
Colour
Cover mould

Bi-Light 1 R
Bluesky
M90/T90 taglio a 90° lineare


Bi-Light 1 R
Bluesky
M90/T90 with 90° cut





soluzioni telaio in legno


soluzioni telaio in legno




TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Special frame
with Anuba hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge




TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco


frame solutions for fire doors




TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

With acoustic fittings on request

soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves





Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bomber




Trapezoidale
Slanted door



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare forato
Perforated chipboard



Truciolare lino pieno
Full flax chipboard



Serratura magnetica
Magnetic lock



Isolamento acustico
Sound insulation




Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors




Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi
Concealed hinge
adjustable on three axis

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 Ivory




Violetta
Violet




Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre




Acqua




Aubergine



Bluegrey




Bluesky



Cuoi



Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding


Freestyle



Freestyle

Porta laccata dal disegno deciso e contemporaneo, Freestyle si distingue come vero e proprio elemento di arredo. Il suo carattere si definisce scegliendo a piacimento nel catalogo delle incisioni disponibili e abbinandole alla gamma delle laccature, fino ad affiancarle a vetri con disegno analogo. Disponibile anche nelle nuove finiture d'arredo Portedi: terre d'argilla, violetta, grigio saturno, grigio tortora, ghiaccio, corda.

Lacquered door with a marked and contemporary pattern, Freestyle stands out as a true piece of furniture. Its character is defined by choosing the available engravings from the catalogue and combining them to the range of lacquering, up to matching them to glasses with similar design. Available in the new Portedi furnishing finishes: clay soils, violet, Saturn grey, dove grey, ice, cord.



Il telaio listellare e i coprifili in multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 7 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 7 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.

Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.



Incontro registrabile
Adjustable counter plaque



Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Serratura libero/occupato minimale
della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version

Versione	Sequoia
Colore	Bianco B011
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	Sequoia
Colour	B011 White
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal





Versione	X con inserti vetro
Colore	Corda
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	X
Colour	Rope
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal



Versione	Linee
Colore	Avorio B003
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	Linee
Colour	B003 ivory
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal



Versione	Filum doppia Girandole
Colore	Grigio Tortora
Variant	Filum Girandole
Colour	Dove Grey



Versione Alberi
Colore Terre d'Argilla
Coprifilo Rasé M90/T90
Variant Alberi
Colour Clay dirt
Cover mould Rasé M90/T90




Versione Bambù
Colore Ghiaccio
Coprifilo Rasé M90/T90
Variant Bambù
Colour Ice
Cover mould Rasé M90/T90



Versione Cascata
Colore Violetta
Coprifilo Rasé M90/T90
Variant Cascata
Colour Violet
Cover mould Rasé M90/T90




Versione Z
Colore Grigio Saturno
Coprifilo M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant Z
Colour Saturn Grey
Cover mould M90 45° external/M20 45° internal




allestimenti *lines*

con supporto MDF da 4 mm *with 4 mm MDF support*


Freestyle cieche *blank*



Sequoia




Cascata



Dune




Riccio




Clessidra




Taglio




Pianeti




Esse



Pioggia



Saette




Linee



Nave



Mr




Mrs



Girasoli



Girandole




Quadri




Rose




Bambù *




Orizzonti *



Hertz



Quadrifogli *



Sun



Sunrise



Alberi *




Olivo




Soffioni

Freestyle con inserti vetro retrolaccato *with back-lacquered glass inserts*



X *



X2 *



Y *



Y2 *



Z *

Freestyle pannello vetro a infilare *with slide-in glass panel*





Sequoia



Dune




Riccio



Taglio



Esse



Linee



Mr




Mrs



Quadri



Bambù



Orizzonti



Alberi

soluzioni di apertura *opening variant*

Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door




Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3



Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves





Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bomber




Anta rototraslante
Rototranslating door



Rasé
Rasé




Filum
Filum




Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight


soluzioni telaio in legno soluzioni telaio in legno



TELAIO STANDARD
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco frame solutions for fire doors




TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge




TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge




TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge

* Allestimento acustico a richiesta / Sound-proofing fitting on request
** Allestimento acustico di serie / Standard sound-proofing fitting


essenze e colorazioni *wood types and colors*




Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 Ivory




Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey




Terre d'Argilla
Clay dirt




Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua




Aubergine



Bluegrey




Bluesky




Cuoio




Ocean




Olive




Petrol



Woodland



RAL*



 **Resistenza all'umidità**
Telaio in listellare resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard

 **Disponibile nelle versioni Opera**
E130 34dB/42dB e E160 37dB/47dB
Available in Opera models
E130 34dB/42dB and E160 37dB/47dB

 **Sigillo di autenticità**
Authenticity seal

 **Truciolare forato**
Perforated chipboard

 **Truciolare lino pieno**
Full flax chipboard

 **Serratura magnetica**
Magnetic lock

 **Isolamento acustico**
Sound insulation

 **Finitura coordinata per tutte le porte di casa,**
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors

 **Cerniera a scomparsa**
registrabile su tre assi
Concealed hinge
adjustable on three axis




Dmetria Strade Shangai LAYER 1



DMETRIA

Porta laccata di stile contemporaneo arreda con eleganza offrendo al cliente la possibilità di combinare tre livelli di pantografatura e due disegni alternativi: la linearità delle "strade" o la morbidezza dei "fiumi". Abbinata al nuovo telaio minimale rasé, grazie alla perfetta complanarità di anta e telaio, garantisce un risultato di sicura eleganza . Disponibile anche nelle nuove finiture d'arredo Portedi: terre d'argilla, violetta, grigio saturno, grigio tortora, ghiaccio, corda.

Contemporary style lacquered door, its elegant features give the customer the possibility to combine three pantographing levels and two alternative patterns: the linearity of "roads" or the softness of "rivers". Combined with the new minimal rasé frame, thanks to the perfect flushness of door and frame, it guarantees the utmost elegant touch. Available in the new Portedi furnishing finishes: clay soils, violet, Saturn grey, dove grey, ice, cord.



Il telaio listellare e i coprifili in multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 6,5 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 6,5 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.

Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.



Incontro registrabile
Adjustable counter plaque



Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Serratura libero/occupato minimale
della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version

Versione	Strade Shangai BASE
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	Strade Base BASE
Colour	Saturn Grey
Cover mould	Rasé M90/T90



Versione	Strade Shangai LAYER 1
Colore	Violetta
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	Strade Shangai LAYER 1
Colour	Violet
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal



Versione	Strade Shangai LAYER 2
Colore	Ghiaccio
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	Strade Shangai LAYER 2
Colour	Ice
Cover mould	Rasé M90/T90




Versione	Strade Shangai BASE +LAYER 1
Colore	Avorio B003
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	Strade Shangai BASE +LAYER 1
Colour	B003 ivory
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal



Versione Strade Shanghai BASE + LAYER 2
Colore Ghiaccio
Coprifilo M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant Strade Shanghai BASE + LAYER 2
Colour Ice
Cover mould M90 45° external / M20 45° internal




Versione Strade Shanghai BASE + LAYER 1 + LAYER 2
Colore Bianco B011
Coprifilo M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant Strade Shanghai BASE + LAYER 1 + LAYER 2
Colour B011 White
Cover mould M90 45° external / M20 45° internal



Versione Fiumi BASE
Colore Grigio Tortora
Coprifilo Rasé M90/T90
Variant Fiumi BASE
Colour Dove Grey
Cover mould Rasé M90/T90



Versione Fiumi LAYER 1
Colore Ghiaccio
Coprifilo Rasé M90/T90
Variant Fiumi LAYER 1
Colour Ice
Cover mould Rasé M90/T90



Versione	Fiumi LAYER 2
Colore	Avorio B003
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	Fiumi LAYER 2
Colour	B003 ivory
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal



Versione	Fiumi BASE +LAYER 1
Colore	Corda
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	Fiumi BASE +LAYER 1
Colour	Rope
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal




Versione	Fiumi BASE +LAYER 2
Colore	Violetta
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	Fiumi BASE +LAYER 2
Colour	Violet
Cover mould	M90 45° external/M20 45° internal




Versione	Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colour	Saturn Grey
Cover mould	Rasé M90/T90




allestimenti *lines*



Strade Shanghai
Base




Strade Shanghai
Layer 1




Strade Shanghai
Layer 2




Strade Shanghai
Base + Layer 1




Strade Shanghai
Base + Layer 2



Strade Shanghai
Base + Layer 1 + Layer 2



Fiumi
Base



Fiumi
Layer 1




Fiumi
Layer 2




Fiumi
Base + Layer 1




Fiumi
Base + Layer 2



Fiumi
Base + Layer 1 + Layer 2




Wire




Labyrinth




Band



Double band




Oblique 01




Nest




Cells




A01




A02




A03



A04



A05



A06



A07



A08



A09



A10



A11



A12



A13



A14




A15



A16


soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole
a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3



Porta due ante
pieghevoli a libro
Double folding door




Scorrevole interno
muro singolo
*Single leaf sliding
inside the wall*




Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte
*Inside the wall sliding door
with two overlapping single
leaves*




Scorrevole interno muro
2 ante
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*



Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie
*Inside the wall sliding door
with two overlapping double
leaves*



Scorrevole interno duetto
*Duetto inside
the wall sliding door*



Scorrevole esterno muro
*One leaf sliding
outside the wall*




Scorrevole esterno muro 2
ante sovrapposte
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves*



Scorrevole esterno muro
2 ante
*Outside the wall sliding
door with two single leaves*




Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves*



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bomber




Anta rototraslante
Rototranslating door



Rasé
Rasé



Filum
Filum




Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight


soluzioni telaio in legno
soluzioni telaio in legno



TELAIO STANDARD
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge




TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors




TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Allestimento acustico a richiesta / Sound-proofing fitting on request
** Allestimento acustico di serie / Standard sound-proofing fitting



Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare forato
Perforated chipboard



Truciolare lino pieno
Full flax chipboard



Serratura magnetica
Magnetic lock



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors




Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi
Concealed hinge
adjustable on three axis

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 Ivory




Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope



Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre
Dierre Grey



Acqua




Aubergine



Bluegrey




Bluesky



Cuoio



Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding

LIGHT



Light Y RAL 3004



LIGHT

La collezione Light ripropone in chiave moderna le linee classiche delle porta tradizionali a bugna con una pantografatura quadrata piana. Segno delicato che si abbina alla perfezione con le nuove finiture d'arredo Portedi, offrendo superfici morbide e caldi riflessi.

The Light collection presents a more modern version of classic lines found in traditional raised panel doors with a flat square pantographing. A delicate touch that perfectly matches selected furnishing finishes, offering soft surfaces and warm reflections.




Telaio listellare e coprifili in multistrato da 6,5 cm con alette telescopiche da 2 cm

The block board frame and the multilayer casing and 6,5 cm with 2 cm telescopic tabs




Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version



Particolare linguetta di trascinamento
Sliding tab detail



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera
Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps

LIGHT



Maniglia Oregon finitura cromo satinato
Satin chrome Oregon handle

LIGHT

Versione Light Y
Colore Grigio Saturno
Coprifilo M20/T20 taglio a 90°
Variant Light Y
Colour Saturn Grey
Cover mould M20/T20 with 90° cut



Versione Light R 2
Colore Terre d'Argilla
Coprifilo M20 taglio a 45
Variant Light R 2
Colour Clay Dirt
Cover mould M20 with 45° cut





**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**
*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare forato
Perforated chipboard



Truciolare lino pieno
Full flax chipboard



Serratura magnetica
Magnetic lock



Isolamento acustico
Sound insulation




**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**
*Matching panelling
for all your home doors*



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi**
*Concealed hinge
adjustable on three axis*

soluzioni telaio in legno


soluzioni telaio in legno




TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Special frame
with Anuba hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge




TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge




TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco


frame solutions for fire doors




TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniera a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB**
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

allestimenti *lines*

LIGHT



Light



Light 1



Light 2



Light 3



Light 4



Light 5




Light A



Light B



Light E




Light G



Light H




Light I




Light J
a 3 riquadri
with 3 sections



Light J
a 4 riquadri
with 4 sections



Light J
a 5 riquadri
with 5 sections




Light K



Light L
a 3 riquadri
with 3 sections




Light L
a 4 riquadri
with 4 sections




Light L
a 5 riquadri
with 5 sections



Light V



Light Y




Light Z

LIGHT R



Light 1 R



Light 2 R



Light 3 R



Light 4 R



Light 5 R



Light A R



Light B R



Light E R



Light G R




Light H R




Light I R



Light J R
a 3 riquadri
with 3 sections



Light J R
a 4 riquadri
with 4 sections




Light J R
a 5 riquadri
with 5 sections



Light K R



Light L R
a 3 riquadri
with 3 sections



Light L R
a 4 riquadri
with 4 sections



Light L R
a 5 riquadri
with 5 sections



Light V R



Light Y R



Light Z R

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Porta pieghevole doppia
Double folding door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer




Trapezoidale
Slanted door



Rasé
Rasé



Filum
Filum




Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 Ivory




Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua




Aubergine




Bluegrey




Bluesky




Cuoio




Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL*

SILENCE



SILENCE



Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinata della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.



Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battente a 180°.

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axes and allow the 180° opening of the leaf.



Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.



Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.



Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basta sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.





Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
info@dierre.it

www.dierre.com