

M O D E R N E



FREESTYLE, DMETRIA E LIGHT  
PORTE MODERNE  
LACCATE, INCISE PANTOGRAFATE  
LACQUERED, ENGRAVED AND PANTOGRAPHED MODERN DOORS

THE ITALIAN STYLE DOOR  
**Dierre**  
YOUR HOME, YOUR LIFE

# M O D E R N E

## UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO

Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL e/o NCS.

La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.

NCS (Natural Colour System®) è un sistema logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo in cui questi sono percepiti ed è riconosciuto in campo internazionale come il linguaggio universale dei colori perché aiuta i professionisti del colore in tutto il mondo, con un linguaggio univoco che non lascia spazio a errori di comunicazione. Per mezzo del Sistema cromatico NCS, infatti, ogni possibile colore di superficie può essere descritto ed identificato con uno speciale codice (Notazione NCS).

Il Sistema NCS si fonda sui sei colori elementari e non associabili a livello percettivo ad alcun altro colore: bianco (W), nero (S), giallo (Y), rosso (R), blu (B) e verde (G). Le notazioni dei colori NCS si basano sulla somiglianza con questi sei colori elementari.

Il sistema RAL cataloga un insieme arbitrario e ristretto di sfumature ben definite e standardizzate, quello NCS invece fornisce un codice in grado di identificare univocamente i 10 milioni di tinte che l'occhio umano è in grado di percepire.

## A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF.

The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL and NCS colours.

The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.

NCS (Natural Color System®) is a logical colour ordering system based on the way these are perceived and is internationally recognized as the universal language of colours as it helps colour professionals worldwide use a unique language that leaves no room for communication errors. In fact, by means of the NCS chromatic system every possible surface colour can be described and identified through a special code (NCS notation). The NCS System is based on the six elementary colours and cannot be associated to the perceptive level to any other colour: white (W), black (S), yellow (Y), red (R), blue (B) and green (G). The NCS colour notations are based on the similarity with these six elementary colours.

The RAL system orders an arbitrary and narrow set of well-defined and standardised shades, the NCS instead provides a code able to univocally identify the 10 million colours that the human eye is able to perceive.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.

I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

The information contained in this catalogue may undergo variations.

The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

Forme astratte e geometriche entrano in casa con le nuove porte moderne firmate Dierre.  
Quattro collezioni di porte laccate dalle superfici disegnate per conferire personalità ad ogni ambiente.  
Freestyle scatena la fantasia con profonde incisioni pantografate che sembrano realizzate "a mano libera", Dmetria ispira la creatività grazie alle sue trame e layer sovrapponibili, Light mostra l'eterna eleganza delle linee semplici mentre Feel è la porta dedicata al cliente sofisticato che ama le superfici materiche.  
Le moderne Dierre, porte speciali che valorizzano lo spazio arricchendo la casa di creatività e tecnologia.

Abstract and geometric shapes come into the house with the new modern doors endorsed by Dierre.  
Four collections of lacquered doors with patterned surfaces to give each environment its personality. Freestyle unleashes the imagination with deep pantographed engravings that look like freehand-made, Dmetria inspires creativity thanks to its patterns and superimposable layers, Light shows the timeless elegance of simple lines while Feel is dedicated to the sophisticated customer who loves textured surfaces.  
Dierre modern doors are special doors that enhance the space by enriching the house with creativity and technology.

## FREESTYLE

4

## DMETRIA

22

## LIGHT

40

## PORTA BLINDATA PER INTERNI / INTERNAL SECURITY DOOR

52

## SILENCE



## ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working. La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle delle linee Moderne sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali feltri isolanti in fibra di riciclo.** **Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB** a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.

**Sound insulation** is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Moderne lines are all available in different soundproofing classes: **starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre.** **Filum, the soundproof flush door up to 34 dB** on request, in both flush and engraved versions.

# Freestyle



Freestyle serie Linee RAL 7035  
RAL 7035 Linee series Freestyle door

# Freestyle

Porta laccata dal disegno deciso e contemporaneo, Freestyle si distingue come vero e proprio elemento di arredo. Il suo carattere si definisce scegliendo a piacimento nel catalogo delle incisioni disponibili e abbinandole alla gamma delle laccature, fino ad affiancarle a vetri con disegno analogo. Disponibile anche nelle nuove finiture d'arredo Portedi, selezionate NCS: terre d'argilla, violetta, grigio saturno, grigio tortora, ghiaccio, corda.

Lacquered door with a marked and contemporary pattern, Freestyle stands out as a true piece of furniture. Its character is defined by choosing the available engravings from the catalogue and combining them to the range of lacquering, up to matching them to glasses with similar design. Available in the new Portedi furnishing finishes, NCS selected: clay soils, violet, Saturn grey, dove grey, ice, cord.




Il telaio listellare e i coprifili in multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 7 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 7 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.

Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Controplacca registrabile  
Adjustable counter plaque



Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi con cover in finitura alluminio  
Hinge with aluminium finish cover



Sigillo di autenticità  
Authenticity seal



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version



<b>Versione</b>	Sequoia
<b>Colore</b>	Bianco B011
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Sequoia
<b>Colour</b>	B011 White
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal



<b>Versione</b>	X con inserti vetro
<b>Colore</b>	Corda
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	X
<b>Colour</b>	Rope
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal



<b>Versione</b>	Linee
<b>Colore</b>	Avorio B003
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Linee
<b>Colour</b>	B003 ivory
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal



<b>Versione</b>	Filum doppia Girandole
<b>Colore</b>	Grigio Tortora
<b>Variant</b>	Filum Girandole
<b>Colour</b>	Dove Grey



<b>Versione</b>	Alberi
<b>Colore</b>	Terre d'Argilla
<b>Coprifilo</b>	Rasé M90/T90
<b>Variant</b>	Alberi
<b>Colour</b>	Clay dirt
<b>Cover mould</b>	Rasé M90/T90



<b>Versione</b>	Bambù
<b>Colore</b>	Ghiaccio
<b>Coprifilo</b>	Rasé M90/T90
<b>Variant</b>	Bambù
<b>Colour</b>	Ice
<b>Cover mould</b>	Rasé M90/T90










<b>Versione</b>	Cascata
<b>Colore</b>	Violetta
<b>Coprifilo</b>	Rasé M90/T90
<b>Variant</b>	Cascata
<b>Colour</b>	Violet
<b>Cover mould</b>	Rasé M90/T90



<b>Versione</b>	Z
<b>Colore</b>	Grigio Saturno
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Z
<b>Colour</b>	Saturn Grey
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal




**allestimenti lines****Freestyle cieche** blank**Freestyle pannello vetro a infilare** with slide-in glass panel**Vetri 5mm** 5mm glasses**Freestyle con inserti vetro laccati** with lacquered glass inserts




**soluzioni di apertura opening variant**



**Battente singolo**  
Single leaf



**Doppio battente**  
Double leaf




**Porta pieghevole a libro singola**  
Single folding door



**Porta due ante pieghevoli a libro**  
Double folding door



**Scorrevole interno muro singolo**  
Single leaf sliding inside the wall



**Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte**  
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



**Scorrevole interno muro 2 ante**  
Two opposing leaves sliding inside the wall



**Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie**  
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



**Scorrevole interno duetto**  
Duetto inside the wall sliding door




**Scorrevole esterno muro 1 ante**  
One leaf sliding outside the wall



**Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte**  
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



**Scorrevole esterno muro 2 ante**  
Outside the wall sliding door with two single leaves




**Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie**  
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



**Bommer**  
Bommer



**Bommer doppio**  
Double bommer




**Anta rototraslante**  
Rototranslating door



**Rasé**  
Rasé




**Filum**  
Filum




**Sopraluce e fiancoluce**  
Fanlight and sidelight


**soluzioni telaio in legno** *solutions frame in wood*



**TELAIO STANDARD**  
con cerniera a scomparsa  
Standard frame  
with concealed hinge



**TELAIO RASÉ SPINGERE**  
con cerniera a scomparsa  
PUSH RASÉ FRAME  
with concealed hinge




**TELAIO RASÉ TIRARE**  
con cerniera a scomparsa  
PULL RASÉ FRAME  
with concealed hinge


**soluzioni telaio per porte tagliafuoco**  
*frame solutions for fire doors*




**TELAIO EI30**  
con allestimento acustico 34 dB  
(cerniere a bandella e soglia mobile)  
e cerniere a scomparsa  
**EI30 FRAME**  
With sound-proofing fitting 34 dB  
(flap concealed hinge and mobile  
threshold) and with concealed hinge



**TELAIO EI60 - 37 dB\***  
con cerniera a bandella  
**EI60 FRAME 37 dB\***  
with concealed hinge




**TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB\***  
con cerniera a scomparsa  
**EI30 D SUPER FRAME 42 dB\***  
with concealed hinge



**TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB\***  
con cerniera a scomparsa  
**EI60 D SUPER FRAME 47 dB\***  
with concealed hinge

**soluzioni telaio in alluminio** *aluminum frame solutions*





**TELAIO ALUTECH**  
con cerniera a scomparsa  
e/o a bandella  
**ALUTECH FRAME**  
with flap concealed hinge



**TELAIO FILUM**  
con cerniera a scomparsa  
**FILUM FRAME**  
with concealed hinge

\* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



**Resistenza all'umidità**  
Telaio in listellare resistente all'acqua  
Resistance to moisture  
Water resistant blockboard



**Disponibile nelle versioni Opera**  
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB  
Available in Opera models  
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



**Sigillo di autenticità**  
Authenticity seal



**Truciolare forato**  
Perforated chipboard



**Truciolare lino pieno**  
Full flax chipboard



**Serratura magnetica**  
Magnetic lock



**Isolamento acustico**  
Sound insulation



**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,**  
rivestimento blindato e battiscopa  
Matching paneling  
for all your home doors



**Cerniera a scomparsa**  
registerabile su tre assi  
Concealed hinge  
adjustable on three axis



**essenze e colorazioni** *wood types and colors*



**Bianco B011**  
B011 White



**Avorio B003**  
B003 ivory



**Violetta**  
Violet  
NCS S 3005 - R 20B



**Grigio Saturno**  
Saturn Grey  
NCS S 3005 - Y 80R




**Terre d'Argilla**  
Clay dirt  
NCS S 1002 - Y




**Corda**  
Rope  
NCS S 1005 - Y 10R




**Ghiaccio**  
Ice  
NCS S 1005 - G



**Grigio Tortora**  
Dove Grey  
NCS S 3005 - G 80Y



**Grigio Dierre**  
Dierre Grey





**RAL\* / NCS**

DMETRIA



Porta laccata di stile contemporaneo arreda con eleganza offrendo al cliente la possibilità di combinare tre livelli di pantografatura e due disegni alternativi: la linearità delle "strade" o la morbidezza dei "fiumi". Abbinata al nuovo telaio minimale rasé, grazie alla perfetta complanarità di anta e telaio, garantisce un risultato di sicura eleganza . Disponibile anche nelle nuove finiture d'arredo Portedi selezionate NCS: terre d'argilla, violetta, grigio saturno, grigio tortora, ghiaccio, corda.

Contemporary style lacquered door, its elegant features give the customer the possibility to combine three pantographing levels and two alternative patterns: the linearity of "roads" or the softness of "rivers". Combined with the new minimal rasé frame, thanks to the perfect flushness of door and frame, it guarantees the utmost elegant touch. Available in the new Portedi furnishing finishes, NCS selected: clay soils, violet, Saturn grey, dove grey, ice, cord.



Controplacca registrabile  
Adjustable counter plaque



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole  
Minimal lock of the sliding version



Il telaio listellare e i coprifili in multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 6,5 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 6,5 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.

Serratura magnetica. Lo scatto indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi con cover in finitura alluminio  
Hinge with aluminium finish cover



**Versione**  
**Colore**  
**Coprifilo**  
**Variant**  
**Colour**  
**Cover mould**

Strade Shangai BASE  
Grigio Saturno  
Rasé M90/T90  
Strade Base BASE  
Saturn Grey  
Rasé M90/T90



**Versione**  
**Colore**  
**Coprifilo**  
**Variant**  
**Colour**  
**Cover mould**

Strade Shangai LAYER 1  
Violetta  
M90 45° esterno / M20 45° interno  
Strade Shangai LAYER 1  
Violet  
M90 45° external/M20 45° internal





**Versione**  
**Colore**  
**Coprifilo**  
**Variant**  
**Colour**  
**Cover mould**

Strade Shangai LAYER 2  
Ghiaccio  
Rasé M90/T90  
Strade Shangai LAYER 2  
Ice  
Rasé M90/T90




**Versione**  
**Colore**  
**Coprifilo**  
**Variant**  
**Colour**  
**Cover mould**

Strade Shangai BASE + LAYER 1  
Avorio B003  
M90 45° esterno / M20 45° interno  
Strade Shangai BASE + LAYER 1  
B003 ivory  
M90 45° external/M20 45° internal



<b>Versione</b>	Strade Shangai BASE +LAYER 2
<b>Colore</b>	Ghiaccio
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Strade Shangai BASE +LAYER 2
<b>Colour</b>	Ice
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal



<b>Versione</b>	Strade Shangai BASE +LAYER 1 + LAYER 2
<b>Colore</b>	Bianco B011
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Strade Shangai BASE +LAYER 1 + LAYER 2
<b>Colour</b>	B011 White
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal



<b>Versione</b>	Fiumi BASE
<b>Colore</b>	Grigio Tortora
<b>Coprifilo</b>	Rasé M90/T90
<b>Variant</b>	Fiumi BASE
<b>Colour</b>	Dove Grey
<b>Cover mould</b>	Rasé M90/T90




<b>Versione</b>	Fiumi LAYER 1
<b>Colore</b>	Ghiaccio
<b>Coprifilo</b>	Rasé M90/T90
<b>Variant</b>	Fiumi LAYER 1
<b>Colour</b>	Ice
<b>Cover mould</b>	Rasé M90/T90



<b>Versione</b>	Fiumi LAYER 2
<b>Colore</b>	Avorio B003
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Fiumi LAYER 2
<b>Colour</b>	B003 ivory
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal



<b>Versione</b>	Fiumi BASE +LAYER 1
<b>Colore</b>	Corda
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Fiumi BASE +LAYER 1
<b>Colour</b>	Rope
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal









<b>Versione</b>	Fiumi BASE +LAYER 2
<b>Colore</b>	Violetta
<b>Coprifilo</b>	M90 45° esterno / M20 45° interno
<b>Variant</b>	Fiumi BASE +LAYER 2
<b>Colour</b>	Violet
<b>Cover mould</b>	M90 45° external/M20 45° internal




<b>Versione</b>	Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2
<b>Colore</b>	Grigio Saturno
<b>Coprifilo</b>	Rasé M90/T90
<b>Variant</b>	Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2
<b>Colour</b>	Saturn Grey
<b>Cover mould</b>	Rasé M90/T90




**allestimenti** *lines***Strade Shangai****Fiumi****soluzioni di apertura** *opening variant*


**soluzioni telaio in legno** *solutions frame in wood*



**TELAIO STANDARD**  
con cerniera a scomparsa  
Standard frame  
with concealed hinge




**TELAIO RASÉ SPINGERE**  
con cerniera a scomparsa  
PUSH RASÉ FRAME  
with concealed hinge




**TELAIO RASÉ TIRARE**  
con cerniera a scomparsa  
PULL RASÉ FRAME  
with concealed hinge


**soluzioni telaio per porte tagliafuoco**  
*frame solutions for fire doors*




**TELAIO EI30**  
con allestimento acustico 34 dB  
(cerniere a bandella e soglia mobile)  
e cerniere a scomparsa  
**EI30 FRAME**  
With sound-proofing fitting 34 dB  
(flap concealed hinge and mobile  
threshold) and with concealed hinge



**TELAIO EI60 - 37 dB\***  
con cerniera a bandella  
EI60 FRAME 37 dB\*  
with concealed hinge




**TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB\***  
con cerniera a scomparsa  
EI30 D SUPER FRAME 42 dB\*  
with concealed hinge



**TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB\***  
con cerniera a scomparsa  
EI60 D SUPER FRAME 47 dB\*  
with concealed hinge

**soluzioni telaio in alluminio** *aluminium frame solutions*




**TELAIO ALUTECH**  
con cerniera a scomparsa  
e/o a bandella  
ALUTECH FRAME  
with flap concealed hinge



**TELAIO FILUM**  
con cerniera a scomparsa  
FILUM FRAME  
with concealed hinge

\* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



**Resistenza all'umidità  
Telaio in listellare resistente all'acqua**  
Resistance to moisture  
Water resistant blockboard



**Disponibile nelle versioni Opera  
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**  
Available in Opera models  
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



**Sigillo di autenticità**  
Authenticity seal



**Truciolare forato**  
Perforated chipboard



**Truciolare lino pieno**  
Full flax chipboard



**Serratura magnetica**  
Magnetic lock










**Isolamento acustico**  
Sound insulation



**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,  
rivestimento blindato e battiscopa**  
Matching panelling  
for all your home doors



**Cerniera a scomparsa  
registrabile su tre assi**  
Concealed hinge  
adjustable on three axis

**essenze e colorazioni** *wood types and colors***Bianco B011**  
B011 White**Avorio B003**  
B003 ivory**Violetta**  
Violet  
NCS S 3005 - R 20B**Grigio Saturno**  
Saturn Grey  
NCS S 3005 - Y 80R**Terre d'Argilla**  
Clay dirt  
NCS S 1002 - Y**Corda**  
Rope  
NCS S 1005 - Y 10R**Ghiaccio**  
Ice  
NCS S 1005 - G**Grigio Tortora**  
Dove Grey  
NCS S 3005 - G 80Y**Grigio Dierre**  
Dierre Grey**RAL\* / NCS**

\* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding

LIGHT




Light Y RAL 3004



# LIGHT

La collezione Light ripropone in chiave moderne le linee classiche delle porte tradizionali a bugna con una pantografatura quadrata piana. Segno delicato che si abbina alla perfezione con le nuove finiture d'arredo Porte di selezionate NCS, offrendo superfici morbide e caldi riflessi.

The Light collection presents a more modern version of classic lines found in traditional raised panel doors with a flat square pantographing. A delicate touch that perfectly matches with the new Porte di NCS selected furnishing finishes, offering soft surfaces and warm reflections.



Telaio listellare e coprifili in multistrato da 6,5 cm con alette telescopiche da 2 cm

The block board frame and the multilayer casing and 6,5 cm with 2 cm telescopic tabs


Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version



Particolare linguetta di trascinamento Sliding tab detail



Sigillo di autenticità  
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps





Maniglia City finitura cromo satinato  
Satin chrome City handle

**Versione**  
**Colore**  
**Coprifilo**  
**Variant**  
**Colour**  
**Cover mould**

Light Y  
Grigio Saturno  
M90/T90 taglio a 90° lineare  
Light Y  
Saturn Grey  
M90/T90 with 90° cut



**Versione**  
**Colore**  
**Coprifilo**  
**Variant**  
**Colour**  
**Cover mould**

Light R 2  
Terre d'Argilla  
M90/T90 taglio a 90° lineare  
Light R 2  
Clay Dirt  
M90/T90 with 90° cut





Disponibile nelle versioni Opera  
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models  
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità  
Authenticity seal



Truciolare forato  
Perforated chipboard



Truciolare lino pieno  
Full flax chipboard



Serratura magnetica  
Magnetic lock



Isolamento acustico  
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,  
rivestimento blindato e battiscopa  
Matching paneling  
for all your home doors




Cerniera a scomparsa  
registerabile su tre assi  
Concealed hinge  
adjustable on three axis


**soluzioni telaio in legno** *solutions frame in wood*




**TELAIOS STANDARD 1**  
con cerniera Anuba  
Special frame  
with Anuba hinge



**TELAIOS STANDARD 2**  
con cerniera a scomparsa  
Special frame  
with concealed hinge




**TELAIOS RASÉ SPINGERE**  
con cerniera a scomparsa  
PUSH RASÉ FRAME  
with concealed hinge




**TELAIOS RASÉ TIRARE**  
con cerniera a scomparsa  
PULL RASÉ FRAME  
with concealed hinge


**soluzioni telaio per porte tagliafuoco**  
*frame solutions for fire doors*




**TELAIOS EI30**  
con allestimento acustico 34 dB  
(cerniere a bandella e soglia mobile)  
e cerniere a scomparsa  
EI30 FRAME  
With sound-proofing fitting 34 dB  
(flap concealed hinge and mobile  
threshold) and with concealed hinge



**TELAIOS D SUPER EI30 - 42 dB\***  
con cerniera a scomparsa  
EI30 D SUPER FRAME 42 dB\*  
with concealed hinge



**TELAIOS EI60 - 37 dB\***  
con cerniera a bandella  
EI60 FRAME 37 dB\*  
with concealed hinge



**TELAIOS D SUPER EI60 - 47 dB\***  
con cerniera a scomparsa  
EI60 D SUPER FRAME 47 dB\*  
with concealed hinge

**soluzioni telaio in alluminio** *aluminum frame solutions*



**TELAIOS ALUTECH**  
con cerniera a scomparsa  
e/o a bandella  
ALUTECH FRAME  
with flap concealed hinge




**TELAIOS FILUM**  
con cerniera a scomparsa  
FILUM FRAME  
with concealed hinge




\* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting

**allestimenti** *lines*

## LIGHT



## LIGHT R

**soluzioni di apertura** *opening variant***essenze e colorazioni** *wood types and colors*

**Bianco B011**  
B011 White




**Avorio B003**  
B003 ivory




**Violetta**  
Violet  
NCS S 3005 - R 20B



**Grigio Saturno**  
Saturn Grey  
NCS S 3005 - Y 80R




**Terre d'Argilla**  
Clay dirt  
NCS S 1002 - Y




**Corda**  
Rope  
NCS S 1005 - Y 10R




**Ghiaccio**  
Ice  
NCS S 1005 - G



**Grigio Tortora**  
Dove Grey  
NCS S 3005 - G 80Y



**Grigio Dierre**  
Dierre Grey



**RAL\* / NCS**

# SILENCE



Silence raso muro modello Light 1 RAL 5011, maniglia Dallas cromo satinato  
Silence raso muro Light 1 model RAL 5011 , Dallas handle chrome satin

# SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinate della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

*The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.*



Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battente a 180°.

*The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axles and allow the 180° opening of the leaf.*



Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

*Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.*



Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisondaggio, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

*57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.*



Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basta sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

*Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.*





Dierre Spa  
Strada statale per Chieri 66/15  
14019 Villanova D'Asti (At)  
Tel 0141.949411  
info@dierre.it