M O D E R N E

BI-LIGHT, FREESTYLE, DMETRIA E LIGHT
PORTE MODERNE LACCATE, INCISE PANTOGRAFATE
LACQUERED, ENGRAVED AND PANTOGRAPHED
MODERN DOORS

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

M O D E R N E

Forme astratte e geometriche entrano in casa con le nuove porte moderne firmate Dierre.
Quattro collezioni di porte laccate dalle superfici disegnate per conferire personalità ad ogni ambiente.
Freestyle scatena la fantasia con profonde incisioni pantografate che sembrano realizzate "a mano libera", Dmetria ispira la creatività grazie alle sue trame e layer sovrapponibili, Light mostra l'eterna eleganza delle linee semplici mentre B-Light è la porta che ripropone in chiave moderna le linee classiche delle porte tradizionali a bugna con doppia pantografatura quadrata piana.
Le moderne Dierre, porte speciali che valorizzano lo spazio arricchendo la casa di creatività e tecnologia.

Abstract and geometric shapes come into the house with the new modern doors endorsed by Dierre.
Four collections of lacquered doors with patterned surfaces to give each environment its personality. Freestyle unleashes the imagination with deep pantographed engravings that look like freehand-made, Dmetria inspires creativity thanks to its patterns and superimposable layers, Light shows the timeless elegance of simple lines while B-Light is the door that re-proposes in a modern key the classic lines of the traditional ashlar door with double flat square pantograph.
Dierre modern doors are special doors that enhance the space by enriching the house with creativity and technology.

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO
Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL.
La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.

A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF.
The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL colours.
The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

BI-LIGHT 4

FREESTYLE 16

DMETRIA 32

LIGHT 50

PORTA BLINDATA PER INTERNI / *INTERNAL SECURITY DOOR*
SILENCE 64

Freestyle serie Linee RAL 7032
RAL 7032 Linee series Freestyle door

ISOLAMENTO ACUSTICO
SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working.
La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle della linea Isy sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali materiali isolanti in fibra di riciclo. Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB** a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.

Sound insulation *is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Isy lines are all available in different soundproofing classes:* ***starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre. Filum, the soundproof flush door up to 34 dB*** *on request, in both flush and engraved versions.*

Emissioni di COV nell'aria interna (composti organici volatili) ISO 16000-9, ISO 16000-6 e ISO 16516

Il laboratorio CATAS ha classificato A+ porte interne ISY (in laminatino).
I campioni sono stati verificati per 28 giorni in specifiche camere di prova in cui si registrano i livelli di emissioni di sostanze volatili all'interno di un ambiente e che rappresentano un rischio di tossicità.
Portedi ha ottenuto la certificazione "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" con risultati necessari per entrare nella classe A+, un vero indice di sicurezza dei propri prodotti.
La documentazione è stata redatta anche secondo la norma UNI EN 16516, norma elaborata per uniformare e standardizzare le metodologie di test a livello europeo.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
CAM (Criteri Ambientali Minimi)

The CATAS laboratory has classified A+ internal doors ISY
The samples were tested for 28 days in specific test chambers in which the levels of emissions of volatile substances within an environment are recorded and which represent a risk of toxicity.
Portedi has obtained the "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" certification with the results necessary to enter the A+ class, a true safety index of its products.
The documentation was also drawn up according to the UNI EN 16516 standard, a standard developed to standardize and standardize test methodologies at a European level.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
CAM (Minimum Environmental Criteria)

BI-LIGHT

BI-LIGHT

La collezione Bi-Light ripropone
in chiave moderna le linee classiche
delle porte tradizionali a bugna
con doppia pantografatura quadrata piana.
Segno delicato che si abbina alla perfezione
con le nuove finiture d'arredo di tendenza,
offrendo superfici morbide e caldi riflessi.
Si differenzia dalla collezione Light
semplicemente per la sua pantografatura
che in questo caso è a doppio scalino,
mentre nei modelli Light è singola.

The Bi-Light collection shows in a modern
key the classic lines of the traditional doors
with double flat square pantograph.
A kind sign that combines perfectly
with the new trendy furnishing finishes,
offering soft surfaces and warm reflections.
It differs from the Light collection
simply by its pantograph which in this case
has a double step, while in the Light models
it is single.

Telaio listellare e coprifili in multistrato
da 6,5 cm con alette telescopiche da 2 cm

The block board frame and the multilayer casing
and 6,5 cm with 2 cm telescopic tabs

Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with
noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale
della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version

Pantografatura a doppio scalino
Pantograph has a double step

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Particolare di anubatura tra anta e telaio
e cappucci copricerniera
Anuba hinges detail between wing and
frame and hinge cover caps

allestimenti *lines*

BI-LIGHT

Bi-Light 1

Bi-Light 2

Bi-Light 3


Bi-Light 4

Bi-Light 5

Bi-Light A

Bi-Light B

Bi-Light E

Bi-Light G


Bi-Light H

Bi-Light I

Bi-Light J
a 3 riquadri
with 3 sections


Bi-Light J
a 4 riquadri
with 4 sections

Bi-Light J
a 5 riquadri
with 5 sections


Bi-Light K

Bi-Light L
a 3 riquadri
with 3 sections


Bi-Light L
a 4 riquadri
with 4 sections

Bi-Light L
a 5 riquadri
with 5 sections

Bi-Light V

Bi-Light Y


Bi-Light Z

BI-LIGHT R


Bi-Light 1 R


Bi-Light 2 R

Bi-Light 3 R


Bi-Light 4 R

Bi-Light 5 R

Bi-Light A R


Bi-Light B R

Bi-Light E R

Bi-Light G R


Bi-Light H R

Bi-Light I R

Bi-Light J R
a 3 riquadri
with 3 sections


Bi-Light J R
a 4 riquadri
with 4 sections


Bi-Light J R
a 5 riquadri
with 5 sections


Bi-Light K R


Bi-Light L R
a 3 riquadri
with 3 sections


Bi-Light L R
a 4 riquadri
with 4 sections


Bi-Light L R
a 5 riquadri
with 5 sections

Bi-Light V R

Bi-Light Y R

Bi-Light Z R

Versione	Bi-Light K
Colore	Aubergine
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90° lineare
Variant	*Bi-Light K*
Colour	*Aubergine*
Cover mould	*M90/T90 with 90° cut*

Versione	Bi-Light 1 R
Colore	Bluesky
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90° lineare
Variant	*Bi-Light 1 R*
Colour	*Bluesky*
Cover mould	*M90/T90 with 90° cut*

soluzioni telaio in legno
soluzioni telaio in legno



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Special frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

With acoustic fittings on request

* Allestimento acustico a richiesta / *Sound-proofing fitting on request*
** Allestimento acustico di serie / *Standard sound-proofing fitting*

soluzioni di apertura *opening variant*

Battente singolo
Single leaf

Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall

Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves

Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer

Trapezoidale
Slanted door

Rasé
Rasé

Filum
Filum



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare forato
Perforated chipboard

Truciolare lino pieno
Full flax chipboard

Serratura magnetica
Magnetic lock

Isolamento acustico
Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi
Concealed hinge adjustable on three axis

essenze e colorazioni *wood types and colors*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet

Grigio Saturno
Saturn Grey

Terre d'Argilla
Clay dirt

Corda
Rope

Ghiaccio
Ice

Grigio Tortora
Dove Grey

Grigio Dierre

NEW
Acqua

NEW
Aubergine

NEW
Bluegrey

NEW
Bluesky

NEW
Cuoio

NEW
Ocean

NEW
Olive

NEW
Petrol

NEW
Woodland

RAL*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

Freestyle

Freestyle serie Linee RAL 7035
RAL 7035 Linee series Freestyle door

Freestyle

Porta laccata dal disegno deciso
e contemporaneo, Freestyle si distingue
come vero e proprio elemento di arredo.
Il suo carattere si definisce
scegliendo a piacimento nel catalogo
delle incisioni disponibili
e abbinandole alla gamma delle laccature,
fino ad affiancarle a vetri
con disegno analogo.
Disponibile anche nelle nuove finiture
d'arredo Portedi: terre d'argilla,
violetta, grigio saturno,
grigio tortora, ghiaccio, corda.

*Lacquered door with a marked
and contemporary pattern,
Freestyle stands out as a true piece
of furniture. Its character is defined
by choosing the available engravings
from the catalogue and combining
them to the range of lacquering,
up to matching them to glasses
with similar design.
Available in the new Portedi
furnishing finishes: clay soils,
violet, Saturn grey,
dove grey, ice, cord.*



Il telaio listellare e i coprifili in multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 7 cm con aletta da 2 cm per il lato interno e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo esterno compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 7 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.

Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.



Incontro registrabile
Adjustable counter plaque



Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version

FREESTYLE

Versione	Sequoia
Colore	Bianco B011
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Sequoia*
Colour	*B011 White*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	X con inserti vetro
Colore	Corda
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*X*
Colour	*Rope*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	Linee
Colore	Avorio B003
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Linee*
Colour	*B003 ivory*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*



Versione	Filum doppia Girandole
Colore	Grigio Tortora
Variant	*Filum Girandole*
Colour	*Dove Grey*

FREESTYLE

Versione	Alberi
Colore	Terre d'Argilla
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Alberi*
Colour	*Clay dirt*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

Versione	Bambù
Colore	Ghiaccio
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Bambù*
Colour	*Ice*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

Versione	Cascata
Colore	Violetta
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Cascata*
Colour	*Violet*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

Versione	Z
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Z*
Colour	*Saturn Grey*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

FREESTYLE

allestimenti *lines*

con supporto MDF da 4 mm *with 4 mm MDF support*

Freestyle cieche *blank*

Sequoia · Cascata · Dune · Riccio · Clessidra · Taglio · Pianeti

Esse · Pioggia · Saette · Linee · Nave · Mr · Mrs



Girasoli · Girandole · Quadri · Rose · Bambù * · Orizzonti * · Hertz



Quadrifogli * · Sun · Sunrise · Alberi * · Olivo · Soffioni

Freestyle con inserti vetro retrolaccato *with back-lacquered glass inserts*



X * · X2 * · Y * · Y2 * · Z *

Freestyle pannello vetro a infilare *with slide-in glass panel*

Vetri 5mm *5mm glasses*

Sequoia · Dune · Riccio · Taglio · Esse

Linee · Mr · Mrs · Quadri · Bambù



Orizzonti · Alberi

* Modello con supporto MDF da 8 mm / *Model with 8 mm MDF support*

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3



Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door

Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door

Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves

Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer

Bommer doppio
Double bommer



Anta rototraslante
Rototranslating door

Rasé
Rasé

Filum
Filum



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno
soluzioni telaio in legno



TELAIO STANDARD
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Allestimento acustico a richiesta / *Sound-proofing fitting on request*
** Allestimento acustico di serie / *Standard sound-proofing fitting*

essenze e colorazioni *wood types and colors*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet

Grigio Saturno
Saturn Grey

Terre d'Argilla
Clay dirt

Corda
Rope

Ghiaccio
Ice

Grigio Tortora
Dove Grey

Grigio Dierre
Dierre Grey

NEW

Acqua

NEW

Aubergine

NEW

Bluegrey

NEW

Bluesky

NEW

Cuoio

NEW

Ocean

NEW

Olive

NEW

Petrol

NEW

Woodland

RAL*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*



Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua

Resistance to moisture
Water resistant blockboard

Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare forato

Perforated chipboard

Truciolare lino pieno

Full flax chipboard

Serratura magnetica

Magnetic lock

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling
for all your home doors

Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi

Concealed hinge
adjustable on three axis

Dmetria Strade Shangai LAYER 1

DMETRIA

Porta laccata di stile contemporaneo
arreda con eleganza
offrendo al cliente la possibilità
di combinare tre livelli di pantografatura
e due disegni alternativi:
la linearità delle “strade”
o la morbidezza dei “fiumi”.
Abbinata al nuovo telaio minimale rasé,
grazie alla perfetta complanarità
di anta e telaio, garantisce un risultato
di sicura eleganza .
Disponibile anche nelle nuove finiture
d’arredo Portedi: terre d’argilla,
violetta, grigio saturno,
grigio tortora, ghiaccio, corda.

Contemporary style lacquered door,
its elegant features give the customer
the possibility to combine
three pantographing levels
and two alternative patterns:
the linearity of "roads"
or the softness of "rivers".
Combined with the new minimal rasé
frame, thanks to the perfect flushness
of door and frame, it guarantees
the utmost elegant touch.
Available in the new Portedi
furnishing finishes: clay soils, violet,
Saturn grey, dove grey, ice, cord.

Il telaio listellare e i coprifili in multistrato garantiscono
una elevata resistenza all'umidità.
I coprifili da 6,5 cm con aletta da 2 cm per il lato interno
e da 9 cm con aletta telescopica da 3 cm per il coprifilo
esterno compensano perfettamente gli spessori parete
fuorimisura e garantiscono la stessa altezza
sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 6,5 cm casing with 2 cm tab for the inner side and the 9 cm casing with 3 cm telescopic tab for the external casing perfectly compensate the non-standard wall thickness and ensure the same height both on the push and pull side.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente
dal magnete permette sempre la chiusura della porta.
Incontro sul telaio di tipo registrabile
che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Incontro registrabile
Adjustable counter plaque

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
con cover in finitura alluminio
Hinge with aluminium finish cover

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Serratura libero/occupato minimale
della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version

DMETRIA

Versione	Strade Shangai BASE
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Strade Base BASE*
Colour	*Saturn Grey*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

Versione	Strade Shangai LAYER 1
Colore	Violetta
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Strade Shangay LAYER 1*
Colour	*Violet*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	Strade Shangai LAYER 2
Colore	Ghiaccio
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Strade Shangai LAYER 2*
Colour	*Ice*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

Versione	Strade Shangai BASE +LAYER 1
Colore	Avorio B003
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Strade Shangai BASE +LAYER 1*
Colour	*B003 ivory*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*





Versione	Strade Shangai BASE +LAYER 2
Colore	Ghiaccio
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Strade Shangai BASE +LAYER 2*
Colour	*Ice*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	Strade Shangai BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colore	Bianco B011
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Strade Shangai BASE +LAYER 1 + LAYER 2*
Colour	*B011 White*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	Fiumi BASE
Colore	Grigio Tortora
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Fiumi BASE*
Colour	*Dove Grey*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

Versione	Fiumi LAYER 1
Colore	Ghiaccio
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Fiumi LAYER 1*
Colour	*Ice*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

Versione	Fiumi LAYER 2
Colore	Avorio B003
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Fiumi LAYER 2*
Colour	*B003 ivory*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	Fiumi BASE +LAYER 1
Colore	Corda
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Fiumi BASE +LAYER 1*
Colour	*Rope*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	Fiumi BASE +LAYER 2
Colore	Violetta
Coprifilo	M90 45° esterno / M20 45° interno
Variant	*Fiumi BASE +LAYER 2*
Colour	*Violet*
Cover mould	*M90 45° external/M20 45° internal*

Versione	Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	Rasé M90/T90
Variant	*Fiumi BASE +LAYER 1 + LAYER 2*
Colour	*Saturn Grey*
Cover mould	*Rasé M90/T90*

DMETRIA

allestimenti *lines*


Strade Shangai Base


Strade Shangai Layer 1


Strade Shangai Layer 2


Strade Shangai Base + Layer 1


Strade Shangai Base + Layer 2


Strade Shangai Base + Layer 1 + Layer 2

Fiumi Base


Fiumi Layer 1


Fiumi Layer 2

Fiumi Base + Layer 1

Fiumi Base + Layer 2


Fiumi Base + Layer 1 + Layer 2


Wire


Labyrinth


Band


Double band


Oblique 01


Nest


Cells

A01


A02


A03


A04


A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14


A15

A16

La variazione dellla mano d'apertura del modello rappresentato comporta la modifica simmetrica del disegno
Variation of the opening hand of the represented model results in symmetrical modification of the design

soluzioni di apertura *opening variant*


Battente singolo
Single leaf

Doppio battente
Double leaf


Porta pieghevole a libro singola
Single folding door


Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3


Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door

Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall


Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall


Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves


Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door


Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves


Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves


Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves


Bommer
Bommer

Bommer doppio
Double bommer


Anta rototraslante
Rototranslating door

Rasé
Rasé

Filum
Filum


Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno
soluzioni telaio in legno



TELAIO STANDARD
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Allestimento acustico a richiesta / *Sound-proofing fitting on request*
** Allestimento acustico di serie / *Standard sound-proofing fitting*



Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua

Resistance to moisture
Water resistant blockboard

Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare forato

Perforated chipboard

Truciolare lino pieno

Full flax chipboard

Serratura magnetica

Magnetic lock

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling
for all your home doors

Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi

Concealed hinge
adjustable on three axis

essenze e colorazioni *wood types and colors*

Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet

Grigio Saturno
Saturn Grey

Terre d'Argilla
Clay dirt

Corda
Rope

Ghiaccio
Ice

Grigio Tortora
Dove Grey

Grigio Dierre
Dierre Grey

NEW **Acqua**

NEW **Aubergine**

NEW **Bluegrey**

NEW **Bluesky**

NEW **Cuoio**

NEW **Ocean**

NEW **Olive**

NEW **Petrol**

NEW **Woodland**

RAL*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

LIGHT

Light Y RAL 3004

LIGHT

La collezione Light ripropone
in chiave moderna le linee classiche
delle porta tradizionali
a bugna con una pantografatura
quadrata piana. Segno delicato
che si abbina alla perfezione
con le nuove finiture d'arredo
Portedi, offrendo superfici morbide
e caldi riflessi.

The Light collection presents
a more modern version
of classic lines found in traditional
raised panel doors with a flat
square pantographing.
A delicate touch that perfectly matches
selected furnishing finishes,
offering soft surfaces
and warm reflections.



Telaio listellare e coprifili in multistrato
da 6,5 cm con alette telescopiche da 2 cm

The block board frame and the multilayer casing
and 6,5 cm with 2 cm telescopic tabs

Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with
noise-proof teflon latch



Serratura libero/occupato minimale
della versione scorrevole
Minimal lock of the sliding version

Particolare linguetta di trascinamento
Sliding tab detail

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Particolare di anubatura tra anta e telaio e
cappucci copricerniera
Anuba hinges detail between wing and
frame and hinge cover caps

Maniglia Oregon finitura cromo satinato
Satin chrome Oregon handle

Versione	Light Y
Colore	Grigio Saturno
Coprifilo	M20/T20 taglio a 90°
Variant	*Light Y*
Colour	*Saturn Grey*
Cover mould	*M20/T20 with 90° cut*

Versione	Light R 2
Colore	Terre d'Argilla
Coprifilo	M20 taglio a 45
Variant	*Light R 2*
Colour	*Clay Dirt*
Cover mould	*M20 with 45° cut*

Disponibile nelle versioni Opera EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Truciolare forato

Perforated chipboard

Truciolare lino pieno

Full flax chipboard

Serratura magnetica

Magnetic lock

Isolamento acustico

Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

Cerniera a scomparsa registrabile su tre assi

Concealed hinge adjustable on three axis

soluzioni telaio in legno
soluzioni telaio in legno



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Special frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB*
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile
threshold) and with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB**
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB**
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Allestimento acustico a richiesta / *Sound-proofing fitting on request*
** Allestimento acustico di serie / *Standard sound-proofing fitting*

LIGHT

allestimenti *lines*

LIGHT

Light


Light 1


Light 2


Light 3


Light 4


Light 5


Light A


Light B


Light E


Light G


Light H


Light I


Light J
a 3 riquadri
with 3 sections


Light J
a 4 riquadri
with 4 sections


Light J
a 5 riquadri
with 5 sections


Light K


Light L
a 3 riquadri
with 3 sections

Light L
a 4 riquadri
with 4 sections


Light L
a 5 riquadri
with 5 sections


Light V


Light Y


Light Z

LIGHT R


Light 1 R


Light 2 R


Light 3 R


Light 4 R


Light 5 R


Light A R


Light B R


Light E R

Light G R


Light H R

Light I R


Light J R
a 3 riquadri
with 3 sections


Light J R
a 4 riquadri
with 4 sections


Light J R
a 5 riquadri
with 5 sections


Light K R


Light L R
a 3 riquadri
with 3 sections


Light L R
a 4 riquadri
with 4 sections


Light L R
a 5 riquadri
with 5 sections


Light V R


Light Y R


Light Z R

soluzioni di apertura *opening variant*

Battente singolo
Single leaf

Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Porta pieghevole doppia
Double folding door

Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves

Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves

Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves

Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer

Trapezoidale
Slanted door

Rasé
Rasé

Filum
Filum



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope



Ghiaccio
Ice



Grigio Tortora
Dove Grey



Grigio Dierre
Dierre Grey



Acqua



Aubergine



Bluegrey



Bluesky



Cuoio

Ocean



Olive

Petrol

Woodland

RAL*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / *See RAL sample for colour coding*

Silence raso muro modello DMetria Strade Shangai layer 1
Silence raso muro Strade Shangai Layer 1 DMetria model

SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso
alla camera da letto, Silence è la porta blindata
che unisce le prestazioni di una chiusura
di sicurezza per esterni con lo stile
e la discrezione di una porta per interni.
Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni
estetiche sono quelle suggestive e sconfinate
della collezione Dierre di porte interne
per una relazione armonica tra i diversi spazi.
La maniglia, dotata di uno sblocco
di sicurezza, può essere regolata
alla stessa altezza delle altre presenti in casa.
Disponibile nelle due versioni:
predisposta per imbotte e raso muro.

*The ideal solution for those wishing to protect
access to the bedroom, Silence is the security
door that combines the performance
of an outdoor security door with the style
and discretion of an interior door.
Secure, versatile and elegant, the aesthetic
solutions are those suggestive and boundless
of the Dierre collection of interior doors for
a balanced combination of different spaces.
The handle, equipped with a security release,
can be adjusted to the same height as the
others in the house. Available in two versions:
for casing and flush to the wall.*



Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio
e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi
e permettono l'apertura del battentea 180.

*The hinges are not exposed, but hidden by the frame
and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted
on the 3 axles and allow the 180 opening of the leaf.*

Perfettamente complanare alla parete,
il telaio è realizzato con uno speciale profilo
in alluminio e può essere murato o ancorato
ad una struttura preesistente in legno.

*Perfectly flush to the wall, the frame is made
with a special aluminium profile and can be
bricked-in or anchored to a pre-existing
wooden structure.*

Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi
antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza,
che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni.
L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in
classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina
parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

*57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips,
Silence is a true security door that preserves the elegance
of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified
burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill
(cold-excluding sill), which guarantees protection from
drafts and light.*

Rostro fisso
antisfondamento

*Fixed shatterproof
grip*

SILENCE

SERRATURA A CILINDRO

Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro è visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basterà sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

CYLINDER LOCK

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.

Chiave standard
Standard key

NEW POWER

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

- *Anti-manipulation system*
- *Anti-bumping mechanism of the cylinder*
- *Blank key protected with round coupling*
- *Protected key duplication*
- *2 times more resistant to breakage in the middle with respect to a brass barrel*
- *Modular cylinder*

REV. 2 - 2026

Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
info@dierre.it

www.dierre.com