




pannelli per porte blindate

security door panels

pannelli per interno

interior panels





 esposizione protetta

lisci / magic wood 183

abs / laminati / melaminici

abs	202
laminati	208
melaminici	216
Printwood	226


protected exposure

**smooth panels /
magic wood** 183

**abs / laminated /
melaminic**

abs	202
laminated veneered	208
melaminic	216
Printwood	226






nel dettaglio: Lisci 7 mm - Mogano medio
in detail: smooth 7 mm panel - Medium mahogany

lisci _7 mm

smooth panels _7 mm



Pannelli in truciolare impiallacciato e controbilanciato liscio disponibili in una vasta gamma di essenze, anche in versione grezza.

caratteristiche strutturali

Pannello in truciolare impiallacciato e controbilanciato.
I rivestimenti lisci per interni non sono finestrabili.

verniciatura

Essenza: è preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è finito con vernice poliuretanica trasparente satinata.

Laccate: il pannello è laccato con vernice poliuretanica satinata.

pulizia

Pulizia del rivestimento da polvere o altre impurità usando esclusivamente acqua tiepida ed eventualmente sapone neutro.

Smooth veneered chipboard panels matching on both sides, available in a wide range of wood type, also in the unfinished version.

structural features

Veneered and counterbalanced chipboard panel.
The smooth panelling for interiors cannot be glazed.

painting

If in wood: the panel previously undergoes an evening painting treatment and is finished with clear satin polyurethane varnish.

If lacquered: the panel is lacquered with satin polyurethane varnish.

cleaning

Clean the panelling from dust or other impurities using only luke-warm water and, if necessary, neutral soap.




CODICE 260 E

Acero naturale
Natural maple



CODICE 03P E

Castagno grezzo
Untreated chestnut



CODICE 03R E

Douglas grezzo
Untreated douglas



CODICE 03L E

Ciliegio grezzo
Untreated cherry



CODICE 195 E

Ciliegio tinto
Stained cherry



CODICE 267 E

Ciliegio tinto standard
Stained cherry



CODICE 146 E
Douglas naturale
Natural douglas



CODICE 147 E
Douglas tinto
Stained douglas




CODICE 02U E
Faggio crudo
Crude beech



CODICE 268 E

Faggio naturale
Natural beech



CODICE 269 E

Frassino naturale
Natural ash




CODICE 03H E

Iroko grezzo
Untreated iroko




CODICE 204 E
Mogano naturale
Natural mahogany



CODICE 205 E
Mogano naturale lucido
Polished natural mahogany




CODICE 01L E
Mogano naturale scuro
Dark natural mahogany



CODICE 004 E
Mogano tinto
Stained mahogany



CODICE 527 E
Mogano medio
Medium mahogany



CODICE 389 E
Mogano tinto lucido
Polished stained mahogany



CODICE 02B E
Noce biondo
Blond walnut



CODICE 029 E
Noce nazionale medio scuro
Medium dark Italian walnut



CODICE 03N E
Noce nazionale grezzo
Untreated Italian walnut



CODICE 02H E
Noce satiné tinto
Stained satin walnut



CODICE 367 E
Rovere biondo con venature orizzontali
Blond oak with horizontal grain



CODICE 027 E
Rovere medio
Medium oak



CODICE 145 E
Pino tinto
Stained pine



CODICE 144 E
Pino naturale
Natural pine



CODICE 03M E
Pino grezzo
Untreated pine




CODICE 388 E
Rovere tinto scuro
Dark colour stained oak



CODICE 046 E
Rovere chiaro
Light oak



CODICE 063 E
Rovere sbiancato venature verticali
Bleached oak with vertical grain



CODICE 313 E
Rovere tinto scuro con venature orizzontali
Dark colour stained oak with horizontal grain



CODICE 060 E
Rovere tinto wengé venature orizzontali
Wengé stained oak with horizontal grain



CODICE 03Q E
Rovere grezzo
Untreated oak



CODICE 01F E
Tanganica biondo
Blond tanganka



CODICE 062 E
 Rovere sbiancato venature orizzontali
Bleached oak with horizontal grain



CODICE 312 E
 Rovere grezzo con venature orizzontali
Untreated oak with horizontal grain




CODICE 191 E
 Tanganica medio biondo
Medium blond tanganyika



CODICE 190 E
 Tanganica medio invecchiato
Medium aged tanganyika

new

artisanal&design



Dierre aumenta la possibilità
 di personalizzazione dei pannelli:

- compensato marino 78 7mm
- lisci 7 mm per interni

Con l'EXTRA "**artisanal&design**" è possibile
 abbinare delle fasce scegliendo tra una gamma
 di finiture per realizzare un pannello unico.

*Dierre increases the customisation
 possibilities of the panels:*

- 78 7 mm marine plywood
- flush 7 mm for interiors

With the EXTRA "**artisanal&design**" it is possible
 to combine bands by choosing from a range
 of finishes to create a unique panel.

DETTAGLI / DETAILS P. 266-267



CODICE 049 E
Tanganika biondo con venature orizzontali
Blond tanganika with horizontal grain



CODICE 048 E
Tanganika naturale con venature orizzontali
Natural tanganika with horizontal grain



CODICE 01H E
Tanganica medio chiaro
Medium light tanganika



CODICE 01C E
Tanganica medio scuro (ex tinto)
Medium dark tanganika (formerly stained)



CODICE 002 E
Tanganica naturale
Natural tanganika



CODICE 152 E
Tanganica tinto medio
Medium tanganika




CODICE 001 E
Tanganica tinto standard
Standard stained tanganika



CODICE 02A E
Tanganica tinto speciale scuro
Dark special stained tanganika



CODICE 03D E
Laccato avorio
Lacquered ivory




CODICE 129 E
Laccato bianco RAL 9010
Lacquered RAL 9010



CODICE 291 E
Laccato nero
Lacquered black



CODICE 115 E
Laccato verde
Lacquered green



CODICE 292 E
Laccato rosso
Lacquered red




Laccato RAL a scelta
Choice of RAL

magic wood _7 mm

magic wood _7 mm

Stampa a base acqua con effetto legno
Water-based print



Mdf
Mdf

7 mm

I Magic Wood sono realizzati mediante stampa a base acqua con effetto legno. Morbidezza e calore del legno unitamente a uniformità, resistenza e durata nel tempo.

caratteristiche strutturali

Il disegno è riprodotto su pannello a base MDF mediante rulli fotoincisi che eseguono un'applicazione di inchiostri mediante sincronizzazioni elettroniche.

verniciatura

La verniciatura a base acqua. Vengono utilizzate le stesse vernici dei pannelli in legno in modo da ottenere la stessa morbidezza e lo stesso calore.

pulizia

Pulizia del rivestimento da polvere o altre impurità usando esclusivamente acqua tiepida ed eventualmente sapone neutro.

The Magic Woods are water-based printed with wood effect. Smoothness and warmth of wood in conjunction with uniformity, strength and durability over time.

structural features

The pattern is reproduced on an MDF-based panel with photo-engraved rollers, which apply inks through electronical synchronization

painting


Water-based painting. The same varnishes are used as for the wood panels to ensure the same smoothness and warmth.

cleaning

Clean the panelling from dust or other impurities using only lukewarm water and, if necessary, neutral soap.



CODICE 499 S
Mogano medio
Medium mahogany



CODICE 498 S
Mogano naturale
Natural mahogany




CODICE 497 S
Mogano tinto
Stained mahogany




CODICE 496 S
Tanganika biondo
Blond tanganika




CODICE 494 S
Tanganika medio
Medium tanganika



CODICE 493 S
Tanganika medio chiaro
Medium light tanganika



CODICE 492 S
Tanganika medio invecchiato
Medium aged tanganika



CODICE 491 S
Tanganika medio scuro
Dark stained tanganika




CODICE 495 S
Tanganika naturale
Natural tanganika



CODICE 490 S
Tanganika tinta standard
Stained tanganika






Fossil wood

abs _7 mm

abs _7 mm



abs _7 mm

abs _7 mm

Pannelli in HDF rivestiti con fogli in abs lucidi ed effetto legno a base di resine sintetiche di elevata resistenza.

Progettati per ambienti moderni, ideali per spazi coperti, sono disponibili in svariati colori.

caratteristiche strutturali

Struttura: pannello controbilanciato

Superficie: foglio in abs lucido

pulizia

Pulizia del rivestimento da polvere o altre impurità usando esclusivamente acqua tiepida ed eventualmente sapone neutro.

Panels designed for modern houses, smooth, abs, glossy effect. Ideal for covered-in spaces and available in several colours.

structural features

Structure: balanced panel


Surface: glossy abs sheet

cleaning


Clean the panelling from dust or other impurities using only luke-warm water and, if necessary, neutral soap.




CODICE 175
Cappuccino Plasma Tech
MAT 3111
Finitura opaca
Matt finish



CODICE 180
Silk grey Plasma Tech
MAT 3129
Finitura opaca
Matt finish




CODICE 181
Stone grey Plasma Tech
MAT 3130A
Finitura opaca
Matt finish




CODICE 182
Loam (crema) Plasma Tech
MAT 3131A
Finitura opaca
Matt finish



CODICE 176
Sludge grey Plasma Tech
MAT 3132A
Finitura opaca
Matt finish



CODICE 173
Pure white Plasma Tech
MAT 3101A
Finitura opaca
Matt finish



CODICE 174
Black Plasma Tech
MAT 3103A
Finitura opaca
Matt finish

abs _7 mm

abs _7 mm



CODICE 179

Sand grey Plasma Tech
MAT 3128A
Finitura opaca
Matt finish



CODICE 561


Mirror
MIR 2110




CODICE 176
Sludge grey
HGS 2832P
Finitura lucida
Polished finish



CODICE 179
Sand grey
HGS 2828P
Finitura lucida
Polished finish



CODICE 180
Silk grey
HGS 2829P
Finitura lucida
Polished finish



CODICE 181
Stone grey
HGS 2830P
Finitura lucida
Polished finish




CODICE 184
Black
HGS 2803P
Finitura lucida
Polished finish



CODICE 102
Pure white
HGS 2801P
Finitura lucida
Polished finish



CODICE 111 E
Silver
HGS 2804
Finitura lucida
Polished finish




CODICE 110 E
Anthracite
HGS 2806
Finitura lucida
Polished finish



CODICE 170
Cappuccino
HGS 2811P
Finitura lucida
Polished finish

nobilitati laminati _7 mm

laminated veneered _7 mm



Pannelli in MDF rivestiti con carte decorative opportunamente trattate e supportate da diversi strati di pergamene vegetali impregnate con resine base acqua e/o film plastici a seconda delle necessità che garantiscono particolare durata e resistenza.

Una soluzione tecnica e conveniente, disponibile in più colori e venature che riproducono le essenze del legno, ed in soluzioni di finiture super matt, o superfici scrivibili.

caratteristiche strutturali

Pannello in mdf controbilanciato

pulizia

Pulizia del rivestimento da polvere o altre impurità usando esclusivamente acqua tiepida ed eventualmente sapone neutro.

MDF panels coated with decorative and properly treated papers and supported by several layers of vegetable parchments impregnated with water-based resins and/or plastic films, depending on needs, ensuring special durability and strength.

This technical and low-cost solution is available in several colours and with different veins, to reproduce the wood essences, with super-matt finish solutions or write-on surfaces.

structural features

Counterbalanced MDF-based panel

cleaning

Clean the panelling from dust or other impurities using only luke-warm water and, if necessary, neutral soap.




new

CODICE 209 E
Rovere Nordico Grigio materico
Nordic Grey Materico Oak



new

CODICE 574 E
Rovere Polare venature verticali
Polar Oak vertical grain



new

CODICE 575 E
Rovere Cacao finitura Solchi
Cocoa Oak Solchi finish

new



CODICE 576 E
Rovere Alsazia Grigio
Alsace Grey Oak

new



CODICE 577 E
Rovere Grigio Nordico Tabacco
Nordic Grey Tobacco Oak

new



CODICE 508 E
Black Matt Dune venature orizzontali
Black Matt Dune Horizontal grain

new



CODICE FR5 E

Rovere New Age
Rovere New Age

new



CODICE FS7 E

Fossil Wood
Fossil Wood



CODICE 386 E

Laminato "effetto ardesia"
Lavagna scrivibile a gesso
Slate effect laminate
Write on Black Board laminate



CODICE 387 E

Laminato "soft touch"
Tortora Super Matt
Soft touch laminate
Tortora Super Matt laminate



CODICE FS3 E

Laminato "soft touch"
Carbon SM 3355
Soft touch laminate
Carbon laminate SM 3355



CODICE 308 E

Laminato "effetto marmo"
Travertino
Marble effect laminate
Travertino laminate



CODICE 309 E

Laminato "effetto marmo"
Nero Azul
Marble effect laminate
Black laminate Azul



CODICE FR0 E

Laminato "effetto acciaio"
Corten
Steel effect laminate
Corten laminate



CODICE FR1 E

Laminato "effetto legno"
Rovere Grey Aston Venatura orizzontale
Wood effect laminate
Astongrey oak laminate horizontal grain



CODICE FR2 E

Laminato "effetto legno"
Rovere White Aston venatura orizzontale
Wood effect laminate
Oak laminate White Aston horizontal grain



CODICE FR3 E
Laminato "effetto legno" Frassino Cenere
Wood effect laminate Ash laminate Cenere



CODICE FR4 E
Laminato "effetto legno" Noce Scuro Zen
Wood effect laminate Dark oak laminate Zen



CODICE FR6 E

Laminato "effetto legno" Rovere Saturno
Wood effect laminate Oak laminate Saturno

melaminici _7 mm

melaminic _7 mm



Melaminico
Melaminic

Mdf controilanciato
Counterbalanced Mdf

7 mm

Pannelli in MDF rivestiti da carta impregnata di resine malanimiche che garantisce particolare durata e resistenza.

Una soluzione tecnica e conveniente, disponibile in più colori e venature che riproducono le essenze del legno

caratteristiche strutturali

Pannello in mdf controbilanciato.

pulizia

Pulizia del rivestimento da polvere o altre impurità usando esclusivamente acqua tiepida ed eventualmente sapone neutro.

MDF panels coated with glossy Abs sheets and highly resistant wood-like synthetic resins.

Designed for modern environments, ideal for covered areas, available in various colours.

structural features

Counterbalanced MDF-based panel

cleaning

Clean the panelling from dust or other impurities using only lukewarm water and, if necessary, neutral soap.

new



CODICE 579 E
Noce Valentina Boreal
Valentina Boreal walnut

new



CODICE 578 E
Avorio Talco
Avorio Talco



CODICE 03d
Acero
Melamine Maple



CODICE 02X
Cilegio Tinto C1
Melamine Stained Cherry C1



CODICE 315 E
Estepa Poro Profundo
Melamine Estepa Poro Profundo



CODICE 297
Mogano Tinto
Melamine Stained Mahogany



CODICE 03J
Noce Tinto N1
Melamine Stained Walnut N1



CODICE 296
Noce Tinto NA
Melamine Stained Walnut NA

melaminici _7 mm

melaminic _7 mm



CODICE 314 E

Glaciale Poro Profundo

Glaciale Poro Profundo



CODICE 03a

Rovere Biondo

Melamine Light Oak



CODICE 03m

Rovere Sbiancato venature verticali
Melamine Bleached Oak vertical grain



CODICE 02Y

Rovere Tinto
Melamine Stained Oak



CODICE 317 E
Rovere Joplin Poro Segà
Melamine Oak Joplin Poro Segà



CODICE 03h
Rovere Wengé
Melamine Wengé Oak



CODICE 255 E
Super Mate CB Negro
Melamine Super Mate CB Negro




CODICE 316 E
Taiga Poro Segà
Melamine Taiga Poro Segà



CODICE 02F
Tanganika Medio
Melamine Medium Tanganika



CODICE 02E
Tanganika Tinto
Melamine Stained Tanganika



CODICE 02D
Laccato Bianco RAL 9010
Melamine lacquered White RAL 9010



CODICE 589 Z
Palladino metal ME01
Palladino metal ME01




CODICE 587 Z
Acciaio metal ME02
Metal steel ME02



CODICE 586 Z
Piombo metal ME05
Metal lead ME05



CODICE 588 Z
Fumè metal M017
Fumè metal M017



Interpretare le proprie emozioni, rendere unico un ambiente, sentirsi liberi di esprimersi in ogni condizione, e sentirsi printwood.

Una cover che dona il piacere di rinnovare ogni pensiero.

Con il pannello di rivestimento Printwood personalizzi la tua porta blindata in modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Dierre oppure con una foto realizzata e proposta da te.

caratteristiche strutturali

Pannello in MDF decor print

stampa delle immagini

Il sistema di stampa UV si basa sul fatto che i raggi UV asciugano completamente e quasi istantaneamente l'inchiostro, permettendo una stampa più pulita e di migliore resa dei colori. Per effettuare questo tipo di stampa si utilizzano particolari tipi di vernici ed inchiostri che permettono ai raggi ultravioletti di innescare la reazione indurente. Sistema completamente eco-sostenibile in quanto si eliminano sostanze chimiche altamente tossiche o di solventi.

pulizia

Pulizia del rivestimento da polvere o altre impurità usando esclusivamente acqua tiepida ed eventualmente sapone neutro.

Interpret your emotions, make every environment unique, feel free to express yourself under any condition and to experience the woodprints.

A cover that offers you the pleasure to renew your every idea.

Panels designed for modern houses, smooth, abs, glossy effect. Ideal for covered-in spaces and available in several colours.

structural features

MDF decor print panel

image printing


the UV printing system is based on the fact that UV rays completely and almost instantly dry the ink, allowing a cleaner and better color rendering printing. To carry out this type of printing certain types of paints and inks are used that allow ultraviolet rays to trigger the hardening reaction. Fully eco-sustainable system as it eliminates highly toxic chemicals or solvents.

cleaning

Clean the panelling from dust or other impurities using only lukewarm water and, if necessary, neutral soap.

NATURE COLLECTION

new



new



new



ART COLLECTION



CITY COLLECTION

new



new




new



new



PEOPLE COLLECTION



TRAVEL COLLECTION

new



new



new



new



Photo: Stefano Videtta, Alessandro Lercara
Mourad Saadi, Mirko Mina, Jannis Lucas, Vlad Bunu, Mirko Mina, Hannah Busing, Sonnie Hiles by unsplash.com

Stampato a Dicembre 2023

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

*The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.*



www.dierre.com