



new
Levly

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

New
Lovly

Total Look

New Lovly è la collezione di porte Dierre fresca e giovane, rinnovata con un mix perfetto di design moderno e materiali di ispirazione naturale, che con il nuovo kit estetico permette l'abbinamento cromatico di serratura, incontro, cerniere e maniglie.

Inoltre è possibile personalizzare telaio e coprifili con i nuovi colori oppure con i laccati RAL a scelta.

Una gamma di finiture per adattarsi a ogni stile di arredamento.

New Lovly is Dierre's fresh and youthful door collection, revamped with a perfect blend of modern design and naturally inspired materials. The new aesthetic kit allows for colour coordination of locks, strike plates, hinges and handles. The frame and cover moulds can be lacquered in a choice of RAL colours or customised with the new colours. A range of finishes to suit any interior design style.

Nell'immagine: New Lovly Rovere Polare
In the picture: New Lovly Rovere Polare



Struttura dell'anta

L'anta tamburata, con perimetrale in finger joint di spessore 44 mm, è supportata con MDF e rivestita in laminato eco friendly CLPL senza battuta perimetrale.

Leaf structure

The hollow-core door, with a 44 mm thick finger joint perimeter, is supported by MDF and covered with eco-friendly CLPL laminate without a perimeter rebate.



Serratura magnetica

Serratura Patent magnetica con quadro 8 mm e contro serratura asimetrica registrabile.

Magnetic lock

Patent magnetic lock with 8 mm spindle and adjustable asymmetrical counterlock.



Maniglieria

19 modelli.
Nell'immagine: maniglia Icon.

Handles

19 models.
Pictured: Icon handle.



Cerniera a scomparsa

3 cerniere invisibili regolabili
con coperture in ABS.

Concealed hinge

3 adjustable invisible hinges
with ABS covers.



Nell'immagine: New Lovly con anta Rovere Alsazia e telaio Verde salvia
In the picture: New Lovly Rovere Alsazia and Verde salvia frame

Telaio e coprifili

Frame and cover moulds




Il telaio realizzato in legno listellare di abete rivestito in laminatino è completo di guarnizione in gomma e contro serratura magnetica finitura cromo satinato. Il kit telaio è composto da elementi predisposti per il montaggio con set viti di fissaggio. I coprifili modello Vanity sono composti da montanti in multistrato impiallacciato in laminatino con spessore 9 mm e da traversi in MDF impiallacciati in laminatino con spessore 6 mm aventi larghezza 90 mm con aletta da 24 mm ad incastro regolabile.

The frame, made of laminated fir wood covered with laminate, comes complete with a rubber seal and a satin chrome magnetic counter-lock. The frame kit consists of elements ready for assembly and a set of fixing screws. The Vanity model cover moulds have 9 mm thick laminate veneered plywood uprights and 6 mm thick laminate veneered MDF crossbars, 90 mm wide with a 24 mm adjustable interlocking flap.

Extra telaio e coprifili

Extra frame and cover moulds



Laccato RAL 9010 RAL 9010 lacquered	Laccato RAL 7044 RAL 7044 lacquered	Laccato RAL 9005 RAL 9005 lacquered	Laccato RAL / NCS a scelta RAL / NCS lacquered	Renolit Arkorcell Premier Matt * Verde salvia 2483	Renolit Arkorcell Premier Matt * Warm grey 2394	Renolit Arkorcell Premier Matt * Cachemire 2396
--	--	--	---	---	--	--

* Renolit Alkorcell Premier Matt è una pellicola decorativa per finiture ad uso interno a base di Polipropilene (PP) con superficie opaca che soddisfa i requisiti REACH attuali. La formulazione è priva di alogeni, plastificanti, formaldeide e metalli pesanti (cromo (VI), cadmio, piombo, mercurio). Per la pulizia utilizzare soluzioni detergenti delicate. Non usare detergenti abrasivi, solventi, lucidanti, cere o strumenti per la pulizia a vapore.

* Renolit Alkorcell Premier Matt is a decorative film for interior finishes based on polypropylene (PP) with a matt surface that meets current REACH requirements. The formulation is free of halogens, plasticisers, formaldehyde and heavy metals (chromium (VI), cadmium, lead, mercury). Use mild detergent solutions for cleaning. Do not use abrasive detergents, solvents, polishes, waxes or steam cleaning equipment.



Serratura e cerniere

Lock and hinges

La serratura magnetica, le cerniere e l'incontro sono fornite di serie color cromo.
The magnetic lock and hinges are supplied as standard in chrome colour.



Serratura magnetica
Magnetic lock



Cerniera invisibile
Hinge cover



Controserratura
Counterlock

New kit estetico

New styling kit

Con il nuovo kit estetico le cover di copertura della serratura e delle cerniere (che rendono invisibili le viti di fissaggio) possono essere abbinare a incontro e maniglia.

Sono disponibili in 4 colorazioni: bianco, bronzo, nero e cromo satinato
Cover covers on lock, striker and hinges that make the fixing screws invisible are available in 4 colours: white, bronze, black and satin chrome.



Cover serratura
Lock cover



Cover cerniera
Hinge cover



Incontro
Incontro

NEW



Maniglia **LUCE**
su rosetta tonda
LUCE handle
on round plaque

CS B BK W

NEW



Maniglia **LUCE P02**
su rosetta quadra
LUCE P02 handle
on square plaque

CS B BK W

NEW



Maniglia **LUCE 02**
su rosetta quadra
LUCE P02 handle
on square plaque

CS B BK W

NEW



Maniglia **DENISE**
su rosetta quadra
DENISE handle
on square plaque

CS B BK W

NEW



Maniglia **QUATTRO 02**
su rosetta quadra
QUATTRO 02 handle
on square plaque

CS B BK W



TOP DESIGN
Maniglia **WAVE**
cieca completa di serratura polaris
Blank **WAVE** handle
complete with Polaris lock

CS A BK



TOP DESIGN
Maniglia **ICON**
su rosetta quadra
ICON handle
on square plaque

CS OS BK



TOP DESIGN
Maniglia **CITY**
su rosetta tonda
CITY handle
on round plaque

CS CL OS BK



TOP MODERN
Maniglia **MONTANA**
su rosetta tonda
MONTANA handle
on round plaque

G

LEGENDA / LEGEND

Cromo satinato	CS
Satin chrome	
Cromo lucido	CL
Polished chrome	
Cromo satinato / lucido	CS CL
Satin / Polished chrome	
Argento	A
Silver	
Grigio titanio	G
Titanium grey	
Nero	BK
Black	
Bronzo satinato	B
Satin bronze	
Ottone lucido	OL
Polished brass	
Ottone satinato	OS
Satin brass	



TOP MODERN
Maniglia **CHIC**
su rosetta quadra + inserto
personalizzato come porta
CHIC handle on square plaque
+ customised door insert

CS B BK



TOP MODERN
Maniglia **HOLLY**
su rosetta quadra
HOLLY handle
on square plaque

CS B BK



MEDIUM DESIGN
Maniglia **PAOLA**
su rosetta quadra
PAOLA handle
on square plaque

CS BK



MEDIUM DESIGN
Maniglia **EOS**
su rosetta tonda
EOS handle
on round plaque

CS BK



MEDIUM MODERN
Maniglia **INNOVA**
su rosetta quadra
INNOVA handle
on square plaque

CS BK



BASIC DESIGN
Maniglia **ASTI**
su rosetta quadra
ASTI handle
on square plaque

CS BK



BASIC MODERN
Maniglia **SOLIS**
su rosetta tonda
SOLIS handle
on round plaque

CS BK



BASIC CLASSIC
Maniglia **ZANO**
su rosetta tonda
ZANO handle on
round plaque

CS OL



BASIC CLASSIC
Maniglia **GOCCIA**
su rosetta tonda
GOCCIA handle
on round plaque

CS OL



Maniglia **DALLAS**
su rosetta quadra
DALLAS handle
on square plaque

CS CL

Scegli la maniglia
Choose the handle



Nell'immagine: New Lovly Rovere Nordico Tabacco
In the picture: New Lovly Rovere Nordico Tabacco

New
Lovly

Scegli il colore
Choose the color



Rovere Polare 1350
Materico venatura verticale
Vertical material finish



Rovere Nordico Tabacco 1357
Spazzolato venatura verticale
Vertical brushed finish



Fossil Wood 1502
Liscio venatura verticale
Vertical smooth finish



Rovere Cacao 1331
Solchi venatura verticale
Vertical Solchi finish



Rovere Alsazia 1323
Liscio venatura verticale
Vertical smooth finish



Rovere cenere 1326
Solchi venatura verticale
Vertical Solchi finish



Rovere gessato H344
Solchi venatura orizzontale
Horizontal Solchi finish



Rovere Ljubljana H340
Liscio venatura orizzontale
Horizontal smooth finish



Rovere cenere



Rovere Alszia



Rovere Polare



Nell'immagine: New Lovly Rovere gessato
In the picture: New Lovly Rovere Alszia



Nell'immagine: New Lovly Rovere Ljubljana
In the picture: New Lovly Rovere Ljubljana



Rovere Nordico Tabacco




Fossil Wood




Rovere Cacao


Soluzioni di apertura
Opening variant




Un'anta battente
Single leaf




Due ante battenti
Double leaves




Un'anta scorrevole
interno muro
Single leaf sliding
inside the wall




Due ante scorrevoli
interno muro
Double leaves sliding
inside the wall




Un'anta scorrevole esterno
muro con mantovana
nascosta, senza telaio
Single leaf sliding outside
the wall frameless



Due ante scorrevoli esterno
muro con mantovana
nascosta, senza telaio
Double leaves sliding
inside the wall frameless



Un'anta pieghevole
Single folding door




Un'anta reversibile
Reverse single leaf




Un'anta battente diagonale
Slanted door

Schede tecniche
Technical data sheets


Un’anta battente
Single leaf



Due ante battenti
Double leaves




SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION



SVILUPPO MISURE ALTEZZA HEIGHT MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA ALTEZZA HEIGHT NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNH÷50	LNH÷40	LNH	LNH÷103.5
2150	2140	2100	2223.5

SVILUPPO MISURE LARGHEZZA WIDTH MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA LARGHEZZA WIDTH NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNL÷100	LNL÷80	LNL	LNL÷247
900	880	800	1047

SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION




SVILUPPO MISURE ALTEZZA HEIGHT MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA ALTEZZA HEIGHT NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNH÷50	LNH÷40	LNH	LNH÷103.5
2150	2140	2100	2223.5

SVILUPPO MISURE LARGHEZZA WIDTH MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA LARGHEZZA WIDTH NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNL÷120	LNL÷100	LNL	LNL÷267
1720	1700	800÷800	1867


Un'anta scorrevole interno muro
Single leaf sliding inside the wall



SEZIONE TRASVERSALE - CROSS SECTION



SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION




SVILUPPO MISURE ALTEZZA HEIGHT MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA ALTEZZA HEIGHT NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNH÷50	LNH÷50	LNH	LNH÷103
2150	2150	2100	2223

SVILUPPO MISURE LARGHEZZA WIDTH MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA LARGHEZZA WIDTH NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNL÷50	LNL÷50	LNL	LNL÷217
850	850	800	1017


Due ante scorrevole interno muro
Double leaves sliding inside the wall



SEZIONE TRASVERSALE - CROSS SECTION





SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION



SVILUPPO MISURE ALTEZZA HEIGHT MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA ALTEZZA HEIGHT NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNH÷50	LNH÷40	LNH	LNH÷103
2150	2140	2100	2223


SVILUPPO MISURE LARGHEZZA WIDTH MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA LARGHEZZA WIDTH NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNL÷50	LNL÷50	LNL	LNL÷217
1650	1650	800÷800	1817

Un'anta pieghevole
Single folding leaf



Un'anta reversibile
Reverse single leaf


SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION



SVILUPPO MISURE ALTEZZA HEIGHT MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA ALTEZZA HEIGHT NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNH÷50	LNH÷40	LNH	LNH÷103.5
2150	2140	2100	2223.5

SVILUPPO MISURE LARGHEZZA WIDTH MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA LARGHEZZA WIDTH NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNL÷100	LNL÷80	LNL	LNL÷247
900	880	800	1047

SEZIONE LONGITUDINALE - LONGITUDINAL SECTION




SVILUPPO MISURE ALTEZZA HEIGHT MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA ALTEZZA HEIGHT NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNH÷50	LNH÷40	LNH	LNH÷103.5
2150	2140	2100	2223.5

SVILUPPO MISURE LARGHEZZA WIDTH MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA LARGHEZZA WIDTH NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNL÷100	LNL÷80	LNL	LNL÷247
900	880	800	1047


Un'anta battente diagonale
Slanted door



SEZIONE TRASVERSALE - CROSS SECTION



VISTA LATO ESTERNO - EXTERNAL VIEW



SVILUPPO MISURE LARGHEZZA WIDTH MEASUREMENT DEVELOPMENT			
INTERNO CONTROTELAIO INTERNAL COUNTERFRAME	ESTERNO TELAIO EXTERNAL FRAME	LUCE NETTA LARGHEZZA WIDTH NET OPENING	ESTERNO COPRIFILI EXTERNAL COVER MOULDS
LNL÷100	LNL÷80	LNL	LNL÷247
900	880	800	1047



www.dierre.com