

M A T E R I C H E



**PORTE NOBILITATE IN LAMINATINO:
ISY PLUS, ISY, VINTAGE,
LIGHT PLUS, NEW TWIN SET**

*LAMINATE DOORS:
ISY PLUS, ISY, VINTAGE,
LIGHT PLUS, NEW TWIN SET*

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME. YOUR LIFE

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

M A T E R I C H E

PORTE NOBILITATE IN LAMINATINO

Niente è in grado di completare e caratterizzare l'aspetto di una casa più delle nuove porte interne Dierre.

Le Materiche, nate per sorprendere ed emozionare, arredano e rinnovano per fondersi con armonia secondo il tuo gusto negli ambienti della casa, grazie a finiture che simulano la materia sia alla vista che al tatto: dalle calde venature del legno, alla fredda durezza del cemento.

LAMINATE DOORS

The look of a house can be completed and characterized by nothing better than the new Dierre interior doors.

The Materiche series, conceived to surprise and enchant thanks to finishes that simulate the material both to the sight and to the touch are able to furnish and renew to harmoniously blend according to your taste within the rooms of the house: from the warm wood grains, to the cold hardness of cement.

ISY PLUS	2
ISY	16
VINTAGE	36
LIGHT PLUS	50
NEW TWIN SET	60
PORTA BLINDATA PER INTERNI / INTERNAL SECURITY DOOR SILENCE	76
GUIDA ALLA SCELTA DEI MODELLI (TAVOLA SINOTTICA) GUIDE TO THE CHOICE OF MODELS (SYNOPTIC TABLE)	89



**Isy Plus 13 bianco matrix
con inserti in vetro laccato verde salvia
(NCS S 2030 - G60Y)**

*Isy Plus 13 matrix white
with sage green lacquered glass inserts
(NCS S 2030 - G60Y)*

ISY PLUS



ISY PLUS

Porta a profilo rivestita in laminatino con pannellature cieche o vetrate, con telaio in listellare e coprifili in multistrato, struttura dei profili in listellare/MDF rivestito. Serratura magnetica, cerniere a doppio gambo e/o a scomparsa registrabili su 3 assi di serie.

Laminate panelled profile door with blank or glazed panels, with blockboard frame and multilayer casing, melamine panelled blockboard/MDF structure of the profiles. Magnetic lock, double stem or concealed hinges adjustable on 3 axes.





Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 28 mm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 9 cm casing with 28 mm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Cerniera registrabile su 3 assi a doppio gambo con cover in abs finitura cromo satinato. Double stem hinge with ABS cover with satin chrome finish.



Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi con cover in abs finitura cromo opaco. Hinge with ABS cover with matt chrome finish.




Forcelle di assemblaggio per sostituzione e/o predisposizione vetro su porte finestrate (a richiesta). Assembly forks for glass replacement and/or presetting on French doors (on request).



ISY PLUS

Versione Isy Plus 4 con bugna
Colore Bianco matrix
Coprifilo Modello Liscio
 dimensione mm 90x10

Variant Isy Plus 4 with raised panel
Colour Matrix white
Cover mould Liscio model
 dimension mm 90x10




Versione Isy Plus 5
Colore Beton maloja
Coprifilo Modello Liscio
 dimensione mm 90x10

Variant Isy Plus 5
Colour Marbled beton maloja
Cover mould Liscio model
 dimension mm 90x10



Versione Isy Plus 14 finestrata
Colore Bianco matrix
Coprifilo Modello Liscio
 dimensione mm 90x10


Variant Isy Plus 14 glazed
Colour Matrix white
Cover mould Liscio model
 dimension mm 90x10



Sezione orizzontale anta
 Leaf horizontal section

Versione Isy Plus 13 finestrata
Colore Bianco matrix
Coprifilo Modello Liscio
 dimensione mm 90x10

Variant Isy Plus 13 glazed
Colour Matrix white
Cover mould Liscio model
 dimension mm 90x10



Sezione orizzontale anta
 Leaf horizontal section




Il colore degli inserti in vetro non è reale
 The color of glass inserts is not realistic

allestimenti *lines*

ISY PLUS 1



cieca con foderina
blank with
flat panel




finestrata
glazed



Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

ISY PLUS 2



cieca con foderina
blank with
flat panel




finestrata
glazed




Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section


ISY PLUS 3



cieca con bugna
blank with
raised panel




cieca con foderina
blank with
flat panel




finestrata
glazed


ISY PLUS 4



cieca con bugna
blank with
raised panel



cieca con foderina
blank with
flat panel



finestrata
glazed


ISY PLUS 5



cieca con traversi orizzontali
Blank with horizontal
cross members




cieca con bugna
blank with
raised panel




cieca con foderina
blank
with flat panel

ISY PLUS 6



finestrata
glazed


ISY PLUS 7




cieca con bugna
blank with
raised panel



cieca con foderina
blank with
flat panel



finestrata
glazed




Profilo
traversi
Cross
members
profile



Sezione
verticale
anta
Leaf
vertical
section

ISY PLUS 8



**cieca
con foderina**
blank with
flat panel



finestrata
glazed



ISY PLUS 9




**cieca
con foderina**
blank with
flat panel




finestrata
glazed


ISY PLUS 10




**cieca
con bugna**
blank with
raised panel



**cieca
con foderina**
blank with
flat panel




finestrata
glazed



finestrata
glazed


ISY PLUS 11



**cieca
con bugna**
blank with
raised panel




**cieca
con foderina**
blank with
flat panel




finestrata
glazed

ISY PLUS 12




**cieca
con foderina**
blank with
flat panel




finestrata
glazed

ISY PLUS 13



**cieca
con foderina**
blank with
flat panel




finestrata
glazed



Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

ISY PLUS 14




finestrata
glazed



Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

ISY PLUS 15



**cieca
con foderina**
blank with
flat panel



finestrata
glazed





Isy Plus palissandro bianco matrix
Isy Plus matrix white rosewood

Extra



Resistenza all'umidità
Legno listellare e multistrato
resistente all'acqua

Resistance to moisture
Water resistant blockboard and multilayer



Sigillo di autenticità

Authenticity seal



Serratura magnetica

Magnetic lock



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa


Matching panelling
for all your home doors



Cerniera registrabile su tre assi
sia per versione cerniera doppio gambo
che cerniera scomparsa

Adjustable hinge on three axes
for both double stem hinge
and concealed hinge

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*




**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*




**Scorrevole esterno muro
senza telaio**
*One leaf sliding outside
the wall without frame*




**Scorrevole esterno muro
senza telaio due ante**
*Double leaf sliding outside
the wall without frame*




**Scorrevole esterno muro
un'anta con telaio**
*One leaf sliding
outside the wall*



**Scorrevole esterno muro
2 ante con telaio**
*Outside the wall sliding
door with two single leaves*



Anta rototraslante
Rototranslating door



**Battente singolo
con cerniere
invisibili**
*Single leaf
with invisible hinges*



**Doppio battente
con cerniere
invisibili**
*Double leaf
with invisible hinges*

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD
con cerniera Anuba
STANDARD FRAME
with Anuba hinge




TELAIO SPECIALE
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge



Isy Plus bianco matrix - cerniera a scomparsa cromo satinata
Isy Plus matrix white - concealed hinge satin chrome


essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco matrix
Matrix white



Palissandro bianco matrix *
*Matrix white rosewood **



Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja

* ATTENZIONE: disponibile solo su alcuni modelli, consultare il listino.

* WARNING: available only on some models, see price list.



Isy Rasé beton maloja e in abbinamento il rivestimento del blindato
Isy Rasé beton maloja matched to a security door panelling

ISY







ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working.

La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle della linea Isy sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali materiali isolanti in fibra di riciclo. Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.**

*Sound insulation is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Isy lines are all available in different soundproofing classes: **starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre. Filum, the soundproof flush door up to 34 dB on request, in both flush and engraved versions.***



Emissioni di COV nell'aria interna (composti organici volatili) ISO 16000-9, ISO 16000-6 e ISO 16516



Il laboratorio CATAS ha classificato A+ porte interne ISY (in laminato). I campioni sono stati verificati per 28 giorni in specifiche camere di prova in cui si registrano i livelli di emissioni di sostanze volatili all'interno di un ambiente e che rappresentano un rischio di tossicità.

Portedi ha ottenuto la certificazione "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" con risultati necessari per entrare nella classe A+, un vero indice di sicurezza dei propri prodotti.

La documentazione è stata redatta anche secondo la norma UNI EN 16516, norma elaborata per uniformare e standardizzare le metodologie di test a livello europeo.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

CAM (Criteri Ambientali Minimi)

The CATAS laboratory has classified A+ internal doors ISY

The samples were tested for 28 days in specific test chambers in which the levels of emissions of volatile substances within an environment are recorded and which represent a risk of toxicity. Portedi has obtained the "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" certification with the results necessary to enter the A+ class, a true safety index of its products.

The documentation was also drawn up according to the UNI EN 16516 standard, a standard developed to standardize and standardize test methodologies at a European level.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

CAM (Minimum Environmental Criteria)

ISY

Versatile, originale, contemporanea, Isy è una porta per interni particolarmente facile da collocare in ogni spazio della casa grazie all'ampia gamma di colorazioni e sfumature disponibili. La struttura in listellare del telaio e il particolare coprifilo in multistrato mettono in risalto la forza espressiva del legno che, come una volta, ritorna ad essere il protagonista della porta moderna.

Versatile, peculiar, contemporary, Isy is a door for interiors particularly easy to fit within every space of the house thanks to the wide range of available colors and shades. The structure of the slat frame and the particular multilayer casing make the expressive strenght of wood stand out that - as it used to be - comes be to be the star of modern doors.





Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato: questo sistema garantisce una veloce posa in opera e permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*


Cerniera di tipo Anuba registrabile su 3 assi *3 axle adjustable hinge*



Sigillo di autenticità *Authenticity seal*



Cerniera a scomparsa *Hinge*



Versione Cieca con inserti
Colore Matrix bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Blank with inserts
Colour White matrix
Cover mould M90/T90 with 90° cut



Versione Finestrata
 vetro LVe D03 Strip matè
Colore Matrix bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Glazed
 LVe D03 Strip matè
Colour White matrix
Cover mould M90/T90 with 90° cut



Versione Finestrata lato serratura
 vetro satinato chiaro
Colore Marmorizzato beton maloja
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Left hand glazing
 light satin glass
Colour Marbled beton maloja
Cover mould M90/T90 with 90° cut




Versione Finestrata lato cerniera
 vetro satinato extra chiaro
Colore Matrix larice sabbia
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Right hand glazing
 extra light satin glass
Colour Sand larch matrix
Cover mould M90/T90 with 90° cut






Versione Resé a tirare
Resé pull version



Versione Rasé a spingere
Rasé push version

Versione	Rasé cieca
Colore	Matrix palissandro bianco
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90°
Variant	Blank Rasé
Colour	White rosewood matrix
Cover mould	M90/T90 with 90° cut





NOTA Nella versione Rasé tutta altezza il senso della vena è invertito
NOTE: in the full height Rasé version the grain direction is reversed

Versione | Filum cieca
Colore | Bianco B011
Variant | Blank Filum
Colour | B011 white



Versione | Filum Reverse
Colore | Bianco B011
Variant | Blank Filum Reverse
Colour | B011 white



NOTA: Per la versione Filum Reverse solo altezza standard 2100 mm e maniglia a metà altezza
NOTE: For the Filum Reverse version only the standard height of 2100 mm and half-height handle

allestimenti *lines*

ISY 1 cieca -finitura inox/ottone *blank - steel/brass inserts*




cieca
blank




cieca a 2 riquadri
blank with 2 sections



cieca con riquadro centrale
blank with central panel



cieca a 3 riquadri
blank with 3 sections



cieca a 4 riquadri
blank with 4 sections



cieca a 5 riquadri
blank with 5 sections



2 coppie inserti orizzontali
2 pairs of horizontal inserts



1 coppia inserti centrale
1 pair of central inserts



1 coppia inserti sup. e inf
1 pair of upper and lower inserts



1 inserto vert. sinistro
1 left vertical insert



1 inserto vert. destro
1 right vertical insert




1 coppia inserti vert. sinistra
1 pair of left vertical inserts



1 coppia inserti vert. destra
1 pair of right vertical inserts




2 inserti verticali
2 vertical inserts



inserti diagonali
diagonal inserts




inserti diagonali
diagonal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts

ISY 3 finestrata sinistra - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*



finestrata
glazed



finestrata a 2 riquadri
glazed with 2 panes



finestrata con riquadro centrale
glazed with central pane



finestrata a 3 riquadri
glazed with 3 panes



finestrata a 4 riquadri
glazed with 4 panes



finestrata a 5 riquadri
glazed with 5 panes



2 coppie inserti orizzontali
2 pairs of horizontal inserts



1 coppia inserti centrale
1 pair of central inserts



1 coppia inserti sup. e inf
1 pair of upper and lower inserts



1 inserto vert. sinistro
1 left vertical insert



1 inserto vert. destro
1 right vertical insert



1 coppia inserti vert. sinistra
1 pair of left vertical inserts



1 coppia inserti vert. destra
1 pair of right vertical inserts



2 inserti verticali
2 vertical inserts

ISY 2 finestrata centrale - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*



finestrata
glazed



finestrata a 2 riquadri
glazed with 2 panes



finestrata con riquadro centrale
glazed with central pane



finestrata a 3 riquadri
glazed with 3 panes



finestrata a 4 riquadri
glazed with 4 panes



finestrata a 5 riquadri
glazed with 5 panes



2 coppie inserti orizzontali
2 pairs of horizontal inserts



1 coppia inserti centrale
1 pair of central inserts



1 coppia inserti sup. e inf.
1 pair of upper and lower inserts



1 inserto vert. sinistro
1 left vertical insert



1 inserto vert. destro
1 right vertical insert



1 coppia inserti vert. sinistra
1 pair of left vertical inserts



1 coppia inserti vert. destra
1 pair of right vertical inserts



2 inserti verticali
2 vertical inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts

ISY 4 finestrata destra - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*



finestrata
glazed



finestrata a 2 riquadri
glazed with 2 panes



finestrata con riquadro centrale
glazed with central pane



finestrata a 3 riquadri
glazed with 3 panes



finestrata a 4 riquadri
glazed with 4 panes




finestrata a 5 riquadri
glazed with 5 panes



2 coppie inserti orizzontali
2 pairs of horizontal inserts



1 coppia inserti centrale
1 pair of central inserts




1 coppia inserti sup. e inf.
1 pair of upper and lower inserts



1 inserto vert. sinistro
1 left vertical insert



1 inserto vert. destro
1 right vertical insert



1 coppia inserti vert. sinistra
1 pair of left vertical inserts



1 coppia inserti vert. destra
1 pair of right vertical inserts



2 inserti verticali
2 vertical inserts



Extra



Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua

Resistance to moisture
Water resistant blockboard



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità

Authenticity seal



Truciolare forato

Perforated chipboard



Truciolare lino pieno

Full flax chipboard



Serratura magnetica

Magnetic lock



Isolamento acustico

Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling
for all your home doors



Cerniera registrabile su tre assi sia per versione
Anuba che per cerniera a scomparsa


Adjustable hinge on three axis for Anuba
and for concealed hinges



Emissioni di COV nell'aria interna
(composti organici volatili)

VOC emissions in indoor air
(volatile organic compounds)


soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf




**Porta pieghevole
a libro singola**
Single folding door




Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




Anta rototraslante
Rototranslating door




**Scorrevole
interno muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*



**Scorrevole
interno muro 2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*




**Scorrevole esterno muro
un anta con telaio**
*One leaf sliding
outside the wall*



**Scorrevole esterno muro
2 ante con telaio**
*Outside the wall sliding
door with two single laves*



**Scorrevole esterno muro
senza telaio**
*One leaf sliding outside
the wall without frame*



**Porta ad un anta con
cerniere bommer**
Bommer



**Porta a due ante
con cerniere bommer**
Double bommer



Rásé
Rásé



Filum
Filum



Filum Reverse
Filum Reverse



Trapezoidale
Slanted door



**Battente singolo
con cerniere
a scomparsa**
*Single leaf with
concealed hinges*



**Doppio battente con
cerniere a scomparsa**
*Double leaf with
concealed hinges*


soluzioni telaio in legno *wooden frame options*




TELAIO STANDARD
con cerniera Anuba
STANDARD FRAME
with Anuba hinge



TELAIO SPECIALE
con cerniera a scomparsa
Special frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge



**TELAIO FILUM
REVERSE**
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge


new



Maniglia Oregon in cromo satinato
Satin chrome Oregon handle


soluzioni telaio per porte tagliafuoco

frame solutions for fire doors




TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa

EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile threshold)
and with concealed hinge




TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella

EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa

EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa

EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge



new

TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm

OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame




new

**TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB***
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm


FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER
EI45 - 42 dB* flush with 64 mm aluminium
frame

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 Ivory



Matrix bianco
White matrix



Matrix palissandro bianco
White rosewood matrix



Oregon pine
Oregon pine



Matrix larice sabbia
Sand larch matrix



Alter noce tabacco *
Alter tobacco walnut *




Matrix palissandro blu *
Blue rosewood matrix *



Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja

new




Bianco azimut
Azimut white




Azimut grigio
Azimut grey

new



Azimut Tortora
Azimut Tortora



Laccato RAL liscio millecolori
One thousand colors
RAL lacquered

* Disponibili solo per minimo 15 pezzi.
* Only available for minimum 15 pieces.



Vintage noce nazionale
Vintage Italian Walnut

VINTAGE



VINTAGE

Linee in laminatino, Vintage
esprime l'evoluzione
dei materiali utilizzati per l'arredamento
e i rivestimenti della casa.

Tra i molteplici pregi del laminatino
ci sono la versatilità e la capacità
di imitare bene le caratteristiche
del legno e di altre texture.

*Lines in laminated material,
Vintage express the evolution
of materials used house furnishing
and panelling. Laminated materials
offer the utmost versatility and the ability
to well imitate the features
of both wood and other textures.*






Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of plywood and coated in laminated material, complete with stop seal, nickel-plated counterplate and equipped with 3 Anuba type hinges. The 7 cm plywood casing with 2.5 cm flaps balance any variables in the thickness of the wall.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.

Mechanical lock with noise-proof teflon latch.



Cerniera e incontro cromo con vaschetta

Hinge and chrome striker with tray.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)
Minimal lock of the sliding version (on request)



Anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame



VINTAGE

Versione	Vintage 1 cieca a 5 riquadri inserti inox	
Colore	Olmo perla	
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10	
Telaio	Listellare	
Variant	Vintage 1 blank with 5 sections	
Colour	Pearl elm	
Cover mould	Style model dimension mm 70x10	
Frame	Plywood	

Versione	Vintage 1 coppia di inserti inox	
Colore	Olmo bianco	
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10	
Telaio	Listellare	
Variant	Vintage 1 1 pair of inox inserts	
Colour	White elm	
Cover mould	Style model dimension mm 70x10	
Frame	Plywood	



VINTAGE

Versione	Vintage 1
Colore	Noce nazionale
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Vintage 1
Colour	Italian walnut
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Vintage 1
Colore	Ciliegio
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Vintage 1
Colour	Cherry wood
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood





VINTAGE

Versione	Vintage 1
Colore	Bianco
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Vintage 1 diagonal inserts
Colour	White
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Vintage 1
Colore	Tanganica
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Vintage 1
Colour	Light tanganika
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



VINTAGE

allestimenti *lines*

VINTAGE 1



cieca
blank




**cieca
a 2 riquadri**
blank with
2 sections



**cieca
a 3 riquadri**
blank with
3 sections



**cieca
a 4 riquadri**
blank with
4 sections




**cieca
a 5 riquadri**
blank with
5 sections




coppia inserti
1 pair of inserts



**cieca con
riquadro centrale**
blank with
central panel



inserti verticali
vertical inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



2 inserti verticali dx
2 right vertical
inserts



2 inserti verticali sx
2 left vertical
inserts



4 inserti orizzontali
4 horizontal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



finestrata
glazed



**finestrata
a 2 riquadri**
glazed
with 2 panes



**finestrata
a 3 riquadri**
glazed
with 3 panes



**finestrata
a 4 riquadri**
glazed
with 4 panes



**finestrata
a 5 riquadri**
glazed
with 5 panes



**finestrata
coppia inserti**
glazed 1 pair
of inserts



**finestrata con
riquadro centrale**
glazed with
central panel



**finestrata con
inserti verticali**
glazed with
vertical inserts



**finestrata con
inserti diagonali**
glazed with
diagonal inserts



**finestrata con
2 inserti dx**
glazed with
2 right inserts



**finestrata con
2 inserti sx**
glazed with
2 left inserts



**finestrata con 4
inserti orizzontali**
glazed with
4 horizontal inserts



finestrata
glazed



**finestrata
a 2 riquadri**
glazed
with 2 panes



**finestrata
a 3 riquadri**
glazed
with 3 panes



**finestrata
a 4 riquadri**
glazed
with 4 panes



**finestrata
a 5 riquadri**
glazed
with 5 panes



**finestrata
coppia inserti**
glazed with
central pane


VINTAGE 1



finestrata con riquadro centrale
glazed with central pane



finestrata con inserti verticali
glazed with vertical inserts



finestrata con inserti diagonali
glazed with diagonal inserts



finestrata con 2 inserti dx
glazed with 2 right insertss



finestrata con 2 inserti sx
glazed with 2 left insertss



finestrata con 4 inserti orizzontali
glazed with 4 horizontal inserts



finestrata
glazed



finestrata a 2 riquadri
glazed with 2 panes



finestrata a 3 riquadri
glazed with 3 panes



finestrata a 4 riquadri
glazed with 4 panes



finestrata a 5 riquadri
glazed with 5 panes



finestrata coppia inserti
glazed 1 pair of inserts inserts



finestrata con riquadro centrale
glazed with central panel



finestrata con inserti verticali
glazed with vertical inserts



finestrata con inserti diagonali
glazed with diagonal inserts



finestrata con 2 inserti dx
glazed with 2 right inserts



finestrata con 4 inserti orizzontali
glazed with 4 horizontal inserts



finestrata con 4 inserti orizzontali
glazed with 4 horizontal inserts


VINTAGE 2



cieca con 2 bugne
blank with 2 raised panels



finestrata con bugna
glazed with raised panel



cieca con 1 bugna
blank with 1 raised panel


soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
a libro singola**
Single folding door




Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




Anta rototraslante
Rototranslating door



**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*



**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*



**Scorrevole esterno muro
un anta con telaio**
*One leaf sliding
outside the wall*



**Scorrevole esterno muro
senza telaio**
*One leaf sliding outside
the wall without frame*



Trapezoidale
Slanted door

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*




**TELAIO STANDARD
con cerniera Anuba**
*STANDARD FRAME
with Anuba hinge*






essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White



Olmo bianco
White elm




Olmo perla
Pearl elm



Tanganica biondo
Light tanganika



Ciliegio
Cherry wood



Noce nazionale
Italian walnut



Light Plus larice sabbia matrix
Light Plus matrix sand larch

LIGHT PLUS



LIGHT PLUS

Linee in laminatino, Light Plus
esprime l'evoluzione
dei materiali utilizzati per l'arredamento
e i rivestimenti della casa.

Tra i molteplici pregi del laminatino
ci sono la versatilità e la capacità
di imitare bene le caratteristiche
del legno e di altre texture.

*Line in laminated material,
Light plus, express the evolution
of materials used house furnishing
and panelling. Laminated materials
offer the utmost versatility and the ability
to well imitate the features
of both wood and other textures.*






Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of plywood and coated in laminated material, complete with stop seal, nickel-plated counterplate and equipped with 3 Anuba type hinges. The 7 cm plywood casing with 2.5 cm flaps balance any variables in the thickness of the wall.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.

Mechanical lock with noise-proof teflon latch.



Cerniera e incontro cromo con vaschetta

Hinge and chrome striker with tray.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)
Minimal lock of the sliding version (on request)



Anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame



LIGHT PLUS

Versione	Light plus
Colore	Larice sabbia matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix sand larch
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Light plus
Colore	Olmo Giorgia grigio matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix gray Giorgia elm
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



LIGHT PLUS

Versione	Light plus
Colore	Bianco matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix white
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Light plus
Colore	Bianco azimut
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Azimut white
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood





Maniglia Asti finitura cromo satinato
Satin chrome Asti handle

Versione	Light plus
Colore	Palissandro bianco matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix white rosewood
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Light plus
Colore	Marmorizzato beton maloja
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Marbled beton maloja
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood




soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
a libro singola**
Single folding door




Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




Anta rototraslante
Rototranslating door




**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*



**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*



**Scorrevole esterno muro
un anta con telaio**
*One leaf sliding
outside the wall*



**Scorrevole esterno muro
senza telaio**
*One leaf sliding outside
the wall without frame*



Trapezoidale
Slanted door

allestimenti *lines*




cieca
blank

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*




**TELAIO STANDARD
con cerniera Anuba**
*STANDARD FRAME
with Anuba hinge*


essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco matrix
Matrix white



Bianco azimuth
Azimut white



Palissandro bianco matrix
White rosewood matrix



Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja



Larice sabbia matrix
Matrix sand larch



Olmo Giorgia grigio matrix
Matrix grey Giorgia elm



NEW TWIN SET



New Twin Set 1 acero blanco
New Twin Set 1 white maple

NEW TWIN SET

La struttura del telaio e dei coprifili in MDF, la presenza della guarnizione di battuta e lo scrocco in teflon contribuiscono al comfort acustico di una porta che è tutta sostanza.

The full essence of the door is in the frame structure and the MDF casing, the presence of the stop seal and the teflon latch that enhance the acoustic comfort.



Telaio realizzato in MDF e rivestito in laminato, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata e ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili da 7 cm con alette da 2,8 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of MDF and laminate panelled, complete with stop frame seal, nickel-treated counter plate and equipped with 3 Anuba hinges. The 7 cm casing with 2,8 cm flaps balance the thickness unevenness of the wall.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)

Minimal lock of the sliding version (on request)



Sigillo di autenticità

Authenticity seal

NEW TWIN SET

Versione	New Twin Set 1
Colore	Acero bianco
Coprifilo	Modello Essenziale dimensione mm 70x10
Variant	New Twin Set 1
Colour	White maple
Cover mould	Essenziale model dimension mm 70x10



Versione	New Twins Set 1 con inserti
Colore	Olmo corda
Coprifilo	Modello Essenziale dimensione mm 70x10
Variant	New Twin Set 1 with inserts
Colour	Rope elm
Cover mould	Essenziale model dimension mm 70x10



NEW TWIN SET


Versione New Twin Set 1 con inserti
Colore Bianco
Coprifilo Modello Essenziale
 dimensione mm 70x10

Variant New Twin Set 1 with inserts
Colour White
Cover mould Essenziale model
 dimension mm 70x10



Versione New Twin Set 2
 cieca con bugna
Colore Grigio perla
Coprifilo Modello Essenziale
 dimensione mm 70x10

Variant New Twin Set 2
 blank with raised panel
Colour Pearl grey
Cover mould Essenziale model
 dimension mm 70x10



NEW TWIN SET

allestimenti *lines*

NEW TWIN SET 1



cieca
blank




cieca a 2 riquadri
blank with
2 sections



cieca a 3 riquadri
blank with
3 sections



cieca a 4 riquadri
blank with
4 sections




cieca a 5 riquadri
blank with
5 sections




coppia inserti
1 pair of inserts



cieca con riquadro centrale
blank with
central panel



inserti verticali
vertical inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



2 inserti verticali dx
2 right vertical
insertss



2 inserti verticali sx
2 left vertical
inserts



4 inserti orizzontali
4 horizontal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts



finestrata
glazed



finestrata a 2 riquadri
glazed
with 2 panes



finestrata a 3 riquadri
glazed
with 3 panes




finestrata a 4 riquadri
glazed
with 4 panes



finestrata a 5 riquadri
glazed
with 5 panes



finestrata coppia inserti
glazed 1 pair
of inserts



finestrata con riquadro centrale
glazed with
central panel



finestrata con inserti verticali
glazed with
vertical inserts



finestrata con inserti diagonali
glazed with
diagonal inserts



finestrata con 2 inserti dx
glazed with
2 right insertss



finestrata con 2 inserti sx
glazed with
2 left insertss



finestrata con 4 inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts



finestrata
glazed



finestrata a 2 riquadri
glazed
with 2 panes



finestrata a 3 riquadri
glazed
with 3 panes



finestrata a 4 riquadri
glazed
with 4 panes



finestrata a 5 riquadri
glazed
with 5 panes



finestrata coppia inserti
glazed with
central pane


NEW TWIN SET 1



finestrata con riquadro centrale
glazed with central pane



finestrata con inserti verticali
glazed with vertical inserts



finestrata con inserti diagonali
glazed with diagonal inserts



finestrata con 2 inserti dx
glazed with 2 right insertss



finestrata con 2 inserti sx
glazed with 2 left insertss



finestrata con 4 inserti orizzontali
glazed with 4 horizontal inserts



finestrata
glazed



finestrata a 2 riquadri
glazed with 2 panes



finestrata a 3 riquadri
glazed with 3 panes



finestrata a 4 riquadri
glazed with 4 panes



finestrata a 5 riquadri
glazed with 5 panes



finestrata coppia inserti
glazed 1 pair of inserts inserts



finestrata con riquadro centrale
glazed with central panel



finestrata con inserti verticali
glazed with vertical inserts



finestrata con inserti diagonali
glazed with diagonal inserts



finestrata con 2 inserti dx
glazed with 2 right insertss



finestrata con 4 inserti orizzontali
glazed with 4 horizontal inserts



finestrata con 4 inserti orizzontali
glazed with 4 horizontal inserts


NEW TWIN SET 2



cieca con 2 bugne
blank with 2 raised panels



finestrata con bugna
glazed with raised panel



cieca con 1 bugna
blank with 1 raised panel



New Twin Set olmo corda
New Twin Set rope elm

NEW TWIN SET

Extra



Sigillo di autenticità

Authenticity seal




**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**

*Matching panelling
for all your home doors*

NEW TWIN SET


soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola *
*Single folding door **



Anta pieghevole 1/3 - 2/3 *
*Folding door 1/3 - 2/3 **



Anta rototraslante **
*Rototranslating door ***




Battente singolo reversibile ***
*Single reversible wing ****




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole esterno muro senza telaio
One leaf sliding outside the wall without frame




Scorrevole esterno muro senza telaio due ante
Double leaf sliding outside the wall without frame



Scorrevole esterno muro un anta con telaio
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante con telaio
Outside the wall sliding door with two single laves




Porta ad un anta con cerniere bomber
Bommer



Porta a due ante con cerniere bomber
Double bomber




Trapezoidale
Slanted door



Battente singolo con cerniere a scomparsa
Single leaf with concealed hinges



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*




TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White



Acero bianco
White maple



Olmo corda
Rope elm



Grigio perla
Pearl grey



Tanganica biondo
Light tanganka



Ciliegio
Cherry wood



Noce nazionale
Italian walnut



tavola sinottica dei modelli *synoptic table of models*

	ISY PLUS	ISY	VINTAGE	LIGHT PLUS	NEW TWIN SET
battente <i>leaf</i>					
laminatino tattile <i>tactile laminate</i>	●	●	●	●	●
laminatino liscio flush laminate	-	●	●	●	●
cieco blank leaf	●	●	●	●	●
vetrato glazed leaf	●	●	●	-	●
telaio <i>frame</i>					
listellare blockboard	●	●	●	●	-
MDF MDF frame	-	-	-	-	●
coprifilo multistrato rivestito laminatino <i>laminated multilayer casing</i>	●	●	●	●	-
coprifili in MDF rivestito in CPL <i>CPL-coated MDF casing</i>	-	-	-	-	●
disponibile in alluminio Alutech <i>available in Alutech aluminium</i>	-	●	-	-	-
anta e telaio assemblati <i>assembled leaf and frame</i>	-	●	-	-	-
tagliafuoco <i>firecut</i>					
disponibile versione Opera <i>Opera version available</i>	-	●	-	-	-
cerniere <i>hinges</i>					
Anuba Anuba hinges	●	●	●	●	●
a scomparsa battente singolo e doppio <i>single and double leaf concealed hinges</i>	●	●	-	-	● (extra a pagamento)
soluzioni di apertura <i>opening variant</i>					
battente singolo single leaf	●	●	●	●	●
doppio battente double leaf	●	●	●	●	●
scorrevole interno muro anta singola <i>single leaf sliding inside the wall</i>	●	●	●	●	●
scorrevole interno muro rasomuro un anta <i>inside the wall sliding door rasomuro single leaf</i>	-	-	-	-	●
scorrevole interno muro due ante <i>two opposing leaves sliding inside the wall</i>	●	●	●	●	●
scorrevole interno muro due ante sovrapposte <i>inside the wall sliding door with two overlapping single leaves</i>	-	-	-	-	●
scorrevole esterno muro anta singola <i>one leaf sliding outside the wall</i>	●	●	●	●	●
scorrevole esterno muro due ante <i>two leaf sliding outside the wall</i>	●	●	-	-	●
scorrevole esterno muro due ante sovrapposte <i>outside the wall sliding door with two overlapping single leaves</i>	-	-	-	-	●
scorrevole esterno senza telaio <i>one leaf sliding outside the wall without frame</i>	●	●	●	●	●
scorrevole esterno senza telaio due ante <i>double leaf sliding outside the wall without frame</i>	●	-	-	-	●
porta ad un anta con cerniere bommer <i>bommer</i>	-	●	-	-	●
porta a due ante con cerniere bommer <i>double bommer</i>	-	●	-	-	●
trapezoidale <i>slanted door</i>	-	●	●	●	●
pieghevole a libro single folding door	-	●	●	●	●
pieghevole 1/3 - 2/3 folding door 1/3 - 2/3	-	●	●	●	●
rotostraslante rototranslating door	●	●	●	●	●
reversibile single reversible wing	-	●	-	-	●
battente singolo con cerniere invisibili <i>single leaf with invisible hinges</i>	●	●	-	-	● (extra a pagamento)
doppio battente con cerniere invisibili <i>double leaf with invisible hinges</i>	●	●	-	-	-
Rasè Rasè	-	●	-	-	-
Filum Filum	-	●	-	-	-

tavola sinottica dei modelli *synoptic table of models*

	ISY PLUS	ISY	VINTAGE	LIGHT PLUS	NEW TWIN SET
essenze e colorazioni <i>wood types and colors</i>					
acero bianco <i>white maple</i>	-	-	-	-	●
alter noce tabacco <i>alter tobacco walnut</i>	-	●	-	-	-
avorio B003 <i>B003 ivory</i>	-	●	-	-	-
azimut grigio <i>azimut grey</i>	-	●	-	-	-
azimut tortora <i>azimut tortora</i>	-	●	-	-	-
bianco <i>white</i>	-	-	●	-	●
bianco B011 <i>B011 white</i>	-	●	-	-	-
bianco azimut <i>azimut white</i>	-	●	-	●	-
bianco matrix <i>matrix white</i>	●	●	-	●	-
ciliegio <i>cherry wood</i>	-	-	●	-	●
grigio perla <i>pearl grey</i>	-	-	-	-	●
larice sabbia matrix <i>matrix sand larch</i>	-	●	-	●	-
marmorizzato beton maloja <i>marbled beton maloja</i>	●	●	-	●	-
noce nazionale <i>italian walnut</i>	-	●	●	-	●
olmo bianco <i>white elm</i>	-	-	●	-	-
olmo corda <i>rope elm</i>	-	-	-	-	●
olmo giorgia grigio matrix <i>matrix grey giorgia elm</i>	-	-	-	●	-
olmo perla <i>pearl elm</i>	-	-	●	-	-
oregon pine <i>oregon pine</i>	-	●	-	-	-
palissandro bianco matrix <i>matrix white rosewood</i>	●	●	-	●	-
palissandro blu matrix <i>matrix blue rosewood</i>	-	●	-	-	-
RAL millecolori <i>One thousand colors RAL lacquered</i>	-	●	-	-	-
tanganica biondo <i>light tanganyika</i>	-	-	●	-	●
coordinato con porta blindata <i>coordinated finishing with security door</i>	● *	●	●	●	●
misure standard <i>standard dimensions</i>					
larghezza mm <i>width in mm</i>	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 800
altezza mm <i>height in mm</i>	2100	da 2000 a 2100	2100	2100	2100
divisione Dierre <i>Dierre division</i>					
stabilimento di produzione <i>production plant</i>	Wilab	Portedi	Wilab	Wilab	Wilab



SILENCE



Silence con rivestimento liscio RAL 7044, maniglia Dallas cromo satinato
Silence with smooth panelling RAL 7044, Dallas handle chrome satin



SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinata della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.





Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battente a 180°.

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axes and allow the 180° opening of the leaf.



Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.



Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.



Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riapirla. Per chiudere la porta dall'esterno basta sollevare la maniglia, mentre per riapirla è necessario utilizzare la chiave.

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.



