

M A T E R I C H E



**PORTE NOBILITATE IN LAMINATINO:
ISY PLUS, ISY, VINTAGE,
LIGHT PLUS, NEW TWIN SET**

*LAMINATE DOORS:
ISY PLUS, ISY, VINTAGE,
LIGHT PLUS, NEW TWIN SET*

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME. YOUR LIFE

M A T E R I C H E

PORTE NOBILITATE IN LAMINATINO

Niente è in grado di completare e caratterizzare l'aspetto di una casa più delle nuove porte interne Dierre. Le Materiche, nate per sorprendere ed emozionare, arredano e rinnovano per fondersi con armonia secondo il tuo gusto negli ambienti della casa, grazie a finiture che simulano la materia sia alla vista che al tatto: dalle calde venature del legno, alla fredda durezza del cemento.

LAMINATE DOORS

The look of a house can be completed and characterized by nothing better than the new Dierre interior doors. The Materiche series, conceived to surprise and enchant thanks to finishes that simulate the material both to the sight and to the touch are able to furnish and renew to harmoniously blend according to your taste within the rooms of the house: from the warm wood grains, to the cold hardness of cement.

ISY PLUS	2
ISY	16
VINTAGE	36
LIGHT PLUS	50
NEW TWIN SET	60
PORTA BLINDATA PER INTERNI / INTERNAL SECURITY DOOR SILENCE	76
GUIDA ALLA SCELTA DEI MODELLI (TAVOLA SINOTTICA) GUIDE TO THE CHOICE OF MODELS (SYNOPTIC TABLE)	89

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

ISY PLUS

Isy Plus 13 bianco matrix
con inserti in vetro laccato verde salvia
Isy Plus 13 matrix white
with sage green lacquered glass inserts

ISY PLUS


Porta a profilo rivestita in laminatino con pannellature cieche o vetrate, con telaio in listellare e coprifili in multistrato, struttura dei profili in listellare/MDF rivestito. Serratura magnetica, cerniere a doppio gambo e/o a scomparsa registrabili su 3 assi di serie.

Laminate panelled profile door with blank or glazed panels, with blockboard frame and multilayer casing, melamine panelled blockboard/MDF structure of the profiles. Magnetic lock, double stem or concealed hinges adjustable on 3 axes.



Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 28 mm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 9 cm casing with 28 mm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Cerniera registrabile su 3 assi a doppio gambo con cover in abs finitura cromo satinato. Double stem hinge with ABS cover with satin chrome finish.

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi con cover in abs finitura cromo opaco. Hinge with ABS cover with matt chrome finish.



Forcelle di assemblaggio per sostituzione e/o predisposizione vetro su porte finestrate (a richiesta). Assembly forks for glass replacement and/or presetting on French doors (on request).



Versione	Isy Plus 4 con bugna
Colore	Bianco matrix
Coprifilo	Modello Liscio dimensione mm 90x10
Variant	<i>Isy Plus 4 with raised panel</i>
Colour	<i>Matrix white</i>
Cover mould	<i>Liscio model dimension mm 90x10</i>



Versione	Isy Plus 5
Colore	Beton maloja
Coprifilo	Modello Liscio dimensione mm 90x10
Variant	<i>Isy Plus 5</i>
Colour	<i>Marbled beton maloja</i>
Cover mould	<i>Liscio model dimension mm 90x10</i>




Versione	Isy Plus 14 finestrata
Colore	Bianco matrix
Coprifilo	Modello Liscio dimensione mm 90x10
Variant	<i>Isy Plus 14 glazed</i>
Colour	<i>Matrix white</i>
Cover mould	<i>Liscio model dimension mm 90x10</i>



Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

Versione	Isy Plus 13 finestrata
Colore	Bianco matrix
Coprifilo	Modello Liscio dimensione mm 90x10
Variant	<i>Isy Plus 13 glazed</i>
Colour	<i>Matrix white</i>
Cover mould	<i>Liscio model dimension mm 90x10</i>




Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section




Il colore degli inserti in vetro non è reale
The color of glass inserts is not realistic

allestimenti *lines*

ISY PLUS 1




ISY PLUS 2




ISY PLUS 3



ISY PLUS 4




ISY PLUS 5




ISY PLUS 6




ISY PLUS 7




ISY PLUS 8




ISY PLUS 9




ISY PLUS 10




ISY PLUS 11




ISY PLUS 12




ISY PLUS 13



ISY PLUS 14



ISY PLUS 15





Isy Plus palissandro bianco matrix
Isy Plus matrix white rosewood



ISY PLUS

Extra



Resistenza all'umidità
Legno listellare e multistrato
resistente all'acqua

Resistance to moisture
Water resistant blockboard and multilayer



Sigillo di autenticità

Authenticity seal



Serratura magnetica

Magnetic lock



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa


Matching panelling
for all your home doors



Cerniera registrabile su tre assi
sia per versione cerniera doppio gambo
che cerniera scomparsa

Adjustable hinge on three axes
for both double stem hinge
and concealed hinge


soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole esterno muro senza telaio
One leaf sliding outside the wall without frame




Scorrevole esterno muro senza telaio due ante
Double leaf sliding outside the wall without frame



Scorrevole esterno muro un anta con telaio
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante con telaio
Outside the wall sliding door with two single laves



Anta rototraslante
Rototranslating door



Battente singolo con cerniere invisibili
Single leaf with invisible hinges



Doppio battente con cerniere invisibili
Double leaf with invisible hinges

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge




TELAIO SPECIALE con cerniera a scomparsa
Special frame with concealed hinge



Isy Plus bianco matrix - cerniera a scomparsa cromo satinata
Isy Plus matrix white - concealed hinge satin chrome

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco matrix
Matrix white



Palissandro bianco matrix *
*Matrix white rosewood **



Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja

* ATTENZIONE: disponibile solo su alcuni modelli, consultare il listino.
* WARNING: available only on some models, see price list.



Isy Rasé beton maloja e in abbinamento il rivestimento del blindato
 Isy Rasé beton maloja matched to a security door panelling



ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working. La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle della linea Isy sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali materiali isolanti in fibra di riciclo. Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.**

*Sound insulation is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Isy lines are all available in different soundproofing classes: **starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre. Filum, the soundproof flush door up to 34 dB on request, in both flush and engraved versions.***



Emissioni di COV nell'aria interna (composti organici volatili) ISO 16000-9, ISO 16000-6 e ISO 16516



Il laboratorio CATAS ha classificato A+ porte interne ISY (in laminato). I campioni sono stati verificati per 28 giorni in specifiche camere di prova in cui si registrano i livelli di emissioni di sostanze volatili all'interno di un ambiente e che rappresentano un rischio di tossicità. Portedi ha ottenuto la certificazione "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" con risultati necessari per entrare nella classe A+, un vero indice di sicurezza dei propri prodotti. La documentazione è stata redatta anche secondo la norma UNI EN 16516, norma elaborata per uniformare e standardizzare le metodologie di test a livello europeo. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) CAM (Criteri Ambientali Minimi)

The CATAS laboratory has classified A+ internal doors ISY. The samples were tested for 28 days in specific test chambers in which the levels of emissions of volatile substances within an environment are recorded and which represent a risk of toxicity. Portedi has obtained the "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" certification with the results necessary to enter the A+ class, a true safety index of its products. The documentation was also drawn up according to the UNI EN 16516 standard, a standard developed to standardize and standardize test methodologies at a European level. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) CAM (Minimum Environmental Criteria)

ISY

Versatile, originale, contemporanea, Isy è una porta per interni particolarmente facile da collocare in ogni spazio della casa grazie all'ampia gamma di colorazioni e sfumature disponibili. La struttura in listellare del telaio e il particolare coprifiло in multistrato mettono in risalto la forza espressiva del legno che, come una volta, ritorna ad essere il protagonista della porta moderna.

Versatile, peculiar, contemporary, Isy is a door for interiors particularly easy to fit within every space of the house thanks to the wide range of available colors and shades. The structure of the slat frame and the particular multilayer casing make the expressive strenght of wood stand out that - as it used to be - comes be to be the star of modern doors.



Il telaio listellare e il coprifiло multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifiли da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato: questo sistema garantisce una veloce posa in opera e permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.


Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version


Cerniera di tipo Anuba registrabile su 3 assi 3 axle adjustable hinge



Sigillo di autenticità Authenticity seal



Cerniera a scomparsa Hinge



Versione Cieca con inserti
Colore Matrix bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Blank with inserts
Colour White matrix
Cover mould M90/T90 with 90° cut



Versione Finestrata
vetro LVe D03 Strip matè
Colore Matrix bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Glazed
LVe D03 Strip matè
Colour White matrix
Cover mould M90/T90 with 90° cut



Versione Finestrata lato serratura
vetro satinato chiaro
Colore Marmorizzato beton maloja
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Left hand glazing
light satin glass
Colour Marbled beton maloja
Cover mould M90/T90 with 90° cut



Versione Finestrata lato cerniera
vetro satinato extra chiaro
Colore Matrix larice sabbia
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°
Variant Right hand glazing
extra light satin glass
Colour Sand larch matrix
Cover mould M90/T90 with 90° cut





Versione Resé a tirare
Resé pull version



Versione Resé a spingere
Resé push version

Versione	Rasé cieca
Colore	Matrix palissandro bianco
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90°
Variant	Blank Rasé
Colour	White rosewood matrix
Cover mould	M90/T90 with 90° cut




NOTA Nella versione Rasé tutta altezza il senso della vena è invertito
NOTE: in the full height Rasé version the grain direction is reversed

Versione	Filum cieca
Colore	Bianco B011
Variant	Blank Filum
Colour	B011 white





Versione	Filum Reverse
Colore	Bianco B011
Variant	Blank Filum Reverse
Colour	B011 white



NOTA: Per la versione Filum Reverse solo altezza standard 2100 mm e maniglia a metà altezza
NOTE: For the Filum Reverse version only the standard height of 2100 mm and half-height handle

allestimenti *lines*

ISY 1 cieca -finitura inox/ottone *blank - steel/brass inserts*

 cieca <i>blank</i>	 cieca a 2 riquadri <i>blank with 2 sections</i>	 cieca con riquadro centrale <i>blank with central panel</i>	 cieca a 3 riquadri <i>blank with 3 sections</i>	 cieca a 4 riquadri <i>blank with 4 sections</i>	 cieca a 5 riquadri <i>blank with 5 sections</i>		
 2 coppie inserti orizzontali <i>2 pairs of horizontal inserts</i>	 1 coppia inserti centrale <i>1 pair of central inserts</i>	 1 coppia inserti sup. e inf <i>1 pair of upper and lower inserts</i>	 1 inserto vert. sinistro <i>1 left vertical insert</i>	 1 inserto vert. destro <i>1 right vertical insert</i>	 1 coppia inserti vert. sinistra <i>1 pair of left vertical inserts</i>	 1 coppia inserti vert. destra <i>1 pair of right vertical inserts</i>	 2 inserti verticali <i>2 vertical inserts</i>
 inserti diagonali <i>diagonal inserts</i>	 inserti diagonali <i>diagonal inserts</i>	 inserti diagonali <i>diagonal inserts</i>					


ISY 3 finestrata sinistra - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*

 finestrata <i>glazed</i>	 finestrata a 2 riquadri <i>glazed with 2 panes</i>	 finestrata con riquadro centrale <i>glazed with central pane</i>	 finestrata a 3 riquadri <i>glazed with 3 panes</i>	 finestrata a 4 riquadri <i>glazed with 4 panes</i>	 finestrata a 5 riquadri <i>glazed with 5 panes</i>		
 2 coppie inserti orizzontali <i>2 pairs of horizontal inserts</i>	 1 coppia inserti centrale <i>1 pair of central inserts</i>	 1 coppia inserti sup. e inf <i>1 pair of upper and lower inserts</i>	 1 inserto vert. sinistro <i>1 left vertical insert</i>	 1 inserto vert. destro <i>1 right vertical insert</i>	 1 coppia inserti vert. sinistra <i>1 pair of left vertical inserts</i>	 1 coppia inserti vert. destra <i>1 pair of right vertical inserts</i>	 2 inserti verticali <i>2 vertical inserts</i>

ISY 2 finestrata centrale - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*

 finestrata <i>glazed</i>	 finestrata a 2 riquadri <i>glazed with 2 panes</i>	 finestrata con riquadro centrale <i>glazed with central pane</i>	 finestrata a 3 riquadri <i>glazed with 3 panes</i>	 finestrata a 4 riquadri <i>glazed with 4 panes</i>	 finestrata a 5 riquadri <i>glazed with 5 panes</i>		
 2 coppie inserti orizzontali <i>2 pairs of horizontal inserts</i>	 1 coppia inserti centrale <i>1 pair of central inserts</i>	 1 coppia inserti sup. e inf <i>1 pair of upper and lower inserts</i>	 1 inserto vert. sinistro <i>1 left vertical insert</i>	 1 inserto vert. destro <i>1 right vertical insert</i>	 1 coppia inserti vert. sinistra <i>1 pair of left vertical inserts</i>	 1 coppia inserti vert. destra <i>1 pair of right vertical inserts</i>	 2 inserti verticali <i>2 vertical inserts</i>
 inserti diagonali <i>diagonal inserts</i>	 inserti diagonali <i>diagonal inserts</i>	 inserti diagonali <i>diagonal inserts</i>					

ISY 4 finestrata destra - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*

 finestrata <i>glazed</i>	 finestrata a 2 riquadri <i>glazed with 2 panes</i>	 finestrata con riquadro centrale <i>glazed with central pane</i>	 finestrata a 3 riquadri <i>glazed with 3 panes</i>	 finestrata a 4 riquadri <i>glazed with 4 panes</i>	 finestrata a 5 riquadri <i>glazed with 5 panes</i>		
 2 coppie inserti orizzontali <i>2 pairs of horizontal inserts</i>	 1 coppia inserti centrale <i>1 pair of central inserts</i>	 1 coppia inserti sup. e inf <i>1 pair of upper and lower inserts</i>	 1 inserto vert. sinistro <i>1 left vertical insert</i>	 1 inserto vert. destro <i>1 right vertical insert</i>	 1 coppia inserti vert. sinistra <i>1 pair of left vertical inserts</i>	 1 coppia inserti vert. destra <i>1 pair of right vertical inserts</i>	 2 inserti verticali <i>2 vertical inserts</i>



Isy Rasé matrix palissandro bianco
Isy Rasé white rosewood matrix

Extra



Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare forato
Perforated chipboard



Truciolare lino pieno
Full flax chipboard



Serratura magnetica
Magnetic lock



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera registrabile su tre assi sia per versione
Anuba che per cerniera a scomparsa
Adjustable hinge on three axis for Anuba
and for concealed hinges



Emissioni di COV nell'aria interna
(composti organici volatili)
VOC emissions in indoor air
(volatile organic compounds)

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




Anta rototraslante
Rototranslating door




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro un anta con telaio
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante con telaio
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro senza telaio
One leaf sliding outside the wall without frame



Porta ad un anta con cerniere bomber
Bommer



Porta a due ante con cerniere bomber
Double bomber



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Filum Reverse
Filum Reverse



Trapezoidale
Slanted door



Battente singolo con cerniere a scomparsa
Single leaf with concealed hinges



Doppio battente con cerniere a scomparsa
Double leaf with concealed hinges


soluzioni telaio in legno *wooden frame options*




TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge



TELAIO SPECIALE con cerniera a scomparsa
Special frame with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME with concealed hinge




TELAIO RASÉ TIRARE con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH con cerniera a pomella* / con cerniera a scomparsa*
ALUTECH FRAME with strap hinge / with concealed hinge**



TELAIO FILUM con cerniera a scomparsa*
*FILUM FRAME with concealed hinge**



TELAIO FILUM REVERSE con cerniera a scomparsa reversibile*
*FILUM REVERSE FRAME with concealed reversible hinge**


new

* Fattibile solo su versione Isy cieca liscia / Available only on the smooth blind Isy version


soluzioni telaio per porte tagliafuoco frame solutions for fire doors




TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa
EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile threshold)
and with concealed hinge




TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge



new

TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame




new

**TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB***
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER
EI45 - 42 dB* flush with 64 mm aluminium
frame


* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting

Maniglia Oregon in cromo satinato
Satin chrome Oregon handle

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 Ivory



Matrix bianco
White matrix



Matrix palissandro bianco
White rosewood matrix



Oregon pine
Oregon pine



Matrix larice sabbia
Sand larch matrix



Alter noce tabacco *
*Alter tobacco walnut **



Matrix palissandro blu *
*Blue rosewood matrix **



Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja




Bianco azimut
Azimut white



Azimut grigio
Azimut grey



Azimut Tortora
Azimut Tortora



Laccato RAL liscio millecolori
*One thousand colors
RAL lacquered*

* Disponibili solo per minimo 15 pezzi.
* Only available for minimum 15 pieces.

VINTAGE



VINTAGE

Linee in laminatino, Vintage esprime l'evoluzione dei materiali utilizzati per l'arredamento e i rivestimenti della casa. Tra i molteplici pregi del laminatino ci sono la versatilità e la capacità di imitare bene le caratteristiche del legno e di altre texture.

Lines in laminated material, Vintage express the evolution of materials used house furnishing and panelling. Laminated materials offer the utmost versatility and the ability to well imitate the features of both wood and other textures.



Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of plywood and coated in laminated material, complete with stop seal, nickel-plated counterplate and equipped with 3 Anuba type hinges. The 7 cm plywood casing with 2.5 cm flaps balance any variables in the thickness of the wall.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.

Mechanical lock with noise-proof teflon latch.



Cerniera e incontro cromo con vaschetta

Hinge and chrome striker with tray.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)
Minimal lock of the sliding version (on request)



Anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame



Versione	Vintage 1
Colore	cieca a 5 riquadri inserti inox
Coprifilo	Olmo perla
Telaio	Modello Style dimensione mm 70x10
Variant	Listellare
Variant	Vintage 1 blank with 5 sections
Colour	Pearl elm
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Vintage 1
Colore	coppia di inserti inox
Coprifilo	Olmo bianco
Telaio	Modello Style dimensione mm 70x10
Variant	Listellare
Variant	Vintage 1 1 pair of inox inserts
Colour	White elm
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Vintage 1
Colore	Noce nazionale
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Vintage 1
Colour	Italian walnut
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood




Versione	Vintage 1
Colore	Ciliegio
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Vintage 1
Colour	Cherry wood
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Vintage 1
Colore	inserti diagonali inox
Coprifilo	Bianco
Telaio	Modello Style dimensione mm 70x10
Variant	Listellare
Colour	Vintage 1 diagonal inserts
Cover mould	White
Frame	Style model dimension mm 70x10
	Plywood






Versione	Vintage 1
Colore	Tanganica
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Vintage 1
Colour	Light tanganika
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



allestimenti *lines*

VINTAGE 1

 cieca blank	 cieca a 2 riquadri blank with 2 sections	 cieca a 3 riquadri blank with 3 sections	 cieca a 4 riquadri blank with 4 sections	 cieca a 5 riquadri blank with 5 sections	 coppia inserti 1 pair of inserts	 cieca con riquadro centrale blank with central panel
 inserti verticali vertical inserts	 inserti diagonali diagonal inserts	 2 inserti verticali dx 2 right vertical inserts	 2 inserti verticali sx 2 left vertical inserts	 4 inserti orizzontali 4 horizontal inserts	 inserti diagonali diagonal inserts	 inserti diagonali diagonal inserts
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed 1 pair of inserts	 finestrata con riquadro centrale glazed with central panel
 finestrata con inserti verticali glazed with vertical inserts	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal inserts	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right inserts	 finestrata con 2 inserti sx glazed with 2 left inserts	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts		
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed with central pane	


VINTAGE 1

 finestrata con riquadro centrale glazed with central pane	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical inserts	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal inserts	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right insertss	 finestrata con 2 inserti sx glazed with 2 left insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed 1 pair of inserts inserts
 finestrata con riquadro centrale glazed with central panel	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical inserts	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal inserts	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right inserts	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts

VINTAGE 2

 cieca con 2 bugne blank with 2 raised panels	 finestrata con bugna glazed with raised panel	 cieca con 1 bugna blank with 1 raised panel
---	--	--


soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




Anta rototraslante
Rototranslating door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro un anta con telaio
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro senza telaio
One leaf sliding outside the wall without frame



Trapezoidale
Slanted door


soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge



essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White



Olmo bianco
White elm



Olmo perla
Pearl elm



Tanganica biondo
Light tanganika



Ciliegio
Cherry wood



Noce nazionale
Italian walnut

LIGHT PLUS



LIGHT PLUS


Linee in laminatino, Light Plus esprime l'evoluzione dei materiali utilizzati per l'arredamento e i rivestimenti della casa. Tra i molteplici pregi del laminatino ci sono la versatilità e la capacità di imitare bene le caratteristiche del legno e di altre texture.

Line in laminated material, Light plus, express the evolution of materials used house furnishing and panelling. Laminated materials offer the utmost versatility and the ability to well imitate the features of both wood and other textures.



Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of plywood and coated in laminated material, complete with stop seal, nickel-plated counterplate and equipped with 3 Anuba type hinges. The 7 cm plywood casing with 2.5 cm flaps balance any variables in the thickness of the wall.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.

Mechanical lock with noise-proof teflon latch.



Cerniera e incontro cromo con vaschetta

Hinge and chrome striker with tray.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)
Minimal lock of the sliding version (on request)



Anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame



Versione	Light plus
Colore	Larice sabbia matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix sand larch
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Light plus
Colore	Olmo Giorgia grigio matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix gray Giorgia elm
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Light plus
Colore	Bianco matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix white
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Light plus
Colore	Bianco azimuth
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Azimut white
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood




Versione	Light plus
Colore	Palissandro bianco matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Matrix white rosewood
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood



Versione	Light plus
Colore	Marmorizzato beton maloja
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	Light plus
Colour	Marbled beton maloja
Cover mould	Style model dimension mm 70x10
Frame	Plywood




soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3



Anta rototraslante
Rototranslating door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro un anta con telaio
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro senza telaio
One leaf sliding outside the wall without frame



Trapezoidale
Slanted door

allestimenti *lines*




cieca
blank

soluzioni telaio in legno
wooden frame options



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco matrix
Matrix white



Bianco azimuth
Azimut white



Palissandro bianco matrix
White rosewood matrix



Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja



Larice sabbia matrix
Matrix sand larch



Olmo Giorgia grigio matrix
Matrix grey Giorgia elm

NEW TWIN SET



NEW TWIN SET

La struttura del telaio e dei coprifili in MDF, la presenza della guarnizione di battuta e lo scrocco in teflon contribuiscono al comfort acustico di una porta che è tutta sostanza.

The full essence of the door is in the frame structure and the MDF casing, the presence of the stop seal and the teflon latch that enhance the acoustic comfort.



Telaio realizzato in MDF e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata e ferrato con 3 cerniere tipo Anuba. I coprifili da 7 cm con alette da 2,8 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of MDF and laminate panelled, complete with stop frame seal, nickel-treated counter plate and equipped with 3 Anuba hinges. The 7 cm casing with 2,8 cm flaps balance the thickness unevenness of the wall.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch



Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)

Minimal lock of the sliding version (on request)



Sigillo di autenticità

Authenticity seal

NEW TWIN SET

NEW TWIN SET

Versione New Twin Set 1
Colore Acero bianco
Coprifilo Modello Essenziale
dimensione mm 70x10

Variant New Twin Set 1
Colour White maple
Cover mould Essenziale model
dimension mm 70x10



Versione New Twins Set 1 con inserti
Colore Olmo corda
Coprifilo Modello Essenziale
dimensione mm 70x10

Variant New Twin Set 1 with inserts
Colour Rope elm
Cover mould Essenziale model
dimension mm 70x10



Versione New Twin Set 1 con inserti
Colore Bianco
Coprifilo Modello Essenziale
dimensione mm 70x10

Variant New Twin Set 1 with inserts
Colour White
Cover mould Essenziale model
dimension mm 70x10




Versione New Twin Set 2
cieca con bugna
Colore Grigio perla
Coprifilo Modello Essenziale
dimensione mm 70x10

Variant New Twin Set 2
blank with raised panel
Colour Pearl grey
Cover mould Essenziale model
dimension mm 70x10





allestimenti *lines*


NEW TWIN SET 1

 cieca blank	 cieca a 2 riquadri blank with 2 sections	 cieca a 3 riquadri blank with 3 sections	 cieca a 4 riquadri blank with 4 sections	 cieca a 5 riquadri blank with 5 sections	 coppia inserti 1 pair of inserts	 cieca con riquadro centrale blank with central panel
 inserti verticali vertical inserts	 inserti diagonali diagonal inserts	 2 inserti verticali dx 2 right vertical insertss	 2 inserti verticali sx 2 left vertical inserts	 4 inserti orizzontali 4 horizontal inserts	 inserti diagonali diagonal inserts	 inserti diagonali diagonal inserts
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed 1 pair of inserts	
 finestrata con riquadro centrale glazed with central panel	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical inserts	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal inserts	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right insertss	 finestrata con 2 inserti sx glazed with 2 left insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts	
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed with central pane	

NEW TWIN SET 1

 finestrata con riquadro centrale glazed with central pane	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical inserts	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal inserts	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right insertss	 finestrata con 2 inserti sx glazed with 2 left insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts
 finestrata glazed	 finestrata a 2 riquadri glazed with 2 panes	 finestrata a 3 riquadri glazed with 3 panes	 finestrata a 4 riquadri glazed with 4 panes	 finestrata a 5 riquadri glazed with 5 panes	 finestrata coppia inserti glazed 1 pair of inserts
 finestrata con riquadro centrale glazed with central panel	 finestrata con inserti verticali glazed with vertical inserts	 finestrata con inserti diagonali glazed with diagonal inserts	 finestrata con 2 inserti dx glazed with 2 right insertss	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts	 finestrata con 4 inserti orizzontali glazed with 4 horizontal inserts

NEW TWIN SET 2

 cieca con 2 bugne blank with 2 raised panels	 finestrata con bugna glazed with raised panel	 cieca con 1 bugna blank with 1 raised panel
--	---	---



NEW TWIN SET

Extra




Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
*Matching panelling
for all your home doors*

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola *
*Single folding door **



Anta pieghevole 1/3 - 2/3 *
*Folding door 1/3 - 2/3 **



Anta rototraslante **
*Rototranslating door ***



Battente singolo reversibile ***
*Single reversible wing ****



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro senza telaio
One leaf sliding outside the wall without frame




Scorrevole esterno muro senza telaio due ante
Double leaf sliding outside the wall without frame



Scorrevole esterno muro un anta con telaio
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante con telaio
Outside the wall sliding door with two single laves



Porta ad un anta con cerniere bommer
Bommer



Porta a due ante con cerniere bommer
Double bommer




Trapezoidale
Slanted door



Battente singolo con cerniere a scomparsa
Single leaf with concealed hinges



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White



Acero bianco
White maple



Olmo corda
Rope elm




Grigio perla
Pearl grey



Tanganica biondo
Light tanganka



Cillegio
Cherry wood



Noce nazionale
Italian walnut

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge



tavola sinottica dei modelli *synoptic table of models*

	ISY PLUS	ISY	VINTAGE	LIGHT PLUS	NEW TWIN SET
battente <i>leaf</i>					
laminatino tattile <i>tactile laminate</i>	●	●	●	●	●
laminatino liscio <i>flush laminate</i>	-	●	●	●	●
cieco <i>blank leaf</i>	●	●	●	●	●
vetrato <i>glazed leaf</i>	●	●	●	-	●
telaio <i>frame</i>					
listellare <i>blockboard</i>	●	●	●	●	-
MDF <i>MDF frame</i>	-	-	-	-	●
coprifilo multistrato rivestito laminatino <i>laminate multilayer casing</i>	●	●	●	●	-
coprifili in MDF rivestito in CPL <i>CPL-coated MDF casing</i>	-	-	-	-	●
disponibile in alluminio Alutech <i>available in Alutech aluminium</i>	-	●	-	-	-
anta e telaio assemblati <i>assembled leaf and frame</i>	-	●	-	-	-
tagliafuoco <i>firecut</i>					
disponibile versione Opera <i>Opera version available</i>	-	●	-	-	-
cerniere <i>hinges</i>					
Anuba <i>Anuba hinges</i>	●	●	●	●	●
a scomparsa battente singolo e doppio <i>single and double leaf concealed hinges</i>	●	●	-	-	● (extra a pagamento)
soluzioni di apertura <i>opening variant</i>					
battente singolo <i>single leaf</i>	●	●	●	●	●
doppio battente <i>double leaf</i>	●	●	●	●	●
scorrevole interno muro anta singola <i>single leaf sliding inside the wall</i>	●	●	●	●	●
scorrevole interno muro rasomuro un anta <i>inside the wall sliding door rasomuro single leaf</i>	-	-	-	-	●
scorrevole interno muro due ante <i>two opposing leaves sliding inside the wall</i>	●	●	●	●	●
scorrevole interno muro due ante sovrapposte <i>inside the wall sliding door with two overlapping single leaves</i>	-	-	-	-	●
scorrevole esterno muro anta singola <i>one leaf sliding outside the wall</i>	●	●	●	●	●
scorrevole esterno muro due ante <i>two leaf sliding outside the wall</i>	●	●	-	-	●
scorrevole esterno muro due ante sovrapposte <i>outside the wall sliding door with two overlapping single leaves</i>	-	-	-	-	●
scorrevole esterno senza telaio <i>one leaf sliding outside the wall without frame</i>	●	●	●	●	●
scorrevole esterno senza telaio due ante <i>double leaf sliding outside the wall without frame</i>	●	-	-	-	●
porta ad un anta con cerniere bommer <i>bommer</i>	-	●	-	-	●
porta a due ante con cerniere bommer <i>double bommer</i>	-	●	-	-	●
trapezoidale <i>slanted door</i>	-	●	●	●	●
pieghevole a libro <i>single folding door</i>	-	●	●	●	●
pieghevole 1/3 - 2/3 <i>folding door 1/3 - 2/3</i>	-	●	●	●	●
rotostraslante <i>rototranslating door</i>	●	●	●	●	●
reversibile <i>single reversible wing</i>	-	●	-	-	●
battente singolo con cerniere invisibili <i>single leaf with invisible hinges</i>	●	●	-	-	● (extra a pagamento)
doppio battente con cerniere invisibili <i>double leaf with invisible hinges</i>	●	●	-	-	-
Rasè <i>Rasè</i>	-	●	-	-	-
Filum <i>Filum</i>	-	●	-	-	-

tavola sinottica dei modelli *synoptic table of models*

	ISY PLUS	ISY	VINTAGE	LIGHT PLUS	NEW TWIN SET
essenze e colorazioni <i>wood types and colors</i>					
acero bianco <i>white maple</i>	-	-	-	-	●
alter noce tabacco <i>alter tobacco walnut</i>	-	●	-	-	-
avorio B003 <i>B003 ivory</i>	-	●	-	-	-
azimut grigio <i>azimut grey</i>	-	●	-	-	-
azimut tortora <i>azimut tortora</i>		●	-	-	-
bianco <i>white</i>	-	-	●	-	●
bianco B011 <i>B011 white</i>		●			
bianco azimut <i>azimut white</i>	-	●	-	●	-
bianco matrix <i>matrix white</i>	●	●	-	●	-
ciliegio <i>cherry wood</i>	-	-	●	-	●
grigio perla <i>pearl grey</i>	-	-	-	-	●
larice sabbia matrix <i>matrix sand larch</i>	-	●	-	●	-
marmorizzato beton maloja <i>marbled beton maloja</i>	●	●	-	●	-
noce nazionale <i>italian walnut</i>	-	●	●	-	●
olmo bianco <i>white elm</i>	-	-	●	-	-
olmo corda <i>rope elm</i>	-	-	-	-	●
olmo giorgia grigio matrix <i>matrix grey giorgia elm</i>	-	-	-	●	-
olmo perla <i>pearl elm</i>	-	-	●	-	-
oregon pine <i>oregon pine</i>	-	●	-	-	-
palissandro bianco matrix <i>matrix white rosewood</i>	●	●	-	●	-
palissandro blu matrix <i>matrix blue rosewood</i>	-	●	-	-	-
RAL millecolori <i>One thousand colors RAL lacquered</i>	-	●	-	-	-
tanganica biondo <i>light tanganika</i>	-	-	●	-	●
coordinato con porta blindata <i>coordinated finishing with security door</i>	● *	●	●	●	●
misure standard <i>standard dimensions</i>					
larghezza mm <i>width in mm</i>	600 - 700 - 750 800 - 900	600-700-750 800 - 900	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 800
altezza mm <i>height in mm</i>	2100	da 2000 a 2100	2100	2100	2100
divisione Dierre <i>Dierre division</i>					
stabilimento di produzione <i>production plant</i>	Wilab	Portedi	Wilab	Wilab	Wilab



SILENCE



Silence con rivestimento liscio RAL 7044, maniglia Dallas cromo satinato
Silence with smooth panelling RAL 7044, Dallas handle chrome satin

SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinite della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.



Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battente a 180°.

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axes and allow the 180° opening of the leaf.



Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.



Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.



Rostro fisso antisfondamento

Fixed shatterproof grip

SILENCE

SERRATURA A CILINDRO

Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro è visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basterà sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

CYLINDER LOCK

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.



Chiave standard
Standard key

NEW POWER

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzera rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare
- Anti-manipulation system
- Anti-bumping mechanism of the cylinder
- Blank key protected with round coupling
- Protected key duplication
- 2 times more resistant to breakage in the middle with respect to a brass barrel
- Modular cylinder

