M A T E R I C H E

PORTE NOBILITATE IN LAMINATINO:
ISY PLUS, ISY, VINTAGE,
LIGHT PLUS, NEW TWIN SET

LAMINATE DOORS:
ISY PLUS, ISY, VINTAGE,
LIGHT PLUS,NEW TWIN SET

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

M A T E R I C H E

PORTE NOBILITATE IN LAMINATINO
Niente è in grado di completare e caratterizzare l'aspetto di una casa più delle nuove porte interne Dierre.
Le Materiche, nate per sorprendere ed emozionare, arredano e rinnovano per fondersi con armonia secondo il tuo gusto negli ambienti della casa, grazie a finiture che simulano la materia sia alla vista che al tatto: dalle calde venature del legno, alla fredda durezza del cemento.

LAMINATE DOORS
The look of a house can be completed and characterized by nothing better than the new Dierre interior doors.
The Materiche series, conceived to surprise and enchant thanks to finishes that simulate the material both to the sight and to the touch are able to furnish and renew to harmoniously blend according to your taste within the rooms of the house: from the warm wood grains, to the cold hardness of cement.

ISY PLUS 2

ISY 16

VINTAGE 36

LIGHT PLUS 50

NEW TWIN SET 60

PORTA BLINDATA PER INTERNI / *INTERNAL SECURITY DOOR*
SILENCE 76

GUIDA ALLA SCELTA DEI MODELLI (TAVOLA SINOTTICA)
GUIDE TO THE CHOICE OF MODELS (SYNOPTIC TABLE) 73

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

Isy Plus 13 bianco matrix
con inserti in vetro laccato verde salvia
(NCS S 2030 - G60Y)

Isy Plus 13 matrix white
with sage green lacquered glass inserts
(NCS S 2030 - G60Y)

ISY PLUS

Porta a profilo rivestita in laminatino
con pannellature cieche o vetrate,
con telaio in listellare e coprifili in multistrato,
struttura dei profili in listellare/MDF rivestito.
Serratura magnetica, cerniere a doppio gambo
e/o a scomparsa registrabili su 3 assi di serie.

Laminate panelled profile door with blank or glazed panels, with blockboard frame and multilayer casing, melamine panelled blockboard/MDF structure of the profiles. Magnetic lock, double stem or concealed hinges adjustable on 3 axes.



Isy Plus 5 marmorizzato beton maloja
Isy Plus 5 marbled beton maloja

Il telaio listellare e il coprifilo multistrato
garantiscono una elevata resistenza all'umidità.
I coprifili da 9 cm con alette telescopiche
da 28 mm compensano perfettamente
gli spessori parete fuorimisura e garantiscono
la stessa altezza sia sul lato a spingere
sia su quello a tirare.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 9 cm casing with 28 mm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side.

Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente
dal magnete permette sempre la chiusura della porta.
Incontro sul telaio di tipo registrabile
che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Cerniera registrabile su 3 assi a doppio
gambo con cover in cromo satinato.
Double stem hinge with satin chrome cover.

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
con cover in finitura alluminio.
Hinge with aluminium finish cover.

Forcelle di assemblaggio per sostituzione e/o predisposizione vetro su porte finestrate (a richiesta).
Assembly forks for glass replacement and/or presetting on French doors (on request).

Versione Isy Plus 4
Colore Palissandro bianco matrix
Coprifilo Modello Liscio
dimensione mm 90x10

Variant *Isy Plus 4*
Colour *Matrix white rosewood*
Cover mould *Liscio model,*
dimension mm 90x10

Versione Isy Plus 5
Colore Beton maloja
Coprifilo Modello Liscio
dimensione mm 90x10

Variant *Isy Plus 5*
Colour *Marbled beton maloja*
Cover mould *Liscio model,*
dimension mm 90x10

Versione Isy Plus 9
Colore Bianco matrix
Coprifilo Modello Liscio
dimensione mm 90x10

Variant *Isy Plus 9*
Colour *Matrix white*
Cover mould *Liscio model,*
dimension mm 90x10



Versione Isy Plus 13 finestrata
Colore Bianco matrix
Coprifilo Modello Liscio
dimensione mm 90x10

Variant *Isy Plus 13 glazed*
Colour *Matrix white*
Cover mould *Liscio model,*
dimension mm 90x10

Il colore degli inserti in vetro non è reale
The color of glass inserts is not realistic

allestimenti *lines*

ISY PLUS 1



cieca con foderina
blank with flat panel



finestrata
glazed

Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

ISY PLUS 2



cieca con foderina
blank with flat panel



finestrata
glazed

Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

ISY PLUS 3



cieca con bugna
blank with raised panel



cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

ISY PLUS 4



cieca con bugna
blank with raised panel



cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

ISY PLUS 5

cieca con traversi orizzontali
Blank with horizontal cross members

ISY PLUS 6



cieca con bugna
blank with raised panel

cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

ISY PLUS 7



cieca con bugna
blank with raised panel

cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

Profilo traversi
Cross members profile

Sezione verticale anta
Leaf vertical section

ISY PLUS 8

cieca con foderina
blank with flat panel



finestrata
glazed



Profilo traversi
Cross members profile

Sezione verticale anta
Leaf vertical section

ISY PLUS 9

cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

ISY PLUS 10



cieca con bugna
blank with raised panel



cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed



finestrata
glazed

ISY PLUS 11



cieca con bugna
blank with raised panel

cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

ISY PLUS 12



cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

ISY PLUS 13



cieca con foderina
blank with flat panel



finestrata
glazed

Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

ISY PLUS 14



finestrata
glazed

Sezione orizzontale anta
Leaf horizontal section

ISY PLUS 15



cieca con foderina
blank with flat panel

finestrata
glazed

Profilo traversi
Cross members profile

Sezione verticale anta
Leaf vertical section

Extra



Isy Plus palissandro bianco matrix
Isy Plus matrix white rosewood

Resistenza all'umidità
Legno listellare e multistrato resistente all'acqua

Resistance to moisture
Water resistant blockboard and multilayer

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Serratura magnetica

Magnetic lock

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling
for all your home doors

Cerniera registrabile su tre assi
sia per versione cerniera doppio gambo
che cerniera scomparsa

Adjustable hinge on three axes
for both double stem hinge
and concealed hinge

soluzioni di apertura *opening variant*

Battente singolo
Single leaf

Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall

Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves

Battente singolo con cerniere invisibili
Single leaf with invisible hinges



Anta rototraslante
Rototranslating door

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge



TELAIO SPECIALE con cerniera a scomparsa
Special frame with concealed hinge

Isy Plus bianco matrix - cerniera a scomparsa cromo satinata
Isy Plus matrix white - concealed hinge satin chrome

essenze e colorazioni *wood types and colors*

Bianco matrix
Matrix white

Palissandro bianco matrix
Matrix white rosewood

Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja

Isy Rasé beton maloja e in abbinamento il rivestimento del blindato
Isy Rasé beton maloja matched to a security door panelling

Isy Oregon pine

ISOLAMENTO ACUSTICO
SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini.
Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working.
La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle della linea Isy sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali feltri isolanti in fibra di riciclo. Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB** a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.

Sound insulation *is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working.*
The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Isy lines are all available in different soundproofing classes: ***starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre. Filum, the soundproof flush door up to 34 dB*** *on request, in both flush and engraved versions.*

I S Y

Versatile, originale, contemporanea, Isy è una porta per interni particolarmente facile da collocare in ogni spazio della casa grazie all'ampia gamma di colorazioni e sfumature disponibili. La struttura in listellare del telaio e il particolare coprifilo in multistrato mettono in risalto la forza espressiva del legno che, come una volta, ritorna ad essere il protagonista della porta moderna.

Versatile, peculiar, contemporary, Isy is a door for interiors particularly easy to fit within every space of the house thanks to the wide range of available colors and shades. The structure of the slat frame and the particular multilayer casing make the expressive strenght of wood stand out that - as it used to be - comes be to be the star of modern doors.

Isy 1 matrix larice sabbia
Isy 1 sand larch matrix



Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato: questo sistema garantisce una veloce posa in opera e permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The block board frame and the multilayer casing ensure high resistance to humidity. The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.

Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic look. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*

Cerniera di tipo Anuba registrabile su 3 assi
3 axle adjustable hinge

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Particolare di anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame

Versione Cieca con inserti
Colore Matrix bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°

Variant *Blank with inserts*
Colour *White matrix*
Cover mould *M90/T90 with 90° cut*

Versione Finestrata
vetro LVe D03 Strip matè
Colore Matrix bianco
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°

Variant *Glazed*
LVe D03 Strip matè
Colour *White matrix*
Cover mould *M90/T90 with 90° cut*

Versione Finestrata lato serratura
vetro satinato chiaro
Colore Marmorizzato beton maloja
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°

Variant *Left hand glazing*
light satin glass
Colour *Marbled beton maloja*
Cover mould *M90/T90 with 90° cut*

Versione Finestrata lato cerniera
vetro satinato extra chiaro
Colore Matrix larice sabbia
Coprifilo M90/T90 taglio a 90°

Variant *Right hand glazing*
extra light satin glass
Colour *Sand larch matrix*
Cover mould *M90/T90 with 90° cut*

Versione a tirare
Pull version

Versione a spingere
Push version

Versione	Rasé cieca
Colore	Matrix palissandro bianco
Coprifilo	M90/T90 taglio a 90°
Variant	*Blank Rasé*
Colour	*White rosewood matrix*
Cover mould	*M90/T90 with 90° cut*

NOTA Nella versione Rasé tutta altezza il senso della vena è invertito
NOTE: in the full height Rasé version the grain direction is reversed

Versione	Filum cieca
Colore	Bianco B011
Variant	*Blank Filum*
Colour	*B011 white*

Versione	Filum Reverse
Colore	Bianco B011
Variant	*Blank Filum Reverse*
Colour	*B011 white*



NOTA: Per la versione Filum Reverse solo altezza standard 2100 mm e maniglia a metà altezza
NOTE: For the Filum Reverse version only the standard height of 2100 mm and half-height handle

ISY

allestimenti *lines*

ISY 1 cieca -finitura inox/ottone *blank - steel/brass inserts*

cieca
blank

cieca
a 2 riquadri
blank
with 2 sections

cieca con
riquadro centrale
blank with
central panel

cieca
a 3 riquadri
blank with
3 sections

cieca a
4 riquadri
blank with
4 sections



cieca a
5 riquadri
blank with
5 sections

2 coppie inserti
orizzontali
2 pairs of
horizontal inserts

1 coppia inserti
centrale
1 pair of
central inserts

1 coppia inserti
sup. e inf
1 pair of upper
and lower inserts

1 inserto vert.
sinistro
1 left
vertical insert

1 inserto vert.
destro
1 right
vertical insert

1 coppia inserti
vert. sinistra
1 pair of left
vertical inserts

1 coppia inserti
vert. destra
1 pair of right
vertical insertss

2 inserti
verticali
2 vertical
inserts

inserti diagonali
diagonal inserts

inserti diagonali
diagonal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts

ISY 3 finestrata sinistra - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central pane

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

2 coppie inserti
orizzontali
2 pairs of
horizontal inserts

1 coppia inserti
centrale
1 pair of
central inserts

1 coppia inserti
sup. e inf
1 pair of upper
and lower inserts

1 inserto vert.
sinistro
1 left
vertical insert

1 inserto vert.
destro
1 right
vertical insert

1 coppia inserti
vert. sinistra
1 pair of left
vertical inserts

1 coppia inserti
vert. destra
1 pair of right
vertical insertss

2 inserti
verticali
2 vertical
inserts

ISY 2 finestrata centrale - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central pane

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

2 coppie inserti
orizzontali
2 pairs of
horizontal inserts

1 coppia inserti
centrale
1 pair of
central inserts

1 coppia inserti
sup. e inf
1 pair of upper
and lower inserts

1 inserto vert.
sinistro
1 left
vertical insert

1 inserto vert.
destro
1 right
vertical insert

1 coppia inserti
vert. sinistra
1 pair of left
vertical inserts

1 coppia inserti
vert. destra
1 pair of right
vertical insertss

2 inserti
verticali
2 vertical
inserts

inserti diagonali
diagonal inserts

inserti diagonali
diagonal inserts

inserti diagonali
diagonal inserts

ISY 4 finestrata destra - finitura inox/ottone *glazed - steel/brass inserts*

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central pane

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

2 coppie inserti
orizzontali
2 pairs of
horizontal inserts

1 coppia inserti
centrale
1 pair of
central inserts

1 coppia inserti
sup. e inf
1 pair of upper
and lower inserts

1 inserto vert.
sinistro
1 left
vertical insert

1 inserto vert.
destro
1 right
vertical insert

1 coppia inserti
vert. sinistra
1 pair of left
vertical inserts

1 coppia inserti
vert. destra
1 pair of right
vertical insertss

2 inserti
verticali
2 vertical
inserts

Isy Rasé matrix palissandro bianco
Isy Rasé white rosewood matrix

Extra

Resistenza all'umidità
Telaio in listellare resistente all'acqua
Resistance to moisture
Water resistant blockboard

Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB

Sigillo di autenticità
Authenticity seal

Truciolare forato
Perforated chipboard

Truciolare lino pieno
Full flax chipboard

Serratura magnetica
Magnetic lock

Isolamento acustico
Sound insulation

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors

Cerniera registrabile su tre assi sia per versione Anuba che per cerniera a scomparsa
Adjustable hinge on three axis for Anuba
and for concealed hinges

soluzioni di apertura *opening variant*

Battente singolo
Single leaf

Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3



Anta rototraslante
Rototranslating door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves

Scorrevole esterno muro Magic
Magic one leaf sliding outside the wall

Porta ad un anta con cerniere bommer
Bommer



Porta a due ante con cerniere bommer
Double bommer

Rasé
Rasé

Filum
Filum

Filum Reverse
Filum Reverse

Trapezoidale
Slanted door

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge



TELAIO SPECIALE con cerniera a scomparsa
Special frame with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME with strap hinge

TELAIO FILUM con cerniera a scomparsa
FILUM FRAME with concealed hinge

new



TELAIO FILUM REVERSE con cerniera a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30
con allestimento acustico 34 dB
(cerniere a bandella e soglia mobile)
e cerniere a scomparsa

EI30 FRAME
With sound-proofing fitting 34 dB
(flap concealed hinge and mobile threshold)
and with concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella

*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa

*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa

*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

new

TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm

*OPERA FRAME EI30 - 28 dB**
flush with 44 mm aluminium frame

new

TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm

FRAME OPERA DISUPER EI30 /OPERA DISUPER EI45 - 42 DB flush with 64 mm aluminium frame*

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*

Maniglia Solis in cromo satinato
Satin chrome Solis handle

ISY

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 Ivory

Matrix bianco
White matrix

Matrix palissandro bianco
White rosewood matrix

Oregon pine
Oregon pine

Matrix larice sabbia
Sand larch matrix

Matrix palissandro grigio
Gray rosewood matrix

Alter noce tabacco
Alter tobacco walnut

Rovere sbiancato tranché
Bleached tranché oak

Rovere grigio tranché
Gray tranché oak

Matrix palissandro blu
Blue rosewood matrix

Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja

Bianco azimut
Azimut white



Laccato RAL liscio millecolori
One thousand colors
RAL lacquered

Laccato RAL spazzolato millecolori
One thousand colors
RAL brushed lacquered

Laccato RAL spazzolato sfumatura millecolori
One thousand colors shades
RAL brushed lacquered

Vintage noce nazionale
Vintage Italian Walnut

VINTAGE

Linee in laminatino, Vintage
esprime l'evoluzione
dei materiali utilizzati per l'arredamento
e i rivestimenti della casa.
Tra i molteplici pregi del laminatino
ci sono la versatilità e la capacità
di imitare bene le caratteristiche
del legno e di altre texture.

Lines in laminated material,
Vintage express the evolution
of materials used house furnishing
and panelling. Laminated materials
offer the utmost versatility and the ability
to well imitate the features
of both wood and other textures.

Vintage 1 ciliegio
Vintage 1 cherry wood

Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.
I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of plywood and coated in laminated material, complete with stop seal, nickel-plated counterplate and equipped with 3 Anuba type hinges. The 7 cm plywood casing with 2.5 cm flaps balance any variables in the thickness of the wall.

Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore.

Mechanical lock
with noise-proof teflon latch.



Cerniera e incontro cromo con vaschetta

Hinge and chrome striker with tray.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)
Minimal lock of the sliding version (on request)

Anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame

Versione	Vintage 1 cieca a 5 riquadri inserti inox
Colore	Olmo perla
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Vintage 1* *blank with 5 sections*
Colour	*Pearl elm*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Vintage 1 coppia di inserti inox
Colore	Olmo bianco
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Vintage 1* *1 pair of inox inserts*
Colour	*White elm*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Vintage 1
Colore	Noce nazionale
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Vintage 1*
Colour	*Italian walnut*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Vintage 1
Colore	Ciliegio
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Vintage 1*
Colour	*Cherry wood*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Vintage 1 inserti diagonali inox
Colore	Bianco
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Vintage 1 diagonal inserts*
Colour	*White*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Vintage 1
Colore	Tanganica
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Vintage 1*
Colour	*Light tanganika*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

allestimenti *lines*

VINTAGE 1



cieca
blank

cieca
a 2 riquadri
blank with
2 sections

cieca
a 3 riquadri
blank with
3 sections

cieca
a 4 riquadri
blank with
4 sections

cieca
a 5 riquadri
blank with
5 sections

coppia inserti
1 pair of inserts

cieca con
riquadro centrale
blank with
central panel

inserti verticali
vertical inserts

inserti diagonali
diagonal inserts

2 inserti verticali dx
2 right vertical
inserts

2 inserti verticali sx
2 left vertical
inserts

4 inserti orizzontali
4 horizontal inserts

inserti diagonali
diagonal inserts

inserti diagonali
diagonal inserts



finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

finestrata
coppia inserti
glazed 1 pair
of inserts

finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central panel

finestrata con
inserti verticali
glazed with
vertical inserts

finestrata con
inserti diagonali
glazed with
diagonal inserts

finestrata con
2 inserti dx
glazed with
2 right inserts

finestrata con
2 inserti sx
glazed with
2 left inserts

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

finestrata
coppia inserti
glazed with
central pane

VINTAGE 1



finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central pane

finestrata con
inserti verticali
glazed with
vertical inserts

finestrata con
inserti diagonali
glazed with
diagonal inserts

finestrata con
2 inserti dx
glazed with
2 right insertss

finestrata con
2 inserti sx
glazed with
2 left insertss

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

finestrata
coppia inserti
glazed 1 pair
of inserts inserts



finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central panel

finestrata con
inserti verticali
glazed with
vertical inserts

finestrata con
inserti diagonali
glazed with
diagonal inserts

finestrata con
2 inserti dx
glazed with
2 right inserts

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

VINTAGE 2

cieca
con 2 bugne
blank with
2 raised panels

finestrata
con bugna
glazed with
raised panel

cieca
con 1 bugna
blank with
1 raised panel

soluzioni di apertura *opening variant*

Battente singolo
Single leaf

Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door



Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3



Anta rototraslante
Rototranslating door



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

Scorrevole esterno muro senza telaio
Sliding externally to the wall without frame

Trapezoidale
Slanted door

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White

Olmo bianco
White elm

Olmo perla
Pearl elm

Tanganica biondo
Light tanganika

Ciliegio
Cherry wood

Noce nazionale
Italian walnut

Light Plus larice sabbia matrix
Light Plus matrix sand larch

LIGHT PLUS

Linee in laminatino, Light Plus
esprime l'evoluzione
dei materiali utilizzati per l'arredamento
e i rivestimenti della casa.
Tra i molteplici pregi del laminatino
ci sono la versatilità e la capacità
di imitare bene le caratteristiche
del legno e di altre texture.

Line in laminated material,
Light plus, express the evolution
of materials used house furnishing
and panelling. Laminated materials
offer the utmost versatility and the ability
to well imitate the features
of both wood and other textures.

Telaio realizzato in listellare e rivestito in laminatino, completo di guarnizione di battuta, contropiastra nichelata, ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.
I coprifili in multistrato da 7 cm con alette da 2,5 cm compensano le variabili di spessore del muro.

Frame made of plywood and coated in laminated material, complete with stop seal, nickel-plated counterplate and equipped with 3 Anuba type hinges. The 7 cm plywood casing with 2.5 cm flaps balance any variables in the thickness of the wall.

Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore.

Mechanical lock
with noise-proof teflon latch.



Cerniera e incontro cromo con vaschetta

Hinge and chrome striker with tray.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole (a richiesta)
Minimal lock of the sliding version (on request)

Anubatura tra anta e telaio
Hinge details between leaf and frame

Versione	Light plus
Colore	Larice sabbia matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Light plus*
Colour	*Matrix sand larch*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Light plus
Colore	Olmo Giorgia grigio matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Light plus*
Colour	*Matrix gray Giorgia elm*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Light plus
Colore	Bianco matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Light plus*
Colour	*Matrix white*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Light plus
Colore	Bianco azimut
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Light plus*
Colour	*Azimut white*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Light plus
Colore	Palissandro bianco matrix
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Light plus*
Colour	*Matrix white rosewood*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Versione	Light plus
Colore	Marmorizzato beton maloja
Coprifilo	Modello Style dimensione mm 70x10
Telaio	Listellare
Variant	*Light plus*
Colour	*Marbled beton maloja*
Cover mould	*Style model dimension mm 70x10*
Frame	*Plywood*

Maniglia Asti finitura cromo satinato
Satin chrome Asti handle

allestimenti *lines*

cieca
blank

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge

essenze e colorazioni *wood types and colors*

Bianco matrix
Matrix white

Bianco azimut
Azimut white

Palissandro bianco matrix
White rosewood matrix

Marmorizzato beton maloja
Marbled beton maloja

Larice sabbia matrix
Matrix sand larch

Olmo Giorgia grigio matrix
Matrix grey Giorgia elm

NEW TWIN SET

New Twin Set 1 acero bianco
New Twin Set 1 white maple

NEW TWIN SET

La struttura del telaio e dei coprifili in MDF,
la presenza della guarnizione di battuta e
lo scrocco in teflon contribuiscono al comfort
acustico di una porta che è tutta sostanza.

The full essence of the door is in the frame structure and the MDF casing, the presence of the stop seal and the teflon latch that enhance the acoustic comfort.

New Twin Set olmo corda
New Twin Set rope elm



Telaio realizzato in MDF e rivestito in laminatino,
completo di guarnizione di battuta, contropiastra
nichelata e ferrato con 3 cerniere tipo Anuba.
I coprifili da 7 cm con alette da 2,8 cm compensano
le variabili di spessore del muro.

Frame made of MDF and laminate panelled, complete with stop frame seal, nickel-treated counter plate and equipped with 3 Anuba hinges.
The 7 cm casing with 2,8 cm flaps balance the thickness unevenness of the wall.

Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale
della versione scorrevole (a richiesta)

Minimal lock of the sliding version (on request)

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Versione New Twin Set 1
Colore Acero bianco
Coprifilo Modello Essenziale dimensione mm 70x10

Variant *New Twin Set 1*
Colour *White maple*
Cover mould *Essenziale model dimension mm 70x10*

Versione New Twins Set 1 con inserti
Colore Olmo corda
Coprifilo Modello Essenziale dimensione mm 70x10

Variant *New Twin Set 1 with inserts*
Colour *Rope elm*
Cover mould *Essenziale model dimension mm 70x10*

Versione New Twin Set 1 con inserti
Colore Bianco
Coprifilo Modello Essenziale dimensione mm 70x10

Variant *New Twin Set 1 with inserts*
Colour *White*
Cover mould *Essenziale model dimension mm 70x10*



Versione New Twin Set 2 cieca con bugna
Colore Grigio perla
Coprifilo Modello Essenziale dimensione mm 70x10

Variant *New Twin Set 2 blank with raised panel*
Colour *Pearl grey*
Cover mould *Essenziale model dimension mm 70x10*

allestimenti *lines*

NEW TWIN SET 1

cieca
blank

cieca
a 2 riquadri
blank with
2 sections

cieca
a 3 riquadri
blank with
3 sections

cieca
a 4 riquadri
blank with
4 sections



cieca
a 5 riquadri
blank with
5 sections

coppia inserti
1 pair of inserts

cieca con
riquadro centrale
blank with
central panel

inserti verticali
vertical inserts



inserti diagonali
diagonal inserts

2 inserti verticali dx
2 right vertical
insertss

2 inserti verticali sx
2 left vertical
inserts

4 inserti orizzontali
4 horizontal inserts

inserti diagonali
diagonal inserts



inserti diagonali
diagonal inserts

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

finestrata
coppia inserti
glazed 1 pair
of inserts

finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central panel

finestrata con
inserti verticali
glazed with
vertical inserts

finestrata con
inserti diagonali
glazed with
diagonal inserts

finestrata con
2 inserti dx
glazed with
2 right insertss

finestrata con
2 inserti sx
glazed with
2 left insertss

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

finestrata
coppia inserti
glazed with
central pane

NEW TWIN SET 1

finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central pane

finestrata con
inserti verticali
glazed with
vertical inserts

finestrata con
inserti diagonali
glazed with
diagonal inserts

finestrata con
2 inserti dx
glazed with
2 right insertss

finestrata con
2 inserti sx
glazed with
2 left insertss

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

finestrata
glazed

finestrata
a 2 riquadri
glazed
with 2 panes

finestrata
a 3 riquadri
glazed
with 3 panes

finestrata
a 4 riquadri
glazed
with 4 panes

finestrata
a 5 riquadri
glazed
with 5 panes

finestrata
coppia inserti
glazed 1 pair
of inserts inserts

finestrata con
riquadro centrale
glazed with
central panel

finestrata con
inserti verticali
glazed with
vertical inserts

finestrata con
inserti diagonali
glazed with
diagonal inserts

finestrata con
2 inserti dx
glazed with
2 right insertss

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

finestrata con 4
inserti orizzontali
glazed with
4 horizontal inserts

NEW TWIN SET 2

cieca
con 2 bugne
blank with
2 raised panels

finestrata
con bugna
glazed with
raised panel

cieca
con 1 bugna
blank with
1 raised panel

Extra

Sigillo di autenticità

Authenticity seal

Finitura coordinata per tutte le porte di casa, rivestimento blindato e battiscopa

Matching panelling for all your home doors

New Twin Set olmo corda

New Twin Set rope elm

soluzioni di apertura *opening variant*

Battente singolo
Single leaf

Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola *
*Single folding door **



Anta pieghevole 1/3 - 2/3 *
*Folding door 1/3 - 2/3 **



Anta rototraslante **
Rototranslating door **



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall

Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole esterno muro senza telaio
One leaf sliding outside the wall without frame

Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall

Trapezoidale
Slanted door

Battente singolo reversibile ***
Single reversible wing ***

Porta ad un anta con cerniere bommer
Bommer



Porta a due ante con cerniere bommer
Double bommer

* Escluso modelli / *Excluding models:*
New Twin Set 1 FIN1
New Twin Set 1 FIN2
New Twin Set 1 FIN3
New Twin Set 2

** Escluso modelli / *Excluding models:*
New Twin Set 1 FIN2
New Twin Set 1 FIN3
New Twin Set 2

*** Escluso modelli / *Excluding models:*
New Twin Set 1 Lwa (FILA01, FILA14, FILA15, FILA16)
New Twin Set 1 Lwa (FILB01, FILB14, FILB15, FILB16)
New Twin Set 1 Lwa FIN1 (FILA01, FILA14)
New Twin Set 1 Lwa FIN1 (FILB01, FILB14)
New Twin Set 1 Lwa FIN2 (FILA01, FILA14)
New Twin Set 1 Lwa FIN2 (FILB01, FILB14)
New Twin Set 1 Lwa FIN3 (FILA01, FILA14)
New Twin Set 2 Lwb, Lwc

soluzioni telaio in legno *wooden frame options*



TELAIO STANDARD con cerniera Anuba
STANDARD FRAME with Anuba hinge

essenze e colorazioni *wood types and colors*



Bianco
White

Acero bianco
White maple



Olmo corda
Rope elm

Grigio perla
Pearl grey

Tanganica biondo
Light tanganika

Ciliegio
Cherry wood

Noce nazionale
Italian walnut

tavola sinottica dei modelli *synoptic table of models*

	ISY PLUS	ISY	VINTAGE	LIGHT PLUS	NEW TWIN SET
battente *leaf*					
laminatino tattile *tactile laminate*	●	●	-	-	-
laminatino liscio *flush laminate*	-	-	●	●	●
cieco *blank leaf*	●	●	●	●	●
vetrato *glazed leaf*	●	●	●	●	●
telaio *frame*					
listellare blockboard	●	●	●	●	-
MDF *MDF frame*	-	-	-	-	●
coprifilo multistrato rivestito laminatino *laminate multilayer casing*	●	●	●	●	-
coprifili in MDF rivestito in CPL *CPL-coated MDF casing*	-	-	-	-	●
disponibile in alluminio Alutech *available in Alutech aluminium*	-	●	-	-	-
anta e telaio assemblati *assembled leaf and frame*	-	-	-	-	-
tagliafuoco *firecut*					
disponibile versione Opera *Opera version available*	-	●	-	-	-
cerniere *hinges*					
Anuba *Anuba hinges*	●	●	●	●	●
a scomparsa *concealed hinges*	●	●			-
soluzioni di apertura *opening variant*					
battente singolo *single leaf*	●	●	●	●	●
doppio battente *double leaf*	●	●	●	-	●
scorrevole interno muro anta singola *single leaf sliding inside the wall*	●	●	●	●	●
scorrevole interno muro due ante *two opposing leaves sliding inside the wall*	●	●	●	-	●
scorrevole esterno muro anta singola *one leaf sliding outside the wall*	●	●	●	-	●
scorrevole esterno muro due ante *two leaf sliding outside the wall*	●	●	-	-	-
scorrevole esterno senza telaio *one leaf sliding outside the wall without frame*	-	●	●	-	●
porta ad un anta con cerniere bommer *bommer*	-	●	-	-	●
porta a due ante con cerniere bommer *double bommer*	-	●	-	-	●
trapezoidale *slanted door*	-	●	●	-	●
pieghevole a libro *single folding door*	-	●	●	-	●
pieghevole 1/3 - 2/3 *folding door 1/3 - 2/3*	-	●	●	-	●
rotostraslante rototranslating door	●	●	●	-	●
reversibile *single reversible wing*	-	●	-	-	●
battente singolo con cerniere invisibili *single leaf with invisible hinges*	●	●	-	-	-
Rasè *Rasè*	-	●	-	-	-
Filum *Filum*	-	●	-	-	-

tavola sinottica dei modelli *synoptic table of models*

	ISY PLUS	ISY	VINTAGE	LIGHT PLUS	NEW TWIN SET
essenze e colorazioni *wood types and colors*					
acero bianco *white maple*	-	-	-	-	●
alter noce tabacco *alter tobacco walnut*	-	●	-	-	-
bianco *white*	-	-	●	-	●
bianco B011 *B011white*		●			
bianco azimut *azimut white*	-	●	-	●	-
avorio B003 *B003 ivory*	-	●	-	-	-
ciliegio *cherry wood*	-	-	●	-	●
grigio perla *pearl grey*	-	-	-	-	●
marmorizzato beton maloja *marbled beton maloja*	●	●	-	●	-
bianco matrix *matrix white*	●	●	-	●	-
larice sabbia matrix *matrix sand larch*	-	●	-	●	-
palissandro bianco matrix *matrix white rosewood*	●	●	-	●	-
palissandro blu matrix *matrix blue rosewood*	-	●	-	-	-
palissandro grigio matrix *matrix gray rosewood*	-	●	-	-	-
noce nazionale *italian walnut*	-	-	●	-	●
olmo bianco *white elm*	-	-	●	-	-
olmo corda *rope elm*	-	-	-	-	●
olmo giorgia grigio matrix *matrix grey giorgia elm*	-	-	-	●	-
olmo perla *pearl elm*	-	-	●	-	-
oregon pine *oregon pine*	-	●	-	-	-
RAL millecolori *One thousand colors RAL lacquered*	-	●	-	-	-
RAL sfumature millecolori *One thousand colors shades RAL lacquered*	-	●	-	-	-
rovere grigio tranché *gray tranché oak*	-	●	-	-	-
rovere sbiancato tranché *bleached tranché oak*	-	●	-	-	-
tanganica biondo *light tanganika*	-	-	●	-	●
coordinato con porta blindata *coordinated finishing with security door*	-	●	●	●	●
misure standard *standard dimensions*					
larghezza mm *width in mm*	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 650 - 700 - 750 800 - 850 - 900	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 750 800 - 900	600 - 700 - 800
altezza mm *height in mm*	2100	da 1950 a 2000	2100	2100	2100
divisione Dierre *Dierre division*					
stabilimento di produzione *production plant*	Wilab	Portedi	Wilab	Wilab	Wilab

SILENCE

Silence con rivestimento liscio RAL 7044, maniglia Dallas cromo satinato
Silence with smooth panelling RAL 7044, Dallas handle chrome satin

SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinate della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.

Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battentea 180.

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axles and allow the 180 opening of the leaf.

Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.

Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.

Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basta sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.

VERSIONE WEB 12-2023

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

www.dierre.com