

C L A S S I C H E

**AMERICA, BELLINI, BELLINI WOOD,
BONAPARTE, DANIELI, FORTE,
JUVARRA, LUCCHINI, PARODI
PORTE LACCATE, INCISE,
PANTOGRAFATE E IN ESSENZA**

*LACQUERED, ENGRAVED
AND PANTOGRAPHED DOORS*



C L A S S I C H E

Le Classiche Dierre propongono una fresca rivisitazione delle porte per interni tradizionali con struttura in tamburato e rivestimento in MDF. Nove classici Dierre ridisegnati nei motivi e nelle colorazioni, dalle pulite linee geometriche delle Forte di gusto contemporaneo, fino ai sofisticati intagli delle Bonaparte, in perfetto stile impero. Classiche nate per durare nel tempo, grazie alla laccatura delle ante e dei telai, realizzata con strati sovrapposti di vernice poliuretanica che garantisce un'altissima resistenza meccanica contro l'abrasione e protegge dall'attacco della maggior parte degli agenti liquidi. Una gamma disponibile con tre diversi telai: piatto, tondo e rasé.

The Dierre Classical doors propose a fresh innovation of traditional doors for interiors with hollow structure and MDF veneering. Nine classic Dierre products redesigned in their patterns and colours, from the neat geometric lines of the contemporary style Forte family, up to the sophisticated carvings of the Bonaparte family having a perfect Empire style. Classic and conceived to last in time, thanks to the lacquering of the leaves and frames, made with superimposed layers of polyurethane varnish that ensures high mechanical resistance against abrasion and protects from the attack of most liquid agents. A range available with three different frames: flat, round and flush.

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO
Le porte Dierre possono anche essere personalizzate (a seconda del modello) con i colori RAL. La cartella colori RAL è una scala normalizzata molto utilizzata in ambito produttivo, soprattutto nel settore delle finiture e delle vernici. È stata creata nel 1925 dal Reichsausschuss für Lieferbedingungen e i codici RAL sono composti da 4 cifre, raggruppati per migliaia in base alla famiglia di colori.

A COLOUR NEVER FULLY RESEMBLES ITSELF.
The Dierre doors can also be customized (depending on the model) with RAL colours. The RAL colour card is a normalized scale very used in manufacturing, especially in the field of finishes and paints. It was created in 1925 by Reichsausschuss für Lieferbedingungen and the RAL codes are composed of 4 digits, grouped by thousands based on the colour group.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations. The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

AMERICA	4
BELLINI	16
BELLINI WOOD	34
BONAPARTE	48
DANIELI	62
FORTE	80
JUVARRA	96
LUCCHINI	112
PARODI	126
PORTA BLINDATA PER INTERNI / INTERNAL SECURITY DOOR	
SILENCE	144



ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND INSULATION

Sempre più importante è l'**isolamento acustico**, che contribuisce in maniera determinante al comfort di un'abitazione, in particolare nel caso di appartamenti collocati all'interno di grandi condomini. Un'esigenza molto sentita anche da chi vive la casa come luogo di lavoro, vista la recente crescita del fenomeno smart working. La grande novità è la certificazione acustica su quasi la totalità dei modelli di porte interne Dierre. Quelle delle linee Classiche sono tutte disponibili in diverse classi di isolamento acustico: **si parte dai 29 dB delle soluzioni con cerniere a vista per salire a 30 dB con le cerniere a scomparsa, ai 32 dB delle porte con anta in truciolare forato e raggiungere i 36 dB con l'utilizzo di speciali feltri isolanti in fibra di riciclo. Filum, la porta filomuro insonorizzata fino a 34 dB a richiesta, nella versione sia liscia che incisa.**

*Sound insulation is becoming increasingly important, as it makes a decisive contribution to the comfort of a home, particularly in the case of apartments located in large apartment buildings. A need that is also strongly felt by those who live in the home as a work space, given the recent growth of smart working. The big news is the sound insulation certification on almost all Dierre internal door models. Those of the Classiche lines are all available in different soundproofing classes: **starting from 29 dB of the versions with visible hinges and rising to 30 dB with concealed hinges, to 32 dB of the doors with perforated chipboard leaf and reaching 36 dB with the use of special insulating felts in recycled fibre. Filum, the soundproof flush door up to 34 dB on request, in both flush and engraved versions.***



**Emissioni di COV nell'aria interna
(composti organici volatili)
ISO 16000-9, ISO 16000-6 e ISO 16516**



Il laboratorio CATAS ha classificato A+ le porte Classiche. I campioni sono stati verificati per 28 giorni in specifiche camere di prova in cui si registrano i livelli di emissioni di sostanze volatili all'interno di un ambiente e che rappresentano un rischio di tossicità. Portedi ha ottenuto la certificazione "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" con risultati necessari per entrare nella classe A+, un vero indice di sicurezza dei propri prodotti. La documentazione è stata redatta anche secondo la norma UNI EN 16516, norma elaborata per uniformare e standardizzare le metodologie di test a livello europeo. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) CAM (Criteri Ambientali Minimi)

The CATAS laboratory has classified A+ internal doors ISY. The samples were tested for 28 days in specific test chambers in which the levels of emissions of volatile substances within an environment are recorded and which represent a risk of toxicity. Portedi has obtained the "EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" certification with the results necessary to enter the A+ class, a true safety index of its products. The documentation was also drawn up according to the UNI EN 16516 standard, a standard developed to standardize and standardize test methodologies at a European level. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) CAM (Minimum Environmental Criteria)


AMERICA



AMERICA

L'effetto materico degli intagli delle bugne classiche in finitura tipo frassino è amplificato dalla venatura che restituisce l'emozione del legno massello. Un vero classico contemporaneo sia nella versione effetto legno sia nella versione liscia.

The material effect of the carvings of classical raised panels in an ash-type finishing is amplified by the grained finish that gives back the emotion of solid wood. A true contemporary classic in ash version and in the smooth version.



Il telaio listellare e il coprifilo multistrato garantiscono una elevata resistenza all'umidità. I coprifili da 9 cm con alette telescopiche da 3 cm compensano perfettamente gli spessori parete fuorimisura e garantiscono la stessa altezza sia sul lato a spingere sia su quello a tirare. L'anta è montata sul telaio assemblato: questo sistema garantisce una veloce posa in opera e permette di evitare errori di misure e di registro della porta.

The 9 cm casing with 3 cm flap perfectly compensate any uneven wall dimensions and guarantee the same height both on the push and pull side. The wing is mounted on the frame: this assembly system ensures quick installation and allows to avoid errors in the measurement and adjustment of the door.



Serratura magnetica. Lo scrocco indipendente dal magnete permette sempre la chiusura della porta. Incontro sul telaio di tipo registrabile che agevola la fase di posa in opera.

Magnetic lock. The latch is independent from the magnet and always allows the closing of the door. Adjustable frame striker that aids the fitting stages.

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version

Particolare linguetta di trascinamento Sliding tab detail



Sigillo di autenticità Authenticity seal

Particolare di anubatura tra anta e telaio Hinge details between leaf and frame



Versione	America 1 versione liscia non effetto legno
Colore	Laccato RAL 9018
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 1 non-ash finishing smooth version
Colour	Lacquered RAL 9018
Cover mould	M90/T90



Versione	America 2 versione effetto legno non liscia
Colore	Laccato bianco B011 effetto legno
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 2 non-smooth ash version
Colour	Lacquered B011 white
Cover mould	M90/T90



Versione	America 3 versione effetto legno non liscia
Colore	Grigio Dierre
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 3 non-smooth ash version
Colour	Dierre grey
Cover mould	M90/T90




Versione	America 4 versione effetto legno non liscia
Colore	Laccato RAL 5014 effetto legno
Coprifilo	M90/T90
Variant	America 4 non-smooth ash version
Colour	Lacquered RAL 5014
Cover mould	M90/T90




allestimenti *lines*

AMERICA 1
LISCIA
SMOOTH
VERSION




AMERICA 2
EFFETTO LEGNO
ASH
VERSION




AMERICA 3
EFFETTO LEGNO
ASH
VERSION



AMERICA 4
EFFETTO LEGNO
ASH
VERSION



soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf




**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*



**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*



**Scorrevole
esterno muro**
*One leaf sliding
outside the wall*




**Scorrevole esterno muro
2 ante**
*Outside the wall sliding
door with two single laves*

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



**TELAIO STANDARD
con cerniera Anuba**
*STANDARD FRAME
with Anuba hinge*



**TELAIO SPECIALE
con cerniera a scomparsa**
*Special frame
with concealed hinge*



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Serratura magnetica
Magnetic lock



Isolamento acustico
Sound insulation




**Finitura coordinata
con il battiscopa**
*Coordinated finishing
for skirting*



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi***
*Concealed hinge
adjustable on three axis**

colorazioni laccate *lacquered colours*

AMERICA 1




Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet

Grigio Saturno
Saturn Grey

Terre d'Argilla
Clay dirt




Corda
Rope

Ghiaccio
Ice

Grigio Tortora
Dove Grey

Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua

Aubergine

Bluegrey

Bluesky

Cuoio




Ocean

Olive

Petrol


Woodland



Laccato RAL *
Lacquered RAL *

colorazioni laccate effetto legno *wood effect lacquered colours*

DISPONIBILI SOLO PER AMERICA 2 - 3 - 4 / AVAILABLE ONLY FOR AMERICA 2 - 3 - 4




Bianco B011
B011 White

Avorio B003
B003 ivory

Violetta
Violet

Grigio Saturno
Saturn Grey

Terre d'Argilla
Clay dirt




Corda
Rope

Ghiaccio
Ice

Grigio Tortora
Dove Grey

Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua

Aubergine

Bluegrey

Bluesky

Cuoio



Ocean

Olive

Petrol

Woodland



Laccato RAL *
Lacquered RAL *

BELLINI



BELLINI

Una porta classica,
di stile garbato
ed eleganza misurata,
disponibile in un vasto assortimento
di allestimenti: oltre 40 diversi disegni
di bugnatura oltre alle finestrature singole,
multiple e all'inglese.

*A classic door having a gentle
and elegant style, available
in a wide assortment of productions:
over 40 different raised panel patterns
in addition to single, multiple
and English-style glazing.*



Telaio a sandwich e coprifili in mdf
da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

*Sandwich frame and 8 cm MDF casing
with 2 cm telescopic tabs*



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

*Mechanical lock with
noise-proof teflon latch*

Serratura libero/occupato minimale della versione
scorrevole *Minimal lock of the sliding version*

Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Particolare di anubatura tra anta e telaio e
cappucci copricerniera *Anuba hinges detail
between wing and frame and hinge cover caps*



Versione | Bellini A4 cieca
Colore | Laccato RAL 6006
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Bellini A4 blank
Colour | Lacquered RAL 6006
Cover mould | M60 at 45°




Versione | Bellini 3 cieca
Colore | Laccato RAL 8029
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Bellini 3 blank
Colour | Lacquered RAL 8029
Cover mould | M60 at 45°



Versione | Bellini K
Colore | Laccato RAL 1000
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Bellini K
Colour | Lacquered RAL 1000
Cover mould | M60 at 45°




Versione | Bellini X
Colore | Laccato RAL 1013
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Bellini X
Colour | Lacquered RAL 1013
Cover mould | M60 at 45°




allestimenti *lines*

BELLINI CIECA LISCIA *smooth blank*



Bellini U

BELLINI CIECA a bugna unica *single raised panel*



Bellini 1




Bellini 9




Bellini Q




Bellini R




Bellini A4




Bellini A5



Bellini A6



Bellini A7




Bellini A8


BELLINI CIECA a due bugne *two raised panels*




Bellini 2




Bellini 6



Bellini 7




Bellini 8




Bellini H




Bellini K




Bellini N




Bellini O




Bellini P




Bellini S



Bellini V




Bellini X




Bellini A3


BELLINI CIECA a tre bugne *three raised panels*




Bellini 3



Bellini C



Bellini J




Bellini L




Bellini M




Bellini Y



Bellini Z



Bellini A1




Bellini A2


BELLINI CIECA a più bugne *several raised panels*



Bellini 4




Bellini 5



Bellini A



Bellini B




Bellini D




Bellini E




Bellini F




Bellini G



Bellini I



Bellini J
4 riquadri
4 sections



Bellini J
5 riquadri
5 sections



Bellini L
4 riquadri
4 sections



Bellini L
5 riquadri
5 sections




Bellini T




Bellini W

allestimenti *lines*


BELLINI finestratura unica (vetro ad infilare) *single glazing (glazed door with slide-in glass)*




BELLINI finestrata con bugne (vetro ad infilare) *glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*




BELLINI a più finestrature (vetro ad infilare) *multiple glazing (glazed door with slide-in glass)*



BELLINI finestratura inglese unica (vetro ad infilare) *single English-style glazing (glazed door with slide-in glass)*



BELLINI finestratura inglese con bugne (vetro ad infilare) *english-style glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*



soluzioni di apertura *opening variant*


Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
1 ante**
Single folding door




**Porta pieghevole
2 ante**
Double folding door



**Porta pieghevole
1/3 - 2/3 ***
Folding door 1/3 - 2/3 *




**Scorrevole interno
muro singolo**
Single leaf sliding
inside the wall



**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte**
Inside the wall sliding door
with two overlapping single
leaves




**Scorrevole interno muro
2 ante**
Two opposing leaves
sliding inside the wall




**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie**
Inside the wall sliding door
with two overlapping double
leaves




**Scorrevole interno
rasomuro**
Internal sliding flush to
the wall




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding
outside the wall



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte**
Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves



**Scorrevole esterno muro
2 ante**
Outside the wall sliding
door with two single laves



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie**
Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves




Bommer
Bommer




Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside
the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Filum Reverse *
Filum Reverse *

* Solo per Bellini U / For Bellini U only

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge


soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge



**TELAIO FILUM
REVERSE**
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34 dB*
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge



TELAIO DISUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge



new
TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame



new
**TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB***
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER
EI45 - 42 dB* flush with 64 mm aluminium frame

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**

*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*



Sigillo di autenticità

Authenticity seal



Truciolare di legno di lino pieno*

*Solid flax chipboard wood**



Isolamento acustico

Sound insulation



**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**


*Matching panelling
for all your home doors*



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi***

*Concealed hinge
adjustable on three axis**

colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua




Aubergine




Bluegrey




Bluesky




Cuoio



Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL*

BELLINI WOOD



BELLINI WOOD

La finitura venata si accompagna ad una bugnatura asciutta e moderna. Il risultato è una porta dall'eleganza misurata che si armonizza al gusto delle nuove tendenze di arredo e design.

The grained finish is accompanied by a modern and dry raised panel. The result is an elegant door that harmonizes with the taste of new trends in furniture and design.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 8 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*


Cerniera di tipo Anuba Ø 13 *Anuba hinge Ø 13*



Sigillo di autenticità *Authenticity seal*



Particolare di anubatura tra anta e telaio e cappucci copricerniera *Anuba hinges detail between wing and frame and hinge cover caps*



Versione Bellini Wood 2
Colore Laccato RAL 7042
Coprifilo M60 a 45°
Variant
Colour Bellini Wood 2
Cover mould Lacquered RAL 7042
M60 at 45°



Versione Bellini Wood K
Colore Laccato RAL 8002
Coprifilo M60 a 45°
Variant
Colour Bellini Wood K
Cover mould Lacquered RAL 8002
M60 at 45°



Versione Bellini Wood L
Colore Laccato RAL 1013
Coprifilo M60 a 45°
Variant
Colour Bellini Wood L
Cover mould Lacquered RAL 1013
M60 at 45°




Versione Bellini Wood Y
Colore Laccato Bianco B011
Coprifilo M60 a 45°
Variant
Colour Bellini Wood Y
Cover mould Lacquered B011 White
M60 at 45°




allestimenti *lines*


BELLINI WOOD CIECA con bugne *with raised panels*




Bellini 1




Bellini 2




Bellini 3




Bellini K




Bellini V




Bellini Y




Bellini Z




Bellini J




Bellini J
4 riquadri
4 panels




Bellini J
5 riquadri
5 panels




Bellini L



Bellini L
4 riquadri
4 panels




Bellini L
5 riquadri
5 panels



Bellini W

soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single laves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Rasé
Rasé



Filum
Filum

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge



**TELAIO FILUM
REVERSE**
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*




TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge



new
TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame



new
**TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB***
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER
EI45 - 42 dB* flush with 64 mm aluminium frame

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB
Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino pieno*
*Solid flax chipboard wood**



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
*adjustable on three axis**


colorazioni laccate *lacquered colours*



Frassino laccato bianco B011
Ash lacquered B011 white



Frassino laccato avorio B003
Ash lacquered B003 ivory



Frassino laccato caffè
Ash lacquered cream



Frassino laccato nero
Ash lacquered black



Frassino laccato RAL*
Choice of ash lacquered RAL

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding



BONAPARTE

Le porte laccate Bonaparte impongono la loro magnifica presenza, reinterpretando lo stile classico con una personalità di rango, che aggiunge eleganza alle case più importanti. Le dorature in stile impero le rendono uniche e inimitabili.

Sulle porte Bonaparte, Juvarra e Lucchini è stata ideata un'innovativa pantografatura che presenta una cornice in rilievo non di tipo applicato, ma ricavata interamente dalla sola lavorazione: questa caratteristica fa sì che la porta abbia un'ulteriore decorazione ad alto impatto visivo, donando alla stessa un'importanza e un'eleganza non presente nelle altre famiglie di porte.

The Bonaparte lacquered doors impose their magnificent presence, reinterpreting the classic style with outstanding personality, which adds elegance to notable houses. The Empire style gilding make them unique and inimitable. On the Bonaparte, Lucchini and Juvarra doors an innovative pantograph has been created, made by a relief frame, not applied, but completely obtained by its manufacturing: this feature permits the door having a further decoration with a high visual impact, giving it an exclusive importance and elegance, different from the other doors' families.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf da 10 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 10 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba Ø 13 Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità Authenticity seal


Cornice pantografata Pantographed frame



Versione Bonaparte 1 cieca
Colore Laccato RAL 7040
Coprifilo M100
Variant Bonaparte 1 blank
Colour Lacquered RAL 7040
Cover mould M100



Versione Bonaparte 4 cieca
Colore Laccato antichizzato bianco B011 con filetti in oro
Coprifilo M100
Variant Bonaparte 4 blank
Colour Lacquered aged B011 white with gold trim
Cover mould M100



Versione Bonaparte 5 cieca
Colore Laccato RAL 1011
Coprifilo M100
Variant Bonaparte 5 blank
Colour Lacquered RAL 1011
Cover mould M100




Versione Bonaparte 6 cieca
Colore Laccato avorio B003
Coprifilo M100
Variant Bonaparte 6 blank
Colour B003 ivory lacquered
Cover mould M100



allestimenti *lines*

BONAPARTE 1



Cieca
Blind



Finestrata con vetro ad infilare
Glazed door with slide-in glass


BONAPARTE 2



Cieca
Blind




Finestrata 4 vetri con vetro ad infilare
Glazed 4 glasses with slide-in glass



Finestrata 2 vetri tondi con vetro ad infilare
Glazed 2 round glasses with slide-in glass

BONAPARTE 3




Cieca
Blind



Finestrata con vetro ad infilare
Glazed door with slide-in glass


BONAPARTE 4



Cieca
Blind



Finestrata 2 vetri con vetro ad infilare
Glazed 2 glasses with slide-in glass




Finestrata vetro alto con vetro ad infilare
Glazed top glass with slide-in glass



Finestrata vetro centrale con vetro ad infilare
Glazed central glass with slide-in glass

BONAPARTE 5




Cieca
Blind



Finestrata con vetro ad infilare
Glazed door with slide-in glass

BONAPARTE 6



Cieca
Blind



Finestrata con vetro ad infilare
Glazed door with slide-in glass

soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves




Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bomber




Sopraluce
Fanlight



Fiancoluce
Sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*




TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI30 - 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*



**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**
*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino forato*
*Hollow flax chipboard wood**



Truciolare di legno di lino pieno*
*Solid flax chipboard wood**




Isolamento acustico
Sound insulation



**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**
*Matching panelling
for all your home doors*

colorazioni laccate *lacquered colours*




Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope



Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre
Dierre Grey



**Laccato antichizzato
bianco B011**
Lacquered aged B011 white




Acqua




Aubergine




Bluegrey




Bluesky



Cuoio



Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL*

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding

DANIELI



Danieli Z laccata RAL 7004 con maniglia mod. Stoccolma
Danieli Z lacquered RAL 7004 with Stoccolma model handle

DANIELI

Ai disegni delle bugne di taglio classico si affiancano nuove pantografature che donano freschezza ed emozione ad una collezione che si richiama ai valori tradizionali sfidando il moderno, grazie anche alla gamma di colorazioni RAL disponibili.

Classic design raised panels matched to new pantographing that provide freshness and emotion to a collection recalling traditional values that challenge modern lines, thanks also to the range of available RAL colours.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf M20/T20 da 6,5 cm taglio 90° con alette telescopiche da 2 cm

A sandwich-type frame and 6.5 cm MDF casing M20/T20 with 90° cutting, with 2 cm telescopic flaps.



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole *Minimal lock of the sliding version*



Cerniera di tipo Anuba Ø 13 *Anuba hinge Ø 13*



Sigillo di autenticità *Authenticity seal*



Serratura meccanica standard *Standard mechanical lock*




Versione | Danieli 1 cieca
Colore | Laccato RAL 7039
Coprifilo | M20/T20 a 90°
Variant | Danieli 1 blank
Colour | Lacquered RAL 7039
Cover mould | M20/T20 at 90°



Versione | Danieli K cieca
Colore | Laccato RAL 7044
Coprifilo | M20/T20 a 90°
Variant | Danieli K blank
Colour | Lacquered RAL 7044
Cover mould | M20/T20 at 90°



Versione | Danieli B2 cieca
con cerniera a scomparsa
Colore | Laccato RAL 7032
Coprifilo | M90/M20 a 45
Variant | Danieli B2 blank
with concealed hinge
Colour | Lacquered RAL 7032
Cover mould | M90/M20 a 45




Versione | Danieli A4 cieca
Colore | Bianco B011
Coprifilo | M20/T20 a 90°
Variant | Danieli A4 blank
Colour | B011 white
Cover mould | M20/T20 at 90°




allestimenti *lines*

DANIELI CIECA LISCIA *smooth blank*



Danieli U

DANIELI CIECA a bugna unica *single raised panel*



Danieli 1




Danieli 9




Danieli Q




Danieli R




Danieli A4




Danieli A5



Danieli A6




Danieli A7




Danieli A8


DANIELI CIECA a due bugne *two raised panels*




Danieli 2




Danieli 6



Danieli 7




Danieli 8




Danieli H




Danieli K




Danieli N




Danieli O




Danieli P




Danieli S



Danieli V




Danieli X




Danieli A3

DANIELI CIECA a tre bugne *three raised panels*



Danieli 3



Danieli C



Danieli J




Danieli L




Danieli M



Danieli Y



Danieli Z



Danieli A1




Danieli A2

DANIELI CIECA a più bugne *several raised panels*



Danieli 4



Danieli 5




Danieli A



Danieli B



Danieli D




Danieli E




Danieli F



Danieli G



Danieli I



Danieli J
4 riquadri
4 sections



Danieli J
5 riquadri
5 sections



Danieli L
4 riquadri
4 sections



Danieli L
5 riquadri
5 sections




Danieli T




Danieli W

DANIELI CIECA pantografatura a onde *pantographing with waves*




Danieli B1
verticale
vertical




Danieli B2
orizzontale
horizontal

allestimenti *lines*


DANIELI finestrata unica (vetro ad infilare) *single glazing (glazed door with slide-in glass)*




DANIELI finestrata con bugne (vetro ad infilare) *glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*



DANIELI a più finestrate (vetro ad infilare) *multiple glazing (glazed door with slide-in glass)*



DANIELI finestrata inglese unica (vetro ad infilare) *single English-style glazing (glazed door with slide-in glass)*



DANIELI finestrata inglese con bugne (vetro ad infilare) *english-style glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*



soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
1 ante**
Single folding door




**Porta pieghevole
2 ante**
Double folding door



**Porta pieghevole
1/3 - 2/3 ***
*Folding door 1/3 - 2/3 **




**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*



**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte**
*Inside the wall sliding door
with two overlapping single
leaves*




**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*




**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie**
*Inside the wall sliding door
with two overlapping double
leaves*




**Scorrevole interno
rasomuro**
*Internal sliding
flush to the wall*




**Scorrevole
esterno muro**
*One leaf sliding
outside the wall*



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves*



**Scorrevole esterno muro
2 ante**
*Outside the wall sliding
door with two single laves*



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves*




Bommer
Bommer




Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
*Duetto inside
the wall sliding door*



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé




Filum
Filum



Filum Reverse *
*Filum Reverse **

* Solo per Danieli U / For Danieli U only

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*




TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge




TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge




**TELAIO FILUM
REVERSE**
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge


soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*




TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI30 D SUPER FRAME 42 dB**
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
*EI60 D SUPER FRAME 47 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / *With sound-proofing fitting*



Maniglia Space finitura cromo satinato
Satin chrome Space handle



**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**

*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*



Sigillo di autenticità

Authenticity seal



Truciolare lino pieno*

*Full flax chipboard**



Isolamento acustico

Sound insulation



**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**


*Matching panelling
for all your home doors*



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi***

*Concealed hinge
adjustable on three axis**

colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua




Aubergine




Bluegrey




Bluesky




Cuoio




Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL *

FORTE



Forle F laccata RAL 7031 con maniglia mod. Oregon
Forle F lacquered RAL 7031 with Oregon model handle

FORTE

Linee geometriche
scavate sul pannello
tracciano motivi netti,
moderni ed essenziali,
eleganti ed attuali.
Una porta dall'aspetto solido
che si armonizza facilmente
con lo stile delle case
delle famiglie contemporanee.

*Geometrical lines
carved on a panel mark neat,
modern and essential patterns,
at the same time elegant
and up-to-date.
A door having a solid appearance
that easily blends with the style
of contemporary houses
and families.*



Telaio a sandwich e coprifili in mdf M20/T20 da 6,5 cm
taglio 90° con alette telescopiche da 2 cm

*A sandwich-type frame and 6.5 cm MDF casing M20/T20
with 90° cutting, with 2 cm telescopic flaps.*



Serratura meccanica centromediana
con scrocco in teflon antirumore

*Mechanical lock with
noise-proof teflon latch*

Serratura libero/occupato minimale della versione
scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba Ø 13 e cappucci copricerniera
Anuba hinge Ø 13 and hinge cover caps



Sigillo di autenticità
Authenticity seal


Particolare di anubatura tra anta e telaio e
cappucci copricerniera Anuba hinges detail
between wing and frame and hinge cover caps



Versione Forte H 15 cieca
Colore Laccato RAL 9002
Coprifilo M20 a 45°
Variant Forte H 15 blank
Colour Lacquered RAL 9002
Cover mould M20 at 45°




Versione Forte N cieca
Colore Laccato RAL 9011
Coprifilo M20 a 45°
Variant Forte N blank
Colour Lacquered RAL 9011
Cover mould M20 at 45°



Versione Forte B cieca
Colore Laccato RAL 7044
Coprifilo M20 a 45°
Variant Forte B blank
Colour Lacquered RAL 7044
Cover mould M20 at 45°



Versione Forte P cieca
Colore Bianco B011
Coprifilo M20 a 45°
Variant Forte P blank
Colour B011 white
Cover mould M20 at 45°




allestimenti *lines*


FORTE CIECHE *blank*




Forte 6




Forte 1




Forte 2




Forte 3




Forte 4




Forte 5




Forte 7



Forte 8




Forte A




Forte B




Forte C




Forte D




Forte E




Forte F




Forte G
6 sezioni
6 sections




Forte G
8 sezioni
8 sections




Forte G
10 sezioni
10 sections




Forte H
9 sezioni
9 sections




Forte H
12 sezioni
12 sections



Forte H
15 sezioni
15 sections




Forte I




Forte L




Forte M



Forte N



Forte P




Forte P

FORTE FINESTRATE con fermavetro *glazed door with glass holding bead*



Forte 3



Forte 4




Forte 7



Forte 7
3 vetri
3 glasses



Forte 8




Forte C



Forte D



Forte E



Forte F



Forte O



Forte O
3 finestrature
with 3 panes




Forte O
4 finestrature
with 4 panes




Forte P

FORTE 9 con inserti *with inserts*



cieca
3 riquadri
blank
3 sections




cieca
4 riquadri
blank
4 sections



cieca
5 riquadri
blank
5 sections




cieca
riquadro centrale
blank
central panel



cieca
2 riquadri
blank
2 sections


FORTE 9 finestrata con fermavetro con inserti *glazed door with inserts glass holding bead*




finestrata
3 riquadri
glazed
3 sections




finestrata
4 riquadri
glazed
4 sections



finestrata
5 riquadri
glazed
5 sections



finestrata
riquadro centrale
glazed
central panel



finestrata
2 riquadri
glazed
2 sections


soluzioni di apertura *opening variant*




Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



Porta pieghevole a libro singola
Single folding door




Porta due ante pieghevoli a libro
Double folding door



Porta pieghevole 1/3 - 2/3 *
*Folding door 1/3 - 2/3 **




Scorrevole interno muro singolo
Single leaf sliding inside the wall



Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte
Inside the wall sliding door with two overlapping single leaves




Scorrevole interno muro 2 ante
Two opposing leaves sliding inside the wall




Scorrevole interno muro 2 ante sovrapposte doppie
Inside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Scorrevole interno rasomuro
Internal sliding flush to the wall




Scorrevole esterno muro
One leaf sliding outside the wall



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte
Outside the wall sliding door with two overlapping single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante
Outside the wall sliding door with two single leaves



Scorrevole esterno muro 2 ante sovrapposte doppie
Outside the wall sliding door with two overlapping double leaves




Bommer
Bommer




Bommer doppio
Double bomber



Scorrevole interno duetto
Duetto inside the wall sliding door



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight



Rasé
Rasé



Filum
Filum



Filum Reverse *
*Filum Reverse **

* Solo per Forte 6 / For Forte 6 only

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge



TELAIO RASÉ SPINGERE
con cerniera a scomparsa
PUSH RASÉ FRAME
with concealed hinge



TELAIO RASÉ TIRARE
con cerniera a scomparsa
PULL RASÉ FRAME
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge



TELAIO FILUM
con cerniera
a scomparsa
FILUM FRAME
with concealed hinge




**TELAIO FILUM
REVERSE**
con cerniera
a scomparsa reversibile
FILUM REVERSE FRAME
with concealed reversible hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*




TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI30 - 42 dB*
con cerniera a scomparsa
EI30 D SUPER FRAME 42 dB*
with concealed hinge



TELAIO D SUPER EI60 - 47 dB*
con cerniera a scomparsa
EI60 D SUPER FRAME 47 dB*
with concealed hinge



new
TELAIO OPERA EI30 - 28 dB*
rasomuro con telaio
in alluminio 44 mm
OPERA FRAME EI30 - 28 dB*
flush with 44 mm aluminium frame



new
**TELAIO OPERA DISUPER EI30 /
OPERA DISUPER EI45 - 42 dB***
rasomuro con telaio
in alluminio 64 mm
FRAME OPERA DISUPER EI30 / OPERA DISUPER
EI45 - 42 dB* flush with 64 mm aluminium frame

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**

*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*



Sigillo di autenticità

Authenticity seal



Truciolare forato*

*Perforated chipboard**



Truciolare lino pieno*

*Full flax chipboard**



Isolamento acustico

Sound insulation



**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**


*Matching panelling
for all your home doors*



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi***

*Concealed hinge
adjustable on three axis**

colorazioni laccate *lacquered colours*




Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey



Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua




Aubergine




Bluegrey




Bluesky



Cuoio



Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL *

JUVARRA



JUVARRA

La porta Juvarra impone ad ogni ambiente eleganza e personalità, grazie a linee di intaglio marcate e complesse che trasformano la porta in un vero e proprio oggetto di arredo, carico di uno stile essenziale, classico e senza tempo. Sulle porte Juvarra, Bonaparte e Lucchini è stata ideata un'innovativa pantografatura che presenta una cornice in rilievo non di tipo applicato, ma ricavata interamente dalla sola lavorazione: questa caratteristica fa sì che la porta abbia un'ulteriore decorazione ad alto impatto visivo, donando alla stessa un'importanza e un'eleganza non presente nelle altre famiglie di porte.

The Juvarra door imposes elegance and personality to every room, thanks to marked and complex carving lines that turn the door in a true furnishing item, full of an essential, classic and timeless style.

On the Juvarra, Bonaparte and Lucchini doors an innovative pantograph has been created, made by a relief frame, not applied, but completely obtained by its manufacturing: this feature permits the door having a further decoration with a high visual impact, giving it an exclusive importance and elegance, different from the other doors' families.



Telaio a sandwich e coprifili piatti in mdf da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 8 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch

Controplacca registrabile
Adjustable counter plaque




Cerniera di tipo Anuba Ø 13
Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità
Authenticity seal




Cornice pantografata
Pantographed frame



Versione | Juvorra C cieca
Colore | Laccato avorio B003
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Juvorra C blank
Colour | B003 ivory lacquered
Cover mould | M60 at 45°




Versione | Juvorra 3 cieca
Colore | Laccato RAL 3014
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Juvorra 3 blank
Colour | Lacquered RAL 3014
Cover mould | M60 at 45°



Versione | Juvorra N cieca
Colore | Laccato bianco B011
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Juvorra N blank
Colour | Lacquered B011 white
Cover mould | M60 at 45°



Versione | Juvorra O cieca
Colore | Laccato RAL 6021
Coprifilo | M60 a 45°
Variant | Juvorra O blank
Colour | Lacquered RAL 6021
Cover mould | M60 at 45°




allestimenti *lines*

JUVARRA CIECA LISCIA *smooth blank*




Juvorra I


JUVARRA CIECA a bugna unica *single raised panel*




Juvorra 7




Juvorra 8




Juvorra D



Juvorra F



Juvorra S




Juvorra T




Juvorra U


JUVARRA CIECA a più bugne *several raised panels*




Juvorra 1




Juvorra 2



Juvorra 4



Juvorra 5




Juvorra 6




Juvorra 8




Juvorra A




Juvorra C



Juvorra G



Juvorra L



Juvorra O




Juvorra R




Juvorra 3




Juvorra 9



Juvorra E



Juvorra H
3 riquadri
3 panels



Juvorra H
4 riquadri
4 panels



Juvorra M



Juvorra N



Juvorra P



Juvorra Q

JUVARRA a finestratura unica (vetro ad infilare) *single glazing (glazed door with slide-in glass)*



Juvorra 7



Juvorra 8



Juvorra D



Juvorra F



Juvorra S



Juvorra T



Juvorra U

JUVARRA FINESTRATA con bugne (vetro ad infilare) *glazing with raised panels (glazed door with slide-in glass)*




Juvorra 1



Juvorra 2



Juvorra 4



Juvorra 5



Juvorra 6



Juvorra 8



Juvorra A




Juvorra C




Juvorra G



Juvorra L



Juvorra M



Juvorra O



Juvorra R



Juvorra 3



Juvorra 9



Juvorra E



Juvorra H
3 riquadri
3 panels



Juvorra H
4 riquadri
4 panels



Juvorra N



Juvorra P



Juvorra Q

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf



Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
a libro singola**
Single folding door




**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*




**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte**
*Inside the wall sliding door
with two overlapping single
leaves*




**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*




**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie**
*Inside the wall sliding door
with two overlapping double
leaves*




Scorrevole interno duetto
*Duetto inside
the wall sliding door*




**Scorrevole
esterno muro**
*One leaf sliding
outside the wall*



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves*



**Scorrevole esterno muro
2 ante**
*Outside the wall sliding
door with two single laves*




**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves*




Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge



TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*




TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco
frame solutions for fire doors



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
EI30 FRAME 34A dB*
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
EI60 FRAME 37 dB*
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**

*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino pieno*
*Solid flax chipboard wood**



Isolamento acustico
Sound insulation




**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**
*Matching panelling
for all your home doors*



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi***
*Concealed hinge
adjustable on three axis**

colorazioni laccate *lacquered colours*



Bianco B011
B011 White



Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey




Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua




Aubergine




Bluegrey




Bluesky




Cuoio



Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL *

Cornice pantografata
Pantographed frame

* Vedere campionario RAL per codifica colore / See RAL sample for colour coding



LUCCHINI

La Lucchini è una porta dal disegno deciso e di carattere che si abbina idealmente con gli ambienti ibridi ed eclettici, dove gli stili si uniscono senza annullarsi e dove classico e moderno si fondono in insolite armonie. Sulle porte Lucchini, Juvarra e Bonaparte è stata ideata un'innovativa pantografatura che presenta una cornice in rilievo non di tipo applicato, ma ricavata interamente dalla sola lavorazione: questa caratteristica fa sì che la porta abbia un'ulteriore decorazione ad alto impatto visivo, donando alla stessa un'importanza e un'eleganza non presente nelle altre famiglie di porte.

Lucchini is a door having a decisive pattern and character that ideally matches with hybrid and eclectic environments, where styles overlap without disappearing and where classic and modern blend together in unusual harmonies. On the Lucchini, Juvarra and Bonaparte doors an innovative pantograph has been created, made by a relief frame, not applied, but completely obtained by its manufacturing: this feature permits the door having a further decoration with a high visual impact, giving it an exclusive importance and elegance, different from the other doors' families.



Telaio a sandwich e coprifili in mdf da 8 cm con alette telescopiche da 2 cm

Sandwich frame and 8 cm MDF casing with 2 cm telescopic tabs



Serratura meccanica centromediana con scrocco in teflon antirumore

Mechanical lock with noise-proof teflon latch


Serratura libero/occupato minimale della versione scorrevole Minimal lock of the sliding version

Cerniera di tipo Anuba Ø 13 Anuba hinge Ø 13



Sigillo di autenticità Authenticity seal

Cornice pantografata Pantographed frame



Versione Lucchini 1 cieca
Colore Laccato RAL 7047
Coprifilo M60 a 45°
Variant Lucchini 3 blank
Colour Lacquered RAL 7047
Cover mould M60 at 45°




Versione Lucchini 6 cieca
Colore Laccato RAL 7030
Coprifilo M60 a 45°
Variant Lucchini 6 blank
Colour Lacquered RAL 7030
Cover mould M60 at 45°



Versione Lucchini 3 cieca
Colore Laccato RAL 7034
Coprifilo M60 a 45°
Variant Lucchini 3 blank
Colour Lacquered RAL 7034
Cover mould M60 at 45°




Versione Lucchini 5 cieca
Colore Laccato RAL 7036
Coprifilo M60 a 45°
Variant Lucchini 5 blank
Colour Lacquered RAL 7036
Cover mould M60 at 45°




allestimenti *lines*

LUCCHINI CIECA *blank*



Lucchini 1




Lucchini 2




Lucchini 3



Lucchini 4



Lucchini 5



Lucchini 6

LUCCHINI FINESTRATA (vetro ad infilare) *glazed (glazed door with slide-in glass)*



Lucchini 1




Lucchini 2




Lucchini 3



Lucchini 4



Lucchini 5



Lucchini 6

soluzioni di apertura *opening variant*



Battente singolo
Single leaf




Doppio battente
Double leaf



**Porta pieghevole
1 ante**
*Single folding
door*




**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*




**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte**
*Inside the wall sliding door
with two overlapping single
leaves*




**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*




**Scorrevole interno muro
2 ante sovrapposte doppie**
*Inside the wall sliding door
with two overlapping double
leaves*




**Scorrevole
esterno muro**
*One leaf sliding
outside the wall*



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves*



**Scorrevole esterno muro
2 ante**
*Outside the wall sliding
door with two single laves*



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves*




Bommer
Bommer




Bommer doppio
Double bommer



Scorrevole interno duetto
*Duetto inside
the wall sliding door*




Trapezoidale
Slanted door



Sopraluce e fiancoluce
Fanlight and sidelight

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba
Standard frame
with Anuba hinge




TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa
Standard frame
with concealed hinge

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella
ALUTECH FRAME
with strap hinge

soluzioni telaio per porte tagliafuoco *frame solutions for fire doors*



TELAIO EI30- 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB*
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB**
with concealed hinge

* Con allestimento acustico / With sound-proofing fitting



**Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB**

*Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB*



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino pieno*
*Solid flax chipboard wood**



Isolamento acustico
Sound insulation




**Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa**
*Matching panelling
for all your home doors*



**Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi***
*Concealed hinge
adjustable on three axis**

colorazioni laccate *lacquered colours*
colorazioni laccate *lacquered colours*




Bianco B011
B011 White




Avorio B003
B003 ivory



Violetta
Violet



Grigio Saturno
Saturn Grey



Terre d'Argilla
Clay dirt



Corda
Rope




Ghiaccio
Ice




Grigio Tortora
Dove Grey



Grigio Dierre
Dierre Grey




Acqua




Aubergine




Bluegrey




Bluesky



Cuoio



Ocean



Olive



Petrol



Woodland



RAL *

PARODI



PARODI

Porta in legno tamburata classica.
Una collezione dal gusto lineare,
classico, progettata
per incontrare espressioni diverse
dell'interior design.
Ricercate nei dettagli e nei disegni,
le porte Parodi sanno trasformarsi
in veri elementi di arredo,
ricchi di personalità.

*Classic hollow core wooden door.
A collection with a linear and classic
taste, designed to meet different
expressions of interior design.
With their refined details
and designs, Parodi doors can turn
into true and personality-filled
furnishing items.*



Il telaio realizzato in multistrato/MDF è impiallacciato
in essenza, completo di guarnizione di battuta, contropiastra
ottonata con gusci copriscasso e ferrato con 3 cerniere tipo
anuba provviste di cappucci copri cerniera in ottone

*The frame is made of multilayer/MDF and is veneered
in a stated wood type, complete with stop seal, brass-plated
counterplate with casing cover and with 3 anuba type hinges
with brass hinge caps*



Il battente è completo di
serratura medium con finitura ottonata

*The door is complete with medium lock
with brass finish*



I battente è ferrato con 3 cerniere tipo anuba
provviste di cappucci copri cerniera in ottone

*The door is equipped with 3 anuba type hinges
with brass hinge caps*



L'Anta tamburata di spessore 44 mm
con battuta in mdf e sui bordi laterali
impiallacciata in essenza dichiarata

*The 44 mm thick honeycomb-core door
with MDF rebate and lateral
edges veneered in a stated wood type*

Versione Parodi 1 cieca
Colore Sherry
Coprifilo M60
Variant Parodi 1 blank
Colour Sherry
Cover mould M60



Versione Parodi 4 cieca
Colore Noce nazionale tinto
Coprifilo M60
Variant Parodi 4 blank
Colour Stained italian walnut
Cover mould M60



Versione Parodi C finestrata
a trancia orizzontale
Colore Rovere tinto wengé
Coprifilo M60
Variant Parodi C glazed
with horizontal grain
Colour Wengé stained oak
Cover mould M60



Versione Parodi H cieca
Colore Tanganika tinto
Coprifilo M60
Variant Parodi H blank
Colour Stained tanganika
Cover mould M60



allestimenti *lines*

PARODI 1



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata pieghevole
Folding glazing



Finestrata inglese
English-style glazing



Finestrata 3 finestrature
Glazed door with 3 panes holding bead



Finestrata 4 finestrature
Glazed door with 4 panes



Cieca con foderina liscia
Blank with flat panel



Cieca 3 finestrature foderina liscia
Blank with 3 panes with smooth flat panel



Cieca 4 finestrature foderina liscia
Blank with 4 panes with smooth flat panel



Finestrata 4 riquadri
Glazed door with 4 panes



Finestrata 3 riquadri
Glazed door with 3 panes



Finestrata
Glazed

PARODI 2



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing

PARODI 4



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing



Finestrata 3 vetri
Glazed door with 3 panes

PARODI 6



Cieca
Blank



Finestrata con fermavetro
Glazed door with glass holding bead



Finestrata inglese
English-style glazing

PARODI 8



Trancia verticale
Vertical grain



Trancia orizzontale
Horizontal grain

PARODI 9



Cieca 3 bugne
Blank with 3 raised panels



Cieca 4 bugne
Blank with 4 raised panels



Finestrata 3 vetri
Glazed door with 3 panes



Finestrata 4 vetri
Glazed door with 4 panes



Cieca 3 vetri foderina liscia
Blank with 3 panes with smooth flat panel



Cieca 4 vetri foderina liscia
Blank with 4 panes with smooth flat panel

PARODI A



Cieca
Blank

allestimenti *lines*

PARODI C



**Cieca
3 riquadri a
trancia verticale**

Blank
with 3 sections
with vertical grain




**Cieca
4 riquadri a
trancia verticale**

Blank
with 4 sections
with vertical grain



**Cieca
5 riquadri a
trancia verticale**

Blank
with 5 sections
with vertical grain



**Cieca con
riquadro centrale
trancia verticale**

Blank
with central vertical
grain section



**Cieca
2 riquadri a
trancia verticale**

Blank
with 2 sections
with vertical grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia verticale**

Glazed door
with glass holding
bead with vertical
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia verticale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia verticale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia verticale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia verticale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Cieca
3 riquadri
trancia orizzontale**

Blank
with 3 sections
with horizontal grain



**Cieca
4 riquadri
trancia orizzontale**

Blank
with 4 sections
with horizontal grain



**Cieca
5 riquadri
trancia orizzontale**

Blank
with 5 sections
with horizontal grain



**Cieca
riquadro centrale
trancia orizzontale**

Blank
with central section
with horizontal grain



**Cieca
2 riquadri
trancia orizzontale**

Blank
with 2 sections
with horizontal grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale**

Glazed door
with glass holding
bead with horizontal
grain

PARODI D



Cieca

Blank



**Finestrata con
fermavetro**

Glazed door
with glass

PARODI E



Cieca

Blank



**Finestrata con
fermavetro**

Glazed door
with glass



**Finestrata
inglese**

English-style
glazing

PARODI G



Cieca

Blank



**Finestrata con
fermavetro**

Glazed door
with glass
holding bead

PARODI H



Cieca

Blank



**Finestrata con
fermavetro**

Glazed door
with glass
holding bead

PARODI I



Cieca

Blank



**Finestrata con
fermavetro**

Glazed door
with glass
holding bead



**Finestrata
inglese**

English-style
glazing

PARODI L



Cieca

Blank



**Finestrata con
fermavetro**

Glazed door
with glass
holding bead

PARODI M



**Finestrata
con fermavetro
trancia verticale**

Glazed door
with glass holding
bead with vertical
grain



**Finestrata
3 vetri
trancia verticale**

Glazed door
with 3 panes
with vertical grain



**Finestrata
4 vetri
trancia verticale**

Glazed door
with 4 panes
with vertical grain



**Finestrata
con fermavetro
trancia orizzontale**

Glazed door
with glass
holding bead
with horizontal
grain



**Finestrata
3 vetri
trancia orizzontale**

Glazed door
with 3 panes
with horizontal
grain



**Finestrata
4 vetri
trancia orizzontale**

Glazed door
with 4 panes
with horizontal grain

PARODI N



Cieca

Blank



**Cieca
5 riquadri
fresata**


Blank with
5 sections



**Cieca
10 riquadri
fresata**

Blank with
10 sections


soluzioni di apertura *opening variant*




**Battente
singolo**
Single leaf




**Doppio
battente**
Double leaf



**Porta pieghevole
a libro singola**
*Single folding
door*




**Porta due ante
pieghevoli a libro**
Double folding door




Anta pieghevole 1/3 - 2/3
Folding door 1/3 - 2/3




**Scorrevole interno
muro singolo**
*Single leaf sliding
inside the wall*




**Scorrevole interno muro
2 ante**
*Two opposing leaves
sliding inside the wall*




Scorrevole esterno muro
*One leaf sliding
outside the wall*




**Porta ad un'anta
scorrevole esterno muro
con mantovana nascosta**
*One leaf sliding
outside the wall*




**Scorrevole esterno muro
2 ante**
*Outside the wall sliding
door with two single laves*



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
single leaves*



**Scorrevole esterno muro
2 ante sovrapposte doppie**
*Outside the wall sliding
door with two overlapping
double leaves*




Bommer
Bommer



Bommer doppio
Double bommer



Trapezoidale
Slanted door



Anta rototraslante
Rototranslating door



Rasé
Rasé




Filum
Filum




Filum Reverse *
*Filum Reverse **

soluzioni telaio in legno *soluzioni telaio in legno*



**TELAIO STANDARD 1
con cerniera Anuba**
*Standard frame
with Anuba hinge*



**TELAIO STANDARD 2
con cerniera a scomparsa**
*Standard frame
with concealed hinge*

soluzioni telaio in alluminio *aluminium frame solutions*



**TELAIO ALUTECH
con cerniera a bandella**
*ALUTECH FRAME
with strap hinge*




**TELAIO FILUM
con cerniera a scomparsa**
*FILUM FRAME
with concealed hinge*

soluzioni telaio per porte tagliafuoco

frame solutions for fire doors



TELAIO EI30 - 34 dB*
con cerniera a scomparsa
e/o a bandella
*EI30 FRAME 34A dB**
with flap concealed hinge



TELAIO EI60 - 37 dB**
con cerniera a bandella
*EI60 FRAME 37 dB***
with concealed hinge



Disponibile nelle versioni Opera
EI30 34dB/42dB e EI60 37dB/47dB

Available in Opera models
EI30 34dB/42dB and EI60 37dB/47dB



Sigillo di autenticità
Authenticity seal



Truciolare di legno di lino forato*
*Hollow flax chipboard wood**



Truciolare di legno di lino pieno*
*Solid flax chipboard wood**



Isolamento acustico
Sound insulation



Finitura coordinata per tutte le porte di casa,
rivestimento blindato e battiscopa
Matching panelling
for all your home doors



Cerniera a scomparsa
registrabile su tre assi*
Concealed hinge
*adjustable on three axis**

essenze e colorazioni *wood types and colours*




Tanganica biondo *
*Light tanganika **



Tanganica medio scuro *
*Medium dark tanganika **



Sherry *
*Sherry **



Noce nazionale tinto *
*Italian stained walnut **



Rovere sbiancato *
*Bleached oak **



Rovere grey **
*Grey ak ***




Rovere tinto wengé *
*Wengé stained oak **

* Verificare modello e compatibilità essenza sul listino / Check the model and wood type compatibility on the price list

** Verificare disponibilità con ufficio tecnico / Check availability with the technical office

essenze e colorazioni per Parodi C e Parodi N
wood types and colors



Frassino laccato bianco B011
Ash lacquered B011 white



Frassino laccato avorio B003
Ash lacquered B003 ivory



Frassino laccato caffè
Ash lacquered cream



Frassino laccato nero
Ash lacquered black



Frassino laccato RAL*
Choice of ash lacquered RAL

SILENCE



Nella pagina a fianco, Silence con imbotte modello Juvarra M laccato bianco maniglia Dallas cromo satinato, lato esterno a tirare in abbinamento a porta interna Juvarra M
Facing page, Silence with white lacquered Juvarra M model casing with satin chrome Dallas handle, pull opening on outside in combination with Juvarra M interior door

SILENCE

Ideale per chi vuole proteggere l'accesso alla camera da letto, Silence è la porta blindata che unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza per esterni con lo stile e la discrezione di una porta per interni. Sicura, versatile ed elegante, le soluzioni estetiche sono quelle suggestive e sconfinata della collezione Dierre di porte interne per una relazione armonica tra i diversi spazi. La maniglia, dotata di uno sblocco di sicurezza, può essere regolata alla stessa altezza delle altre presenti in casa. Disponibile nelle due versioni: predisposta per imbotte e raso muro.

The ideal solution for those wishing to protect access to the bedroom, Silence is the security door that combines the performance of an outdoor security door with the style and discretion of an interior door. Secure, versatile and elegant, the aesthetic solutions are those suggestive and boundless of the Dierre collection of interior doors for a balanced combination of different spaces. The handle, equipped with a security release, can be adjusted to the same height as the others in the house. Available in two versions: for casing and flush to the wall.



Le cerniere non sono a vista, ma nascoste dal telaio e dall'anta stessa. Inoltre sono registrabili sui 3 assi e permettono l'apertura del battente a 180°.

The hinges are not exposed, but hidden by the frame and the leaf itself. Furthermore they can be adjusted on the 3 axes and allow the 180° opening of the leaf.



Perfettamente complanare alla parete, il telaio è realizzato con uno speciale profilo in alluminio e può essere murato o ancorato ad una struttura preesistente in legno.

Perfectly flush to the wall, the frame is made with a special aluminium profile and can be bricked-in or anchored to a pre-existing wooden structure.



Con uno spessore di cinquantasette millimetri e tre rostri fissi antisfondamento, Silence è una vera e propria porta di sicurezza, che preserva inalterata l'eleganza di una porta da interni. L'anima del battente realizzata in doppia lamiera, certificata in classe 3 antintrusione ENV1627, è dotata di soglia mobile (lamina parafreddo), che garantisce protezione da spifferi e luce.

57 millimetres thick and with three wrench-proof fixed grips, Silence is a true security door that preserves the elegance of an internal door. The double sheet core of the leaf, certified burglar-proof in class 3 ENV1627, is equipped with a mobile sill (cold-excluding sill), which guarantees protection from drafts and light.



Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riaprirla. Per chiudere la porta dall'esterno basta sollevare la maniglia, mentre per riaprirla è necessario utilizzare la chiave.

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.

SILENCE

SERRATURA A CILINDRO

Serratura di serie in versione mezzo cilindro, a tre catenacci e scrocco, con deviatore Hook inferiore ed asta superiore. Il cilindro è visibile solo su lato esterno. Per chiudere la porta dall'interno, basta sollevare la maniglia e abbassare la stessa, per riapirla. Per chiudere la porta dall'esterno basterà sollevare la maniglia, mentre per riapirla è necessario utilizzare la chiave.

CYLINDER LOCK

Standard lock in the half cylinder version, with three bolts and latch, with lower Hook deviator and upper rod. The cylinder is only visible on the outer side. To lock the door from the inside, simply lift the handle and lower it to reopen it. To close the door from the outside lift the handle, while to reopen it you must use the key.



Chiave standard
Standard key

NEW POWER

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare
- Anti-manipulation system
- Anti-bumping mechanism of the cylinder
- Blank key protected with round coupling
- Protected key duplication
- 2 times more resistant to breakage in the middle with respect to a brass barrel
- Modular cylinder



Dierre Spa
Strada statale per Chieri 66/15
14019 Villanova D'Asti (At)
Tel 0141.949411
info@dierre.it

www.dierre.com